CLIMA EVO UV

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	1.00
Kolor klosza:	transparentny
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Rodzaj akumulatora:	18650 Bateria litowa 2000 mAh
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	37/31/182;
Klasa ochronności:	III

CHARAKTERYSTYKA

Specjalny zestaw do sprawdzania nieszczelności w układzie klimatyzacji. Profesjonalne narzędzia dla każdego warsztatu samochodowego oraz serwisu mobilnego zajmującego się profesjonalnie klimatyzacją. Dzięki zastosowaniu odpowiednim długości fali UV oraz specjalnych okularów ochronnych miejsce ewentualnego wycieku jest wyraźnie widoczne.

- Moc: 1 W
- Źródło światła: UV LED
- Czas świecenia: 3h
- Czas ładowania: 3,5h
- Korpus z aluminium
- Funkcje: 100% włączona/wyłączona • ZOOM
- W komplecie z:
  - czarną opaską na nadgarstek
  - baterią litową 2000 mAh
  - okularami UV
- Waga: 0,143 kg
- Oprawa nierozbieralna

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do badania nieszczelności w układzie klimatyzacji.

CLIMA EVO UV

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Materiał korpusu	Kolor korpusu	Kolor klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Pojemność akumulatora [mAh]	Rodzaj wtyczki	Indeks
1	aluminium	czarny	transparentny	37/31/182	2000	Kabel do ładowania z pinem C	>> 608575

Data utworzenia karty: 13 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 293/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl