PELICAN EVO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED
Lichtquelle:	LEI

Nennleistung der Leuchte [W]*: 2.00

Farbtemperatur [K]: 6500

Material Gehäuse: ABS + PC

Farbe Gehäuse: grau

Farbe Diffusor: transparent

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 252 /55/41;

CHARAKTERISTIK

Die LED-Handleuchte ist ein Vorschlag für Menschen, die in einer Autowerkstatt, einem mobilen Servicecenter, einer Garage oder auf einer Baustelle arbeiten. Von der Funktionalität der LED-Handleuchte profitieren Profis und Heimwerker gleichermaßen - alle, für die eine gute Beleuchtung bei der Arbeit oder beim Hobby wichtig ist. Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer, einen starken Lichtstrahl und eine lange Betriebsdauer aus, die es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihre Aufgabe zu konzentrieren. Gleichzeitig ist das ausgestrahlte Licht angenehm für die Augen, und die energiesparende LED-Technologie selbst.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sie wird als Arbeitsleuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplatz, Werkstatt oder Garage eingesetzt.



PELICAN EVO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Akku	Batteriekapazität [mAh]	Farbe Diffusor	Material Gehäuse	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
2	6500	Li-ion 3.7V 4400 mAh Li-ion (2x 18650)	4400	transparent	ABS + PC	grau	252 /55/41	>> 608582

Erstellungsdatum der Karte: 06 August 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



