


UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	178.00
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	160.00
Luftstrom [m3 / h]:	150.00; 220.00
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000.00
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Lichfarbe:	violett
Material Gehäuse:	Stahl
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/620/219;

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W Durchflusslampen, die ultraviolette Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Die Lampen sind für die Deckenmontage (Unterputzmontage) ausgelegt.

- Funktion der Durchflussdesinfektion der Luft
- Lichtart: ultraviolettes Licht UV-C
- Stahlkörper pulverbeschichtet in weiß
- Lebensdauer der Lichtquelle: 9000 h
- Die maximale zu desinfizierende Fläche (Raumvolumen) beträgt bei der Durchflussdesinfektion ca. 50 m² (~ 150 m³) für HEPA-Filter H13 mit Kohlefilter / ca. 75m² (~ 220 m³) für F7 mit Kohlefilter
- HEPA-Filter H13 und Kohlefilter (wiederverwendbar) oder F7-Filter und Kohlefilter (wiederverwendbar)
- Möglichkeit der Zurücksetzung des Betriebsstundenzählers
- Leuchte mit einem Dioden-Betriebsstundenzähler, der den Verbrauch von UV-C Leuchtstoffröhren anzeigt
- Zubehör: ENOCEAN Bluetooth Schalter (für Lampenversionen mit Bluetooth)

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Luftstrom [m ³ / h]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
178	160	220	620/620/219	>> 249853
178	160	150	620/620/219	>> 249846
178	160	220	620/620/219	>> 249877
178	160	150	620/620/219	>> 249860

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WSAW604	BT ENOCEAN-Schalter

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 370/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl