

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	178.00
Consommation électrique totale [W]:	160.00
Débit d'air [m3 / h]:	150.00; 220.00
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000.00
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe de protection:	I
La couleur de la lumière:	violet
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL 9016
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/620/219;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout microorganisme qui sera exposé. Les luminaires sont destinés à un montage au plafond (encastré).

- Fonction de désinfection de l'air par flux
- Type de lumière: ultraviolette UV-C
- Corps en acier revêtu de poudre blanche
- Durée de vie de la source de lumière (UV-C): 9000h
- La superficie (volume) maximum de la pièce à désinfecter avec la désinfection par flux est d'environ 50 m² (~ 150 m³) pour filtre HEPA H13 avec filtre à charbon / environ 75m² (~ 220 m³) pour F7 avec filtre à charbon
- HEPA filter H13 and carbon filter (reusable) or F7 filter and carbon filter (reusable)
- Possibilité de remettre à zéro le compteur de temps de fonctionnement
- Le luminaire est équipé d'un compteur de temps de fonctionnement servant à signaler l'usure des lampes fluorescentes UV-C
- Accessoires: Interrupteur Bluetooth ENOCEAN (pour les versions de lampes avec Bluetooth)

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale [W]	Consommation électrique totale [W]	Débit d'air [m3 / h]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
178	160	220	620/620/219	>> 249853
178	160	150	620/620/219	>> 249846
178	160	220	620/620/219	>> 249877
178	160	150	620/620/219	>> 249860

UV-C STERILON SQUARE HEPA 2 PP 144W

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSAW604	Interrupteur BT ENOCEAN

Date de création de la carte: 08 novembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.370/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl