## **PROFI LED SERVICE SET**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



### 

#### **TECHNISCHE PARAMETER**

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:

| Leistung [W]:                   | 12.00   |
|---------------------------------|---------|
| Farbtemperatur [K]:             | 4000    |
| IP-Schutzart:                   | IP54    |
| Versorgungsspannung [V]:        | 220-240 |
| Frequenz:                       | 50 - 60 |
| Schutzklasse:                   | II      |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80      |
| Material Gehäuse:               | Gummi   |

120/1180(1780);

#### **CHARAKTERISTIK**

Ein professionelles Set bestehend aus einer Profi SMD LED 12W (262104) Leuchte und einem Profi Slim Universalmaskenhalter (378249) mit folgenden Parametern:

- Griff aus Aluminium
- Gummibeschichtete Enden, die die Stabilität des Sets verbessern und die Maske zusätzlich vor Kratzern schützen
- Griffabstand: 1180 mm 1780 mm
- Gewicht mit dem Rahmen: 2,2 kg

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**



# **PROFI LED SERVICE SET**

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

#### **VERFÜGBARE VERSIONEN**



| Leistung [W] | Steckertyp | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index                  |
|--------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 12           | UNI-SCHUKO | 120/1180(1780)             | <u>&gt;&gt; 267215</u> |

Erstellungsdatum der Karte: 06 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



