

# BARIS 52 LED P SM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Degré d'étanchéité:                   | IP44/IP20                             |
| Résistance aux chocs:                 | IK03                                  |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 9.00 - 45.00                          |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 850 - 4500                            |
| Température de couleur [K]:           | 3000; 4000                            |
| Matériau du corps:                    | aluminium                             |
| Couleur du corps:                     | blanc; gris; noir                     |
| Matériau du diffuseur:                | PC                                    |
| Type de diffuseur:                    | OPALE; PRM                            |
| Méthode de montage:                   | encastré                              |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:            | 593/69/60; 1193/69/60;<br>1793/69/60; |
| Garantie [ans]:                       | 5                                     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire encastré aux proportions classiques et au design moderne, destiné à être installé dans des plafonds modulaires. Le luminaire est disponible en trois longueurs: 595mm, 1195mm, 1795mm. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se présente sous la forme d'un diffuseur opale flexible dédié qui éclaire uniformément le luminaire, avec un diffuseur prismatique PRM. Le luminaire est équipé d'un système de montage complet permettant une installation rapide et facile dans des plafonds modulaires.

## APPLICATION

Le luminaire est dédié à un usage intérieur. Il est appliqué comme source de lumière principale et favorise le travail de bureau nécessitant une concentration de la vue. Le design classique, les modules LED à économie d'énergie et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon le standard DALI dédient la lampe à être utilisée dans les immeubles de bureaux modernes de la classe A+, avec une considération particulière pour les salles de représentation, les salles de conférence, les passages.

# BARIS 52 LED P SM

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

BARIS 52 LED P SM 1193/69/60mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | OPALE             | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928246</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | PRM               | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928253</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | OPALE             | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928284</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | PRM               | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928291</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | OPALE             | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928321</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | PRM               | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928338</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | OPALE             | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928369</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | PRM               | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928376</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928406</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | PRM               | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928413</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | OPALE             | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928444</a> |
| 18                                   | 4000                       | 1900                             | PRM               | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928451</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | OPALE             | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928963</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | PRM               | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928970</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | OPALE             | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929007</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | PRM               | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929014</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | OPALE             | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929045</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | PRM               | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929052</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | OPALE             | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929083</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | PRM               | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929090</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929120</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | PRM               | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929137</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | OPALE             | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929168</a> |
| 18                                   | 3000                       | 1800                             | PRM               | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929175</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | OPALE             | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928260</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | PRM               | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928277</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | OPALE             | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928307</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | PRM               | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928314</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | OPALE             | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928345</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | PRM               | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928352</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | OPALE             | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928383</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | PRM               | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928390</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928420</a> |

# BARIS 52 LED P SM

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | PRM               | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928437</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | OPALE             | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928468</a> |
| 30                                   | 4000                       | 3000                             | PRM               | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928475</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | OPALE             | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928987</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | PRM               | gris             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928994</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | OPALE             | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929021</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | PRM               | blanc            |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929038</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | OPALE             | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929069</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | PRM               | noir             |           | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929076</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | OPALE             | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929106</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | PRM               | gris             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929113</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929144</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | PRM               | blanc            | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929151</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | OPALE             | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929182</a> |
| 30                                   | 3000                       | 2800                             | PRM               | noir             | oui       | 1193/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929199</a> |

## BARIS 52 LED P SM 1793/69/60mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | OPALE             | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928482</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | PRM               | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928499</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | OPALE             | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928529</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | PRM               | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928536</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | OPALE             | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928567</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | PRM               | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928574</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | OPALE             | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928604</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | PRM               | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928611</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928642</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | PRM               | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928659</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | OPALE             | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928680</a> |
| 26                                   | 4000                       | 2700                             | PRM               | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928697</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | OPALE             | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929205</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | PRM               | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929212</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | OPALE             | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929243</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | PRM               | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929250</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | OPALE             | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929281</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | PRM               | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929298</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | OPALE             | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929328</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | PRM               | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929335</a> |

# BARIS 52 LED P SM

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929366</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | PRM               | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929373</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | OPALE             | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929403</a> |
| 26                                   | 3000                       | 2558                             | PRM               | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929410</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | OPALE             | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928505</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | PRM               | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928512</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | OPALE             | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928543</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | PRM               | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928550</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | OPALE             | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928581</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | PRM               | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928598</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | OPALE             | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928628</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | PRM               | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928635</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928666</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | PRM               | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928673</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | OPALE             | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928703</a> |
| 45                                   | 4000                       | 4500                             | PRM               | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 928710</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | OPALE             | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929229</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | PRM               | gris             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929236</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | OPALE             | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929267</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | PRM               | blanc            |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929274</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | OPALE             | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929304</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | PRM               | noir             |           | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929311</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | OPALE             | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929342</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | PRM               | gris             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929359</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | OPALE             | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929380</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | PRM               | blanc            | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929397</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | OPALE             | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929427</a> |
| 45                                   | 3000                       | 4200                             | PRM               | noir             | oui       | 1793/69/60                | <a href="#">&gt;&gt; 929434</a> |

### BARIS 52 LED P SM 593/69/60mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 9                                    | 4000                       | 900                              | OPALE             | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928000</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | PRM               | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928017</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | OPALE             | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928048</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | PRM               | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928055</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | OPALE             | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928086</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | PRM               | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928093</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | OPALE             | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928123</a> |

# BARIS 52 LED P SM

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 9                                    | 4000                       | 900                              | PRM               | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928130</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | OPALE             | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928161</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | PRM               | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928178</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | OPALE             | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928208</a> |
| 9                                    | 4000                       | 900                              | PRM               | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928215</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | OPALE             | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928727</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | PRM               | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928734</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | OPALE             | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928765</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | PRM               | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928772</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | OPALE             | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928802</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | PRM               | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928819</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | OPALE             | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928840</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | PRM               | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928857</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | OPALE             | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928888</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | PRM               | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928895</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | OPALE             | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928925</a> |
| 9                                    | 3000                       | 850                              | PRM               | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928932</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | OPALE             | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928024</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | PRM               | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928031</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | OPALE             | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928062</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | PRM               | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928079</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | OPALE             | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928109</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | PRM               | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928116</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | OPALE             | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928147</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | PRM               | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928154</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | OPALE             | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928185</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | PRM               | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928192</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | OPALE             | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928222</a> |
| 16                                   | 4000                       | 1500                             | PRM               | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928239</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | OPALE             | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928741</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | PRM               | gris             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928758</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | OPALE             | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928789</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | PRM               | blanc            |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928796</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | OPALE             | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928826</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | PRM               | noir             |           | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928833</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | OPALE             | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928864</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | PRM               | gris             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928871</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | OPALE             | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928901</a> |

# BARIS 52 LED P SM

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Température de couleur [K] | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Type de diffuseur | Couleur du corps | DIMM DALI | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | PRM               | blanc            | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928918</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | OPALE             | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928949</a> |
| 16                                   | 3000                       | 1400                             | PRM               | noir             | oui       | 593/69/60                 | <a href="#">&gt;&gt; 928956</a> |

Date de création de la carte: 13 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 245/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

