LINEA S LED IP40 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL9010; biały
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1764/53/28; 3528/53/28; 5292/53/28; 1176/53/28;
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED IP40 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED IP40 profil nośny 1176/53/28mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
stal	5x2,5 + 4x1,5	Liczba konektorów: 2	1176/53/28	>> 983801
stal	5x2,5 + 4x1,5	Liczba konektorów: 1	1176/53/28	>> 983795
stal	5x2,5 + 2x1,5	Liczba konektorów: 2	1176/53/28	>> 983764
stal	5x2,5 + 2x1,5	Liczba konektorów: 1	1176/53/28	>> 981890
stal	5x2,5	Liczba konektorów: 2	1176/53/28	>> 983788
stal	5x2,5	Liczba konektorów: 1	1176/53/28	>> 983771
stal	5x2,5 + 6x1,5	Liczba konektorów: 2	1176/53/28	>> 983825
stal	5x2,5 + 6x1,5	Liczba konektorów: 1	1176/53/28	>> 983818

Linea S LED IP40 profil nośny 1764/53/28mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
stal	5x2,5 + 6x1,5	Liczba konektorów: 3	1764/53/28	>> 981395
stal	5x2,5 + 4x1,5	Liczba konektorów: 3	1764/53/28	>> 981333
stal	5x2,5	Liczba konektorów: 1	1764/53/28	>> 980008
stal	5x2,5 + 6x1,5	Liczba konektorów: 1	1764/53/28	>> 981340
stal	5x2,5 + 4x1,5	Liczba konektorów: 1	1764/53/28	>> 981302
stal	5x2,5 + 2x1,5	Liczba konektorów: 3	1764/53/28	>> 980114
stal	5x2,5 + 2x1,5	Liczba konektorów: 1	1764/53/28	>> 980091
stal	5x2,5	Liczba konektorów: 3	1764/53/28	>> 980107

Linea S LED IP40 profil nośny 3528/53/28mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
stal	5x2,5 + 4x1,5	Liczba konektorów: 2	3528/53/28	>> 981319
stal	5x2,5 + 6x1,5	Liczba konektorów: 2	3528/53/28	>> 981357
stal	5x2,5 + 2x1,5	Liczba konektorów: 2	3528/53/28	>> 980121
stal	5x2,5	Liczba konektorów: 2	3528/53/28	>> 980015

Linea S LED IP40 profil nośny 5292/53/28mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
stal	5x2,5 + 4x1,5	Liczba konektorów: 3	5292/53/28	>> 981326
stal	5x2,5 + 6x1,5	Liczba konektorów: 3	5292/53/28	>> 981364
stal	5x2,5 + 2x1,5	Liczba konektorów: 3	5292/53/28	>> 980138
stal	5x2,5	Liczba konektorów: 3	5292/53/28	>> 980022

LINEA S LED IP40 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
981173	LINEA S LED zawieś 1.5m
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980077	LINEA S LED zawieś 3m
981418	LINEA S LED zwieś sm 1.5
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
980930	LINEA S LED maskownica PVC 1176mm
981401	LINEA S LED maskownica łączenia
981159	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
980985	LINEA S LED maskownica metalowa 588mm
980947	LINEA S LED maskownica metalowa 1176mm
980039	LINEA S LED maskownica metalowa 1764mm
980060	LINEA S LED – end cap IP40 na wcisk
981166	LINEA S LED – end cap IP40 na wkręty
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P

LINEA S LED IP40 PROFIL NOŚNY


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW




LINEA S LED zawieś 1.5m (981173)




LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED maskownica PVC 1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm (981159)



LINEA S LED maskownica metalowa 588mm (980985)




LINEA S LED maskownica metalowa 1176mm (980947)




LINEA S LED maskownica metalowa 1764mm (980039)




LINEA S LED – end cap IP40 na wcisk (980060)



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)

Data utworzenia karty: 09 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl