

# BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Source de lumière:                    | Module LED           |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 32.00 - 145.00       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 3100 - 15100         |
| Tension d'alimentation nominale [V]:  | 220-240              |
| Fréquence [Hz]:                       | 50-60                |
| Classe énergétique:                   | E; F                 |
| Classe de protection:                 | I                    |
| Température de couleur [K]:           | 3000; 4000           |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):    | >80                  |
| Type de diffuseur:                    | OPALE; clair         |
| Couleur du diffuseur:                 | laitier; prismatique |
| Couleur du corps:                     | blanc; gris; noir    |
| Résistance aux chocs:                 | IK06                 |
| Degré d'étanchéité:                   | IP40                 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris Square 52 Led est une lampe suspendue étonnante. Sa forme classique s'intègre parfaitement au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). La lampe est proposée avec deux types de diffuseur - prismatique ou laiteux. La disponibilité de la lampe en quatre tailles permet de concevoir l'éclairage de manière personnalisée. Des lampes de différentes tailles et suspendues à différentes longueurs peuvent créer un nombre illimité de compositions lumineuses dans une pièce.

## APPLICATION

La lampe est destinée à un usage intérieur. Il est utilisé comme source de lumière principale dans les salles de représentation, les hôtels, les restaurants et les salles de conférence. Le design unique et les modules LED à économie d'énergie dédient également la lampe à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes ou lorsque la protection IP40 est requise.

# BARIS SQUARE 52 LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

### BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Couleur du diffuseur | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 65                                   | 6300                             | 3000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939112</a> |
| 65                                   | 6300                             | 3000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938917</a> |
| 65                                   | 6650                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939013</a> |
| 65                                   | 6650                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938818</a> |
| 65                                   | 6800                             | 4000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938719</a> |
| 65                                   | 6800                             | 4000                       | laitier              | blanc            | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939303</a> |
| 65                                   | 6800                             | 4000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938245</a> |
| 65                                   | 6800                             | 4000                       | laitier              | gris             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939310</a> |
| 65                                   | 7150                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938610</a> |
| 65                                   | 7150                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938023</a> |
| 116                                  | 10800                            | 3000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939068</a> |
| 116                                  | 10800                            | 3000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938863</a> |
| 116                                  | 11250                            | 3000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939198</a> |
| 116                                  | 11250                            | 3000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938993</a> |
| 116                                  | 11600                            | 4000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938665</a> |
| 116                                  | 11600                            | 4000                       | prismatique          | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938139</a> |
| 116                                  | 12100                            | 4000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938795</a> |
| 116                                  | 12100                            | 4000                       | prismatique          | blanc            | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939280</a> |
| 116                                  | 12100                            | 4000                       | laitier              | noir             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938597</a> |
| 116                                  | 12100                            | 4000                       | laitier              | gris             | 1173/1173/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939297</a> |

### BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Couleur du diffuseur | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 80                                   | 7750                             | 3000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939129</a> |
| 80                                   | 7750                             | 3000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938924</a> |
| 80                                   | 8250                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939020</a> |
| 80                                   | 8250                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938825</a> |
| 80                                   | 8350                             | 4000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938726</a> |
| 80                                   | 8350                             | 4000                       | prismatique          | blanc            | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939426</a> |
| 80                                   | 8350                             | 4000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938252</a> |
| 80                                   | 8350                             | 4000                       | laitier              | gris             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939433</a> |
| 80                                   | 8850                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938627</a> |
| 80                                   | 8850                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938030</a> |

# BARIS SQUARE 52 LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Couleur du diffuseur | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 145                                  | 13500                            | 3000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939174</a> |
| 145                                  | 13500                            | 3000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938979</a> |
| 145                                  | 14050                            | 3000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939075</a> |
| 145                                  | 14050                            | 3000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938870</a> |
| 145                                  | 14500                            | 4000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938771</a> |
| 145                                  | 14500                            | 4000                       | laitier              | blanc            | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939402</a> |
| 145                                  | 14500                            | 4000                       | laitier              | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938573</a> |
| 145                                  | 14500                            | 4000                       | laitier              | gris             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 939419</a> |
| 145                                  | 15100                            | 4000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938672</a> |
| 145                                  | 15100                            | 4000                       | prismatique          | noir             | 1453/1453/69              | <a href="#">&gt;&gt; 938146</a> |

## BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Couleur du diffuseur | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 32                                   | 3100                             | 3000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938481</a> |
| 32                                   | 3100                             | 3000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938467</a> |
| 32                                   | 3300                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938474</a> |
| 32                                   | 3300                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938450</a> |
| 32                                   | 3350                             | 4000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938429</a> |
| 32                                   | 3350                             | 4000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938221</a> |
| 32                                   | 3550                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938412</a> |
| 32                                   | 3550                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938009</a> |
| 56                                   | 5200                             | 3000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938375</a> |
| 56                                   | 5200                             | 3000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938368</a> |
| 56                                   | 5450                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938399</a> |
| 56                                   | 5450                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938382</a> |
| 56                                   | 5600                             | 4000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938290</a> |
| 56                                   | 5600                             | 4000                       | prismatique          | blanc            | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939204</a> |
| 56                                   | 5600                             | 4000                       | laitier              | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938269</a> |
| 56                                   | 5600                             | 4000                       | laitier              | gris             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939211</a> |
| 56                                   | 5850                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938283</a> |
| 56                                   | 5850                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 613/613/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938115</a> |

## BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Couleur du diffuseur | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 48                                   | 4650                             | 3000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939105</a> |
| 48                                   | 4650                             | 3000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938900</a> |
| 48                                   | 4950                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939006</a> |
| 48                                   | 4950                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938801</a> |

# BARIS SQUARE 52 LED

## CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Couleur du diffuseur | Couleur du corps | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 48                                   | 5000                             | 4000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938702</a> |
| 48                                   | 5000                             | 4000                       | prismatique          | blanc            | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939389</a> |
| 48                                   | 5000                             | 4000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938238</a> |
| 48                                   | 5000                             | 4000                       | laitier              | gris             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939396</a> |
| 48                                   | 5300                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938603</a> |
| 48                                   | 5300                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938016</a> |
| 86                                   | 8000                             | 3000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939181</a> |
| 86                                   | 8000                             | 3000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938986</a> |
| 86                                   | 8350                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939051</a> |
| 86                                   | 8350                             | 3000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938856</a> |
| 86                                   | 8600                             | 4000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938788</a> |
| 86                                   | 8600                             | 4000                       | laitier              | blanc            | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939365</a> |
| 86                                   | 8600                             | 4000                       | laitier              | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938580</a> |
| 86                                   | 8600                             | 4000                       | laitier              | gris             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 939372</a> |
| 86                                   | 9000                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938658</a> |
| 86                                   | 9000                             | 4000                       | prismatique          | noir             | 893/893/69                | <a href="#">&gt;&gt; 938122</a> |

Date de création de la carte: 13 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 210/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

