# **HANDY SLIM LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Source de lumière:	Module LED
--------------------	------------

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 5.00

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 360

Température de couleur [K]: 6500

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: mat

Couleur du diffuseur: blanc

Couleur du corps: czarno-zielony

IK10

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 150/36/31;

Degré d'étanchéité: IP40

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

La baladeuse à LED est une option pour ceux qui travaillent dans un atelier automobile, un service mobile, un garage ou un chantier de construction. La fonctionnalité des baladeuses à LED profitera aussi bien aux professionnels qu'aux bricoleurs, c'est-à-dire à tous ceux pour qui un bon éclairage est important pour leur travail ou leurs activités de loisirs. Les lampes se caractérisent par une grande durabilité, un rendement lumineux puissant et une longue durée de fonctionnement, ce qui vous permet de vous concentrer sur la tâche à accomplir. En même temps, la lumière émise est confortable pour les yeux et la technologie LED elle-même est économe en énergie.

### **APPLICATION**

Elle est utilisée comme lampe de travail pour éclairer le lieu de travail, l'atelier ou le garage.



Résistance aux chocs:

# **HANDY SLIM LED**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

#### **VERSIONS DISPONIBLES**



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe de protection	Température de couleur [K]	Matériau du diffuseur	Type de diffuseur	Couleur du diffuseur	Référence
5	360	III	6500	PC	mat	blanc	>> 608698

Date de création de la carte: 22 juin 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



