PROFI SERVICE SET AKKU LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière: Module LED

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 2000

Tension d'alimentation nominale [V]: 3.7

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 6500

Temps de charge [h: min]: 4h

Temps de travail avec batterie [h: min]: min 1h. max 4h

Type de batterie: Li-lon 3, 7V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe professionnelle pour l'éclairage du compartiment moteur. Particulièrement adapté à l'entretien des voitures particulières, des camionnettes et des camions. Le kit se compose d'un support de capot en aluminium (espacement de 1180mm à 1780mm) pour suspendre la lampe sous le capot du véhicule réparé. Les extrémités sont recouvertes de caoutchouc pour améliorer la stabilité de l'ensemble et protéger davantage le capot des rayures. Lampe à piles permettant l'éclairage par flux : 500Lm, 1000Lm, 2000Lm. La lampe est également idéale pour éclairer l'habitacle du véhicule (fixez la lampe aux montants latéraux du véhicule) pendant les travaux de nettoyage et d'esthétique. La batterie remplaçable peut être chargée séparément (en dehors de la lampe) via le connecteur C.

APPLICATION

Services automobiles (réparation de voitures, de camionnettes, de camions), salons d'esthétique, lave-autos, services mobiles, etc.



PROFI SERVICE SET AKKU LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de batterie	Capacité de la batterie [mAh]	Référence
2000	6500	Li-lon 3,7V	4800	>> 334788

Date de création de la carte: 07 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



