LINEA S LED IP40 -TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL9010; weiss
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1764/53/28; 3528/53/28; 5292/53/28; 1176/53/28;
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED IP40 -TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

Linea S LED IP40 -Tragprofil 1176/53/28mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
Stahl	5x2,5 + 4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/53/28	>> 983801
Stahl	5x2,5 + 4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/53/28	>> 983795
Stahl	5x2,5 + 2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/53/28	>> 983764
Stahl	5x2,5 + 2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/53/28	>> 981890
Stahl	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/53/28	>> 983788
Stahl	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/53/28	>> 983771
Stahl	5x2,5 + 6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/53/28	>> 983825
Stahl	5x2,5 + 6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/53/28	>> 983818

Linea S LED IP40 -Tragprofil 1764/53/28mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
Stahl	5x2,5 + 6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/53/28	>> 981395
Stahl	5x2,5 + 4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/53/28	>> 981333
Stahl	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/53/28	>> 980008
Stahl	5x2,5 + 6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/53/28	>> 981340
Stahl	5x2,5 + 4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/53/28	>> 981302
Stahl	5x2,5 + 2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/53/28	>> 980114
Stahl	5x2,5 + 2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/53/28	>> 980091
Stahl	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/53/28	>> 980107

Linea S LED IP40 -Tragprofil 3528/53/28mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
Stahl	5x2,5 + 4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/53/28	>> 981319
Stahl	5x2,5 + 6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/53/28	>> 981357
Stahl	5x2,5 + 2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/53/28	>> 980121
Stahl	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/53/28	>> 980015

Linea S LED IP40 -Tragprofil 5292/53/28mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
Stahl	5x2,5 + 4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/53/28	>> 981326
Stahl	5x2,5 + 6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/53/28	>> 981364
Stahl	5x2,5 + 2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/53/28	>> 980138
Stahl	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/53/28	>> 980022

LINEA S LED IP40 -TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
981173	LINEA S LED - Aufhängung 1.5m
981425	LINEA S LED - Kettenaufhängung
	LINEA S LED - Aufhängung 3m
981418	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m
980961	LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m
980954	LINEA S LED - Deckenhalter
980930	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1176mm
981401	LINEA S LED - Abdeckkappe der Verbindung IP40
981159	LINEA S LED - PVC Abdeckung 1764mm
980985	LINEA S LED - Metallabdeckung 588mm
980947	LINEA S LED - Metallabdeckung 1176mm
980039	LINEA S LED - Metallabdeckung 1764mm
980060	LINEA S LED - Endkappe IP40 steckbar
981166	LINEA S LED - Endkappe IP40 zum Einschrauben
980084	LINEA S LED - Einspeisung 5P
980978	LINEA S LED - Einspeisung 7P
981388	LINEA S LED - Einspeisung 11P

LINEA S LED IP40 -TRAGPROFIL


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE




LINEA S LED - Aufhängung
1.5m (981173)




LINEA S LED -
Kettenaufhängung (981425)



LINEA S LED - Deckenhalter (980954)



LINEA S LED - PVC Abdeckung
1176mm (980930)



LINEA S LED - PVC Abdeckung
1764mm (981159)



LINEA S LED - Metallabdeckung
588mm (980985)




LINEA S LED - Metallabdeckung
1176mm (980947)




LINEA S LED - Metallabdeckung
1764mm (980039)




LINEA S LED - Endkappe IP40
steckbar (980060)



LINEA S LED - Einspeisung
5P (980084)



LINEA S LED - Einspeisung
7P (980978)



LINEA S LED - Einspeisung
11P (981388)

Erstellungsdatum der Karte: 29 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl