PROFILÉ PORTEUR LINEA S LED IP40

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL9010; blanc
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1764/53/28; 3528/53/28; 5292/53/28; 1176/53/28;
Résistance aux chocs:	IK03

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

PROFILÉ PORTEUR LINEA S LED IP40

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Profilé porteur Linea S LED IP40 1176/53/28mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier	5x2,5 + 6x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/53/28	>> 983818
acier	5x2,5 + 6x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/53/28	>> 983825
acier	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/53/28	>> 983771
acier	5x2,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/53/28	>> 983788
acier	5x2,5 + 2x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/53/28	>> 981890
acier	5x2,5 + 2x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/53/28	>> 983764
acier	5x2,5 + 4x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1176/53/28	>> 983795
acier	5x2,5 + 4x1,5	Nombre de connecteurs : 2	1176/53/28	>> 983801

Profilé porteur Linea S LED IP40 1764/53/28mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier	5x2,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/53/28	>> 980008
acier	5x2,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/53/28	>> 980107
acier	5x2,5 + 2x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/53/28	>> 980091
acier	5x2,5 + 2x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/53/28	>> 980114
acier	5x2,5 + 4x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/53/28	>> 981302
acier	5x2,5 + 6x1,5	Nombre de connecteurs : 1	1764/53/28	>> 981340
acier	5x2,5 + 6x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/53/28	>> 981395
acier	5x2,5 + 4x1,5	Nombre de connecteurs : 3	1764/53/28	>> 981333

Profilé porteur Linea S LED IP40 3528/53/28mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier	5x2,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/53/28	>> 980015
acier	5x2,5 + 2x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/53/28	>> 980121
acier	5x2,5 + 4x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/53/28	>> 981319
acier	5x2,5 + 6x1,5	Nombre de connecteurs : 2	3528/53/28	>> 981357

Profilé porteur Linea S LED IP40 5292/53/28mm

Matériau du corps	Câble - type	Remarques	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
acier	5x2,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/53/28	>> 980022
acier	5x2,5 + 2x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/53/28	>> 980138
acier	5x2,5 + 4x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/53/28	>> 981326
acier	5x2,5 + 6x1,5	Nombre de connecteurs : 3	5292/53/28	>> 981364

PROFILÉ PORTEUR LINEA S LED IP40

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
	LINEA S Suspension LED 3m
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
980930	LINEA S LED fascia PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - fascia PVC 1764mm
981401	LINEA S LED Lunette de connexion
980985	LINEA S LED grille métallique 588mm
980947	LINEA S LED grille métallique 1176mm
980039	LINEA S LED grille 1764mm
980060	LINEA S LED – embout IP40 push-in
981166	LINEA S LED – embout IP40 pour vis
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P

PROFILÉ PORTEUR LINEA S LED IP40

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)

Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



LINEA S LED fascia PVC 1176mm (980930)



LINEA S LED - fascia PVC 1764mm (981159)

LINEA S LED grille métallique 588mm (980985)

LINEA S LED grille métallique 1176mm (980947)

LINEA S LED grille 1764mm (980039)

LINEA S LED – embout IP40 push-in (980060)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)

Date de création de la carte: 03 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl