

# RQ 220 LED N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	17.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1800 - 2100
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E
<b>Schutzklasse:</b>	I; II
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT; PRM
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	227/227/86; 232/232/100;
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20; IP44

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.

# RQ 220 LED N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Typ Diffusor	Notfall- beleuchtung [h]	DIMM DALI	Autotest	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	1800	3000	MATT				227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947193</a>
17	1800	3000	MATT	3			227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947209</a>
17	1800	3000	MATT		ja		227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947216</a>
17	1800	3000	MATT	3		ja	232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947261</a>
17	1800	3000	MATT	3			232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947278</a>
17	1800	3000	MATT		ja		232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947285</a>
17	1900	4000	MATT				227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947131</a>
17	1900	4000	MATT	3			227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947148</a>
17	1900	4000	MATT		ja		227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947155</a>
17	1900	4000	MATT	3		ja	232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947292</a>
17	1900	4000	MATT	3			232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947308</a>
17	1900	4000	MATT		ja		232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947315</a>
17	2000	3000	PRM				227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947162</a>
17	2000	3000	PRM	3			227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947179</a>
17	2000	3000	PRM		ja		227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947186</a>
17	2000	3000	PRM	3		ja	232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947322</a>
17	2000	3000	PRM	3			232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947339</a>
17	2000	3000	PRM		ja		232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947346</a>
17	2100	4000	PRM				227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947223</a>
17	2100	4000	PRM				227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947247</a>
17	2100	4000	PRM		ja		227/227/86	<a href="#">&gt;&gt; 947254</a>
17	2100	4000	PRM	3			232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947360</a>
17	2100	4000	PRM		ja		232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947377</a>
17	2100	4000	PRM		ja		232/232/100	<a href="#">&gt;&gt; 947506</a>

# RQ 220 LED N

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 fi100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 13 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 298/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl