# RQ 220 LED N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 17.00 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1800 - 2100 |
| **Classe énergétique:** | D; E |
| **Classe de protection:** | I; II |
| **Température de couleur [K]:** | 3000; 4000 |
| **Type de diffuseur:** | PRM; mat |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 227/227/86;<br>232/232/100; |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20; IP44 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

## APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

# RQ 220 LED N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

| Puissance nominale du luminaire [W]* | Flux lumineux du luminaire [lm]* | Température de couleur [K] | Type de diffuseur | Module d'urgence - temps de travail [h] | DIMM DALI | Autotest | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1800 | 3000 | mat | | oui | | 232/232/100 | >> 947285 |
| 17 | 1800 | 3000 | mat | | | | 232/232/100 | >> 947278 |
| 17 | 1800 | 3000 | mat | | | | 227/227/86 | >> 947193 |
| 17 | 1800 | 3000 | mat | 3 | | oui | 227/227/86 | >> 947209 |
| 17 | 1800 | 3000 | mat | | oui | | 227/227/86 | >> 947216 |
| 17 | 1800 | 3000 | mat | 3 | | oui | 232/232/100 | >> 947261 |
| 17 | 1900 | 4000 | mat | 3 | | oui | 227/227/86 | >> 947148 |
| 17 | 1900 | 4000 | mat | | oui | | 232/232/100 | >> 947315 |
| 17 | 1900 | 4000 | mat | | | | 232/232/100 | >> 947308 |
| 17 | 1900 | 4000 | mat | 3 | | oui | 232/232/100 | >> 947292 |
| 17 | 1900 | 4000 | mat | | oui | | 227/227/86 | >> 947155 |
| 17 | 1900 | 4000 | mat | | | | 227/227/86 | >> 947131 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | | oui | | 227/227/86 | >> 947186 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | 3 | | oui | 227/227/86 | >> 947179 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | | | | 227/227/86 | >> 947162 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | 3 | | oui | 232/232/100 | >> 947322 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | | | | 232/232/100 | >> 947339 |
| 17 | 2000 | 3000 | PRM | | oui | | 232/232/100 | >> 947346 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | 3 | | oui | 227/227/86 | >> 947247 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | | oui | | 227/227/86 | >> 947254 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | | | | 227/227/86 | >> 947223 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | 3 | | oui | 232/232/100 | >> 947360 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | | oui | | 232/232/100 | >> 947377 |
| 17 | 2100 | 4000 | PRM | | oui | | 232/232/100 | >> 947506 |

# RQ 220 LED N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 947353 | Suspension RQ220 fi100 blanc ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 26 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 298/2023; 31/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl