

RQ 220 LED N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	17.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800 - 2100
Classe énergétique:	D; E
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Type de diffuseur:	MAT; OPALE; PRM
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	227/227/86; 232/232/100;
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP20; IP44

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED N est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Module d'urgence - temps de travail [h]	DIMM DALI	Autotest	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	1800	3000	MAT				227/227/86	>> 947193
17	1800	3000	MAT	3			227/227/86	>> 947209
17	1800	3000	MAT		oui		227/227/86	>> 947216
17	1800	3000	OPALE	3		oui	232/232/100	>> 947261
17	1800	3000	OPALE	3			232/232/100	>> 947278
17	1800	3000	OPALE		oui		232/232/100	>> 947285
17	1900	4000	MAT				227/227/86	>> 947131
17	1900	4000	MAT	3			227/227/86	>> 947148
17	1900	4000	MAT		oui		227/227/86	>> 947155
17	1900	4000	OPALE	3		oui	232/232/100	>> 947292
17	1900	4000	OPALE	3			232/232/100	>> 947308
17	1900	4000	OPALE		oui		232/232/100	>> 947315
17	2000	3000	PRM				227/227/86	>> 947162
17	2000	3000	PRM	3			227/227/86	>> 947179
17	2000	3000	PRM		oui		227/227/86	>> 947186
17	2000	3000	PRM	3		oui	232/232/100	>> 947322
17	2000	3000	PRM	3			232/232/100	>> 947339
17	2000	3000	PRM		oui		232/232/100	>> 947346
17	2100	4000	PRM				227/227/86	>> 947223
17	2100	4000	PRM				227/227/86	>> 947247
17	2100	4000	PRM		oui		227/227/86	>> 947254
17	2100	4000	PRM	3			232/232/100	>> 947360
17	2100	4000	PRM		oui		232/232/100	>> 947377
17	2100	4000	PRM		oui		232/232/100	>> 947506

RQ 220 LED N

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
947353	Suspension RQ220 f100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 10 décembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 11/2023; 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl