## **RQ 220 LED N**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





#### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 17.00

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 1800 - 2100

Classe énergétique: D; E

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 3000; 4000

Type de diffuseur: PRM; mat

Matériau du corps: ABS

Couleur du corps: blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 227/227/86; 232/232/100;

Résistance aux chocs: IK07

Degré d'étanchéité: IP20; IP44

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

RQ 220 LED N est une nouvelle ligne de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

### **APPLICATION**

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.



# **RQ 220 LED N**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### **VERSIONS DISPONIBLES**



Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	Type de diffuseur	Module d'urgence - temps de travail [h]	DIMM DALI	Autotest	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	1800	3000	mat				227/227/86	>> 947193
17	1800	3000	mat	3		oui	227/227/86	>> 947209
17	1800	3000	mat		oui		227/227/86	<u>&gt;&gt; 947216</u>
17	1800	3000	mat	3		oui	232/232/100	<u>&gt;&gt; 947261</u>
17	1800	3000	mat				232/232/100	>> 947278
17	1800	3000	mat		oui		232/232/100	<u>&gt;&gt; 947285</u>
17	1900	4000	mat				227/227/86	<u>&gt;&gt; 947131</u>
17	1900	4000	mat	3		oui	227/227/86	>> 947148
17	1900	4000	mat		oui		227/227/86	<u>&gt;&gt; 947155</u>
17	1900	4000	mat	3		oui	232/232/100	>> 947292
17	1900	4000	mat				232/232/100	>> 947308
17	1900	4000	mat		oui		232/232/100	<u>&gt;&gt; 947315</u>
17	2000	3000	PRM				227/227/86	>> 947162
17	2000	3000	PRM	3		oui	227/227/86	>> 947179
17	2000	3000	PRM		oui		227/227/86	>> 947186
17	2000	3000	PRM	3		oui	232/232/100	>> 947322
17	2000	3000	PRM				232/232/100	>> 947339
17	2000	3000	PRM		oui		232/232/100	>> 947346
17	2100	4000	PRM				227/227/86	>> 947223
17	2100	4000	PRM	3		oui	227/227/86	>> 947247
17	2100	4000	PRM		oui		227/227/86	>> 947254
17	2100	4000	PRM	3		oui	232/232/100	>> 947360
17	2100	4000	PRM		oui		232/232/100	>> 947377
17	2100	4000	PRM		oui		232/232/100	<u>&gt;&gt; 947506</u>



## **RQ 220 LED N**

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
947353	Suspension RQ220 fi100 blanc ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 29 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



