RQ 220 LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	19.00; 23.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300; 2400; 2450; 2650; 2800
Classe énergétique:	D; E
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE; PRM; mat
Matériau du corps:	ABS
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51;
Dimensions de montage [mm]:	200
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

APPLICATION

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.

RQ 220 LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Température de couleur [K]	DIMM DALI	Type de diffuseur	Version	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	2000	3000		mat		221/221/51	>> 979422
19	2000	3000		mat		221/221/51	>> 979415
19	2000	3000	oui	mat		221/221/51	>> 979439
19	2000	3000	oui	OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979514
19	2000	3000		OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979507
19	2100	4000		OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979460
19	2100	4000	oui	OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979477
19	2100	4000	oui	mat		221/221/51	>> 979378
19	2100	4000		mat		221/221/51	>> 979361
19	2100	4000		mat		221/221/51	>> 979354
19	2300	3000	oui	PRM		221/221/51	>> 979316
19	2300	3000		PRM		221/221/51	>> 979309
19	2300	3000		PRM		221/221/51	>> 979293
19	2300	3000		PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979583
19	2300	3000	oui	PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979590
19	2400	4000		PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979545
19	2400	4000	oui	PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979552
19	2400	4000	oui	PRM		221/221/51	>> 979255
19	2400	4000		PRM		221/221/51	>> 979248
19	2400	4000		PRM		221/221/51	>> 979231
23	2300	3000	oui	mat		221/221/51	>> 979408
23	2300	3000	oui	OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979491
23	2300	3000		OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979484
23	2300	3000		mat		221/221/51	>> 979392
23	2300	3000		mat		221/221/51	>> 979385
23	2450	4000		OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979446
23	2450	4000	oui	OPALE	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979453
23	2450	4000	oui	mat		221/221/51	>> 979347
23	2450	4000		mat		221/221/51	>> 979330
23	2450	4000		mat		221/221/51	>> 979323
23	2650	3000	oui	PRM		221/221/51	>> 979286
23	2650	3000	oui	PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979576
23	2650	3000		PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979569
23	2650	3000		PRM		221/221/51	>> 979262
23	2650	3000		PRM		221/221/51	>> 979279

RQ 220 LED P

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

23	2800	4000	oui	PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979538
23	2800	4000		PRM	Trio (3 pièces)	221/221/51	>> 979521
23	2800	4000		PRM		221/221/51	>> 979200
23	2800	4000	oui	PRM		221/221/51	>> 979224
23	2800	4000		PRM		221/221/51	>> 979217

Date de création de la carte: 26 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 299/2023; 300/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl