

CORAL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 10.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 760 - 970 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | PP |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Montážní verze: | povrchová montáž |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø260/108; |
| Záruka [roky]: | 2 / 0.5 (baterie); 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.

CORAL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

CORAL LED

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | Barva prstenu | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 10 | 3000 | 800 | OPÁL | | | ø260/108 | >> 229794 |
| 10 | 4000 | 860 | OPÁL | | | ø260/108 | >> 229725 |
| 10 | 3000 | 800 | OPÁL | ano | | ø260/108 | >> 229817 |
| 10 | 4000 | 860 | OPÁL | ano | | ø260/108 | >> 229749 |


CORAL LED bílý

| Nominální výkon [W] | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Rádiový detektor pohybu | Barva prstenu | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 10 | 3000 | 760 | OPÁL | | bílý | ø260/108 | >> 229855 |
| 10 | 3000 | 900 | OPÁL | | bílý | ø260/108 | >> 229985 |
| 10 | 4000 | 970 | OPÁL | | bílý | ø260/108 | >> 229954 |
| 10 | 3000 | 760 | OPÁL | ano | bílý | ø260/108 | >> 229893 |
| 10 | 4000 | 820 | OPÁL | ano | bílý | ø260/108 | >> 229909 |

CORAL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



CORAL LED

CORAL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 229831 | CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K |
| 229770 | CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K |
| 229848 | CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K |
| 229787 | CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K |
| 229763 | CORAL - držák pro zapuštěnou montáž |



CORAL- 10W servisní sada 10W 3000K (229831)



CORAL- 10W servisní sada 10W 4000K (229770)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 3000K (229848)



CORAL- 10W servisní sada 10W RCR 4000K (229787)



CORAL - držák pro zapuštěnou montáž (229763)

Datum vytvoření karty: 09 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2014