

# PROXIMA LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2150 - 2300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000; 6000
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø390/95;
<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie); 5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.

# PROXIMA LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


### PROXIMA LED 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiiový detektor pohybu	DIMM DALI	Antivandal	Index
24	6000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546495/PA</a>
24	3000	2150	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546068</a>
24	4000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546006</a>
24	4000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546037</a>
24	4000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546044</a>
24	3000	2150	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546082</a>
24	4000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546020</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 546129</a>
24	3000	2150	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 546235</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 546143</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 546174</a>
24	3000	2150	OPÁL	ano	ano		<a href="#">&gt;&gt; 546761/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano	ano		<a href="#">&gt;&gt; 546778/PA</a>
24	3000	2150	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 311406/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 311420/PA</a>
24	3000	2150	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 311949/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 311918/PA</a>
24	3000	2150	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546471/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL			ano	<a href="#">&gt;&gt; 310898/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL				<a href="#">&gt;&gt; 546457/PA</a>
24	3000	2150	OPÁL		ano		<a href="#">&gt;&gt; 310911/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL		ano		<a href="#">&gt;&gt; 310928/PA</a>
24	3000	2150	OPÁL	ano			<a href="#">&gt;&gt; 546488/PA</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano		ano	<a href="#">&gt;&gt; 310850/PA</a>

# PROXIMA LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



PROXIMA LED 24W 4000K

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl