


SATURN LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	9.00; 10.00; 14.00; 18.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	800 - 1750
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý; satén; stříbrný
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
SDCM:	≤ 3
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vysokým stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový senzor pohybu (RCR) nebo PIR senzor. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.

SATURN LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SATURN LED 9W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Index
9	3000	800	OPÁL					>> 063596/PA
9	3000	800	OPÁL	ano				>> 185762/PA
9	4000	870	OPÁL					>> 063503/PA
9	4000	870	OPÁL	ano				>> 185151/PA

SATURN LED 10W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Index
10	4000	931	OPÁL					>> 184093/HV

SATURN LED 14W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Index
14	3000	1300	OPÁL					>> 185342/PA
14	3000	1300	OPÁL					>> 069703/PA
14	3000	1300	OPÁL					>> 069734/PA
14	3000	1300	OPÁL	ano				>> 185922/PA
14	3000	1300	OPÁL	ano	ano			>> 068812/PA
14	3000	1300	OPÁL	ano				>> 069499/PA
14	3000	1300	OPÁL	ano	ano			>> 185991/PA
14	4000	1400	OPÁL					>> 185397/PA
14	4000	1400	OPÁL					>> 185403/PA
14	4000	1400	OPÁL					>> 068898/PA
14	4000	1400	OPÁL					>> 068881/PA
14	4000	1400	OPÁL				ano	>> 068713/PA
14	4000	1400	OPÁL					>> 185441/PA
14	4000	1400	OPÁL					>> 185366/PA
14	4000	1400	OPÁL	ano				>> 063404/PA
14	4000	1400	OPÁL	ano	ano			>> 068706/PA
14	4000	1400	OPÁL	ano			ano	>> 068249/PA
14	4000	1400	OPÁL	ano				>> 069376/PA
14	4000	1400	OPÁL	ano				>> 069390/PA

SATURN LED 18W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Index
18	3000	1650	OPÁL					>> 068782/PA
18	3000	1650	OPÁL					>> 068829/PA

SATURN LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Index
18	3000	1650	OPÁL				ano	>> 068403/PA
18	3000	1650	OPÁL					>> 069529/PA
18	3000	1650	OPÁL					>> 069550/PA
18	3000	1650	OPÁL	ano				>> 068744/PA
18	3000	1650	OPÁL	ano	ano			>> 068942/PA
18	3000	1650	OPÁL	ano	ano			>> 068911/PA
18	3000	1650	OPÁL	ano				>> 069581/PA
18	3000	1650	OPÁL	ano	ano			>> 088995/PA
18	3000	1650	OPÁL	ano				>> 069611/PA
18	4000	1750	OPÁL					>> 068775/PA
18	4000	1750	OPÁL					>> 068836/PA
18	4000	1750	OPÁL			ano		>> 103681/PA
18	4000	1750	OPÁL				ano	>> 069970/PA
18	4000	1750	OPÁL					>> 069079/PA
18	4000	1750	OPÁL					>> 069109/PA
18	4000	1750	OPÁL					>> 069086/PA
18	4000	1750	OPÁL					>> 069093/PA
18	4000	1750	OPÁL				ano	>> 069123/PA
18	4000	1750	OPÁL			ano		>> 103698/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano				>> 068737/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano				>> 068874/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano			ano	>> 068478/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano	ano			>> 068928/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano	ano			>> 068935/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano	ano		ano	>> 068386/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano				>> 069437/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano				>> 069444/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano				>> 069451/PA
18	4000	1750	OPÁL	ano				>> 069482/PA

SATURN LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



SATURN LED 18W 4000K

Datum vytvoření karty: 03 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 406/2023; 407/2023; 65/2015; 99/2013

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4