

# DL 220 LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	10.00; 15.00; 21.00; 28.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1350 - 3450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM; PRM MAT
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Záruka [roky]:</b>	2 / 0.5 (baterie); 5
<b>Certifikace ENEC:</b>	0347/ENEC/24

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové vestavné svítidlo LED, rovnoměrné rozložení světla a vysoká třída krytí IP65 (difuzor), IP40 (horní část) vybavené integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Výrobek je vyroben z plastu ABS v kombinaci s difuzorem z PC a hliníkovým reflektorem. Dostupné varianty s DALI nebo s nouzovým modulem. Barevná teplota 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Svítidlo určené pro stropní osvětlení, zejména ve vlhkých a mokrých prostorách. Svítidlo určené pro vnitřní i venkovní použití. Rovnoměrně rozptýlené světlo poskytuje optimální a komfortní osvětlení pro lékařské, zdravotnické a laboratorní prostory, průmyslové objekty, ale i koupelny, bazény nebo toalety. Vzhledem k možnosti kompatibility s vnějšími osvětlovacími systémy se doporučuje i do budov třídy A. Byl navržen pro instalaci do podhledů a sádkartonových podhledů.

# DL 220 LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### DL 220 LED EVO 10W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
10	3000	1350	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519529</a>
10	3000	1400	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519543</a>
10	4000	1450	PRM MAT		D	<a href="#">&gt;&gt; 519536</a>
10	4000	1500	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519550</a>
10	3000	1350	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519604</a>
10	3000	1400	PRM	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519628</a>
10	4000	1450	PRM MAT	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 519611</a>
10	4000	1450	PRM	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 519635</a>
10	3000	1350	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519567</a>
10	4000	1450	PRM MAT		D	<a href="#">&gt;&gt; 519574</a>
10	3000	1400	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519581</a>
10	4000	1450	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519598</a>

### DL 220 LED EVO 15W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
15	3000	1750	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519642</a>
15	3000	1800	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519666</a>
15	4000	1850	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519659</a>
15	4000	1900	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519673</a>
15	3000	1750	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519727</a>
15	3000	1800	PRM	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519741</a>
15	4000	1850	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519734</a>
15	4000	1900	PRM	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 519758</a>
15	3000	1750	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519680</a>
15	4000	1850	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519697</a>
15	3000	1800	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519703</a>
15	4000	1900	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519710</a>

### DL 220 LED EVO 21W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
21	3000	2350	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519765</a>
21	3000	2450	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519789</a>
21	4000	2550	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519772</a>
21	4000	2600	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519796</a>
21	3000	2400	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519840</a>

# DL 220 LED EVO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
21	3000	2450	PRM	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519864</a>
21	4000	2550	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519857</a>
21	4000	2600	PRM	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 519871</a>
21	3000	2400	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519802</a>
21	4000	2550	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519819</a>
21	3000	2450	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519826</a>
21	4000	2600	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519833</a>

## DL 220 LED EVO 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
28	3000	3100	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519888</a>
28	3000	3200	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519901</a>
28	4000	3350	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519895</a>
28	4000	3450	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519918</a>
28	3000	3150	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519963</a>
28	3000	3250	PRM	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519987</a>
28	4000	3350	PRM MAT	ano	E	<a href="#">&gt;&gt; 519970</a>
28	4000	3450	PRM	ano	D	<a href="#">&gt;&gt; 519994</a>
28	3000	3150	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519925</a>
28	4000	3350	PRM MAT		E	<a href="#">&gt;&gt; 519932</a>
28	3000	3250	PRM		E	<a href="#">&gt;&gt; 519949</a>
28	4000	3450	PRM		D	<a href="#">&gt;&gt; 519956</a>

# DL 220 LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
620034	Maskovací kroužek 202,5/257 DL 220 RAL9016

Datum vytvoření karty: 03 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU.

Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 325/2023; 63/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl