

# EXPO SYSTEM LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700 - 3100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	A+
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá
<b>Typ difuzoru:</b>	objektiv
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	15; 24; 36
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž; pro přípojnicí
<b>Záruka [roky]:</b>	2

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRI (Ra) > 90 je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO SYSTEM LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### EXPO SYSTEM LED 18W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Energetická třída	Index
18	3000	1750	>80	15	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254291</a>
18	3000	1700	>80	24	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254307</a>
18	3000	1750	>80	36	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254314</a>
18	3000	1750	>80	15	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254352</a>
18	3000	1700	>80	24	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254369</a>
18	3000	1750	>80	36	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254376</a>
18	4000	1850	>80	15	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254413</a>
18	4000	1850	>80	24	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254420</a>
18	4000	1900	>80	36	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254437</a>
18	4000	1850	>80	15	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254475</a>
18	4000	1850	>80	24	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254482</a>
18	4000	1900	>80	36	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254499</a>
18	3000	1750	>90	15	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254536</a>
18	3000	1700	>90	24	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254543</a>
18	3000	1750	>90	36	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254550</a>
18	3000	1750	>90	15	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254598</a>
18	3000	1700	>90	24	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254604</a>
18	3000	1750	>90	36	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254611</a>
18	4000	1850	>90	15	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254659</a>
18	4000	1850	>90	24	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254666</a>
18	4000	1900	>90	36	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254673</a>
18	4000	1850	>90	15	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254710</a>
18	4000	1850	>90	24	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254727</a>
18	4000	1900	>90	36	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254734</a>

### EXPO SYSTEM LED 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Energetická třída	Index
28	3000	2850	>80	15	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254260</a>
28	3000	2850	>80	24	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254277</a>
28	3000	2850	>80	36	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254284</a>
28	3000	2850	>80	15	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254321</a>
28	3000	2850	>80	24	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254338</a>
28	3000	2850	>80	36	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254345</a>
28	4000	3100	>80	15	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254383</a>

# EXPO SYSTEM LED


## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra)	Úhel osvětlení [°]	Barva těla	Energetická třída	Index
28	4000	3100	>80	24	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254390</a>
28	4000	3100	>80	36	černá	E	<a href="#">&gt;&gt; 254406</a>
28	4000	3100	>80	15	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254444</a>
28	4000	3100	>80	24	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254451</a>
28	4000	3100	>80	36	bílý	E	<a href="#">&gt;&gt; 254468</a>
28	3000	2500	>90	15	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254505</a>
28	3000	2500	>90	24	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254512</a>
28	3000	2500	>90	36	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254529</a>
28	3000	2500	>90	15	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254567</a>
28	3000	2500	>90	24	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254574</a>
28	3000	2500	>90	36	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254581</a>
28	4000	2500	>90	15	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254628</a>
28	4000	2500	>90	24	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254635</a>
28	4000	2500	>90	36	černá	F	<a href="#">&gt;&gt; 254642</a>
28	4000	2500	>90	15	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254680</a>
28	4000	2500	>90	24	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254697</a>
28	4000	2500	>90	36	bílý	F	<a href="#">&gt;&gt; 254703</a>


# EXPO SYSTEM LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA



EXPO SYSTEM LED 15 ST



EXPO SYSTEM LED 24 ST



EXPO SYSTEM LED 36 ST

# EXPO SYSTEM LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 20 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020