

COMPACT LED EVO Z 1200

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	25.00; 32.00; 44.00; 50.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2900 - 5950
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	D; E
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PS
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/250/69;
Montážní verze:	závěsné
Délka vodiče [m]:	1.00
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo je určeno pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění. Vyrobeno z plastu.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO Z 1200

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

COMPACT LED EVO Z 1200 25W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	Index
25	3000	2900	E	>> 630231
25	4000	3150	D	>> 630224

COMPACT LED EVO Z 1200 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	Index
32	3000	3550	E	>> 630217
32	4000	3850	E	>> 630200

COMPACT LED EVO Z 1200 44W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	Index
44	3000	4750	E	>> 630255
44	4000	5150	E	>> 630248


COMPACT LED EVO Z 1200 50W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	Index
50	3000	5450	E	>> 630293
50	4000	5950	E	>> 630286

COMPACT LED EVO Z 1200

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K
OPAL

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 362/2023; 50/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl