

MIRRA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	20.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1600
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PC
Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	52/69/900;
Záruka [roky]:	2

VLASTNOSTI PRODUKTU

Všestranné svítidlo LED určené pro vnitřní použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Je široce používán v kancelářských a komerčních prostorách, zejména v koupelnách a na toaletách. Tělo je vyrobeno z PC. Bílé a šedé koncovky jsou součástí dodávky.

APLIKACE

Svítidlo je vhodné do místností, které vyžadují zvýšenou ochranu proti vniknutí (IP44), jako jsou toalety a koupelny ve veřejných zařízeních, školy, veřejné úřady, nákupní centra, kancelářské budovy a průmyslové objekty.

MIRRA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti


MIRRA LED 52/69/900mm

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
20	4000	1600	OPÁL	52/69/900	F	>> 703171

MIRRA LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



MIRRA LED

Datum vytvoření karty: 29 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 35/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl