

CAPELLA LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54; IP65
Odolnost proti nárazu:	IK06; IK07
Nominální výkon [W]:	11.00; 15.00; 26.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	950 - 2450
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105; 320/105;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládáním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

CAPELLA LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

CAPELLA LED PLUS BOX

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	3000	1040	bílý		BOX							320/105	>> 949463
11	3000	1040	bílý		BOX						ano	320/105	>> 950865
11	4000	1120	bílý		BOX							320/105	>> 949104
11	4000	1120	bílý		BOX						ano	320/105	>> 950872
11	3000	1040	antracit		BOX						ano	320/105	>> 660047
11	4000	1120	antracit		BOX						ano	320/105	>> 660054
15	3000	1550	bílý		BOX							320/105	>> 949470
15	3000	1550	bílý		BOX						ano	320/105	>> 950889
15	4000	1650	bílý		BOX						ano	320/105	>> 950896
15	3000	1550	antracit		BOX						ano	320/105	>> 660061
15	4000	1650	bílý		BOX							320/105	>> 949111
15	4000	1650	antracit		BOX						ano	320/105	>> 660078

CAPELLA LED PLUS BOX IP65

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	----------------	---------------	-------	-----	-------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	------------------------	-------

CAPELLA LED PLUS PRSTEN NA KRABIČKU

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	3000	1040	antracit	antracit	PRSTEN NA KRABIČKU							340/105	>> 659638
11	3000	1040	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU							340/105	>> 949333
11	4000	1120	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU							340/105	>> 949357
11	3000	1040	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU						ano	320/105	>> 950940
11	4000	1120	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU						ano	320/105	>> 950957
15	3000	1550	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU							340/105	>> 949326
15	4000	1650	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU							340/105	>> 949340
15	3000	1550	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU						ano	320/105	>> 950964
15	4000	1650	bílý	bílý	PRSTEN NA KRABIČKU						ano	320/105	>> 950971

CAPELLA LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

CAPELLA LED PLUS BOX RING IP65

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	4000	1120	antracit	antracit	BOX RING IP65							340/105	>> 659966
11	3000	1040	bílý	bílý	BOX RING IP65							340/105	>> 950650
11	4000	1120	bílý	bílý	BOX RING IP65							340/105	>> 950674
15	3000	1550	bílý	bílý	BOX RING IP65							340/105	>> 950643
15	4000	1650	bílý	bílý	BOX RING IP65							340/105	>> 950667

CAPELLA LED PLUS OKRAJOVÁ KRABICE

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE						ano	320/105	>> 950919
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE						ano	320/105	>> 950902
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE					ano		320/105	>> 949449
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano		ano	ano		320/105	>> 949562
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	mistr				320/105	>> 948664
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrokář				320/105	>> 948749
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok				320/105	>> 948589
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok/tm				320/105	>> 948503
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949128
11	4000	1020	antracit		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 659454
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE	ano						320/105	>> 948824
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano					320/105	>> 949166
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949487
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE	ano						320/105	>> 948886
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano					320/105	>> 949524
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE					ano		320/105	>> 949685
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano		ano	ano		320/105	>> 949708
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	mistr				320/105	>> 948725
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrokář				320/105	>> 948800
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok				320/105	>> 948640
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok/tm				320/105	>> 948565
11	4000	1020	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949203
11	3000	950	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949210
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE						ano	320/105	>> 950926
15	4000	1450	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE						ano	320/105	>> 950933
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano		ano	ano		320/105	>> 949715
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	mistr				320/105	>> 948732

CAPELLA LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrokář				320/105	>> 948817
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok				320/105	>> 948657
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok/tm				320/105	>> 948572
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE					ano		320/105	>> 949456
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano		ano	ano		320/105	>> 949579
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	mistr				320/105	>> 948671
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrokář				320/105	>> 948756
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok				320/105	>> 948596
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano	otrok/tm				320/105	>> 948510
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949494
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE	ano						320/105	>> 948893
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano					320/105	>> 949531
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949135
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE	ano						320/105	>> 948831
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano					320/105	>> 949173
15	3000	1400	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949234
15	4000	1500	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 949227
26	3000	2300	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 953866
26	3000	2300	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano					320/105	>> 953873
26	4000	2450	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 953798
26	4000	2450	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE							320/105	>> 953767
26	4000	2450	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE	ano						320/105	>> 953743
26	4000	2450	bílý		OKRAJOVÁ KRABICE		ano					320/105	>> 953774

CAPELLA LED PLUS OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	3000	950	antracit	antracit	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 6596
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE					ano		340/105	>> 9496
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano		ano	ano		340/105	>> 9495
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	mistr				340/105	>> 9486
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrokář				340/105	>> 9487
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok				340/105	>> 9486
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok/tm				340/105	>> 9485
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9492
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	ano						340/105	>> 9488
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano					340/105	>> 9492

CAPELLA LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9493
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	ano						340/105	>> 9488
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano					340/105	>> 9492
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE					ano		340/105	>> 9496
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano		ano	ano		340/105	>> 9496
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	mistr				340/105	>> 9487
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrokář				340/105	>> 9487
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok				340/105	>> 9486
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok/tm				340/105	>> 9485
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE						ano	320/105	>> 9509
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE						ano	320/105	>> 9509
11	4000	1020	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9507
11	3000	950	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9507
15	3000	1400	antracit	antracit	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 6596
15	4000	1500	antracit	antracit	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 6595
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE					ano		340/105	>> 9496
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano		ano	ano		340/105	>> 9496
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	mistr				340/105	>> 9487
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrokář				340/105	>> 9487
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok				340/105	>> 9486
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok/tm				340/105	>> 9485
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE					ano		340/105	>> 9496
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano		ano	ano		340/105	>> 9495
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	mistr				340/105	>> 9486
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrokář				340/105	>> 9487
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok				340/105	>> 9486
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano	otrok/tm				340/105	>> 9485
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9493
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	ano						340/105	>> 9488
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano					340/105	>> 9492
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9492
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	ano						340/105	>> 9488
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano					340/105	>> 9492
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE						ano	320/105	>> 9510
15	4000	1450	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE						ano	320/105	>> 9510
15	3000	1400	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9507
15	4000	1500	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9493

CAPELLA LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	4000	2450	antracit	antracit	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9537
26	3000	2300	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9538
26	3000	2300	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano					340/105	>> 9538
26	4000	2450	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9538
26	4000	2450	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE							340/105	>> 9538
26	4000	2450	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	ano						340/105	>> 9537
26	4000	2450	bílý	bílý	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE		ano					340/105	>> 9538


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING IP65

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Barva EDGE/BOX	Barva prstenu	Verze	PIR	Rádiový detektor pohybu	Master/slave	Funkce koridor	DIMM DALI	Antivandal	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
11	4000	1020	bílý	bílý	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 950612
11	3000	950	bílý	bílý	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 950636
15	3000	1400	bílý	bílý	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 950629
15	4000	1500	bílý	bílý	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 949425
26	4000	2450	bílý	bílý	EDGE BOX RING IP65							340/105	>> 953859


CAPELLA LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



CAPELLA LED PLUS



CAPELLA LED PLUS EDGE

Datum vytvoření karty: 13 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 119/2018; 373/2023; 374/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl