VESPO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	17.00 - 71.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100 - 9800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D; E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM; PRM MAT
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	601/124/60; 1161/124/60; 1441/124/60;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

VESPO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

VESPO LED 17W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	3000	2100	PRM MAT				D	601/124/60	>> 643590
17	3000	2400	PRM				D	601/124/60	>> 643576
17	3000	2100	PRM MAT	ano			D	601/124/60	>> 643637
17	3000	2400	PRM	ano			D	601/124/60	>> 643613
17	4000	2250	PRM MAT				D	601/124/60	>> 643606
17	4000	2600	PRM				C	601/124/60	>> 643583
17	4000	2250	PRM MAT	ano			D	601/124/60	>> 643644
17	4000	2600	PRM	ano			C	601/124/60	>> 643620

VESPO LED 27W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	3000	3200	PRM				E	1161/124/60	>> 643262
27	3000	3200	PRM MAT			LS2	E	1161/124/60	>> 643040
27	3000	3750	PRM			LS2	D	1161/124/60	>> 643163
27	3000	3750	PRM				D	1161/124/60	>> 643286
27	3000	3200	PRM MAT				E	1161/124/60	>> 639937
27	3000	3750	PRM				D	1161/124/60	>> 639838
27	3000	3200	PRM MAT		ano		E	1161/124/60	>> 642616
27	3000	3750	PRM		ano		D	1161/124/60	>> 642838
27	3000	3200	PRM MAT	ano			E	1161/124/60	>> 642722
27	3000	3750	PRM	ano			D	1161/124/60	>> 642944
27	4000	3500	PRM				E	1161/124/60	>> 643279
27	4000	4050	PRM				D	1161/124/60	>> 643293
27	4000	3500	PRM MAT			LS2	E	1161/124/60	>> 643057
27	4000	4050	PRM			LS2	D	1161/124/60	>> 643170
27	4000	3500	PRM MAT				E	1161/124/60	>> 639982
27	4000	4050	PRM				D	1161/124/60	>> 639883
27	4000	3500	PRM MAT		ano		E	1161/124/60	>> 642623
27	4000	4050	PRM		ano		D	1161/124/60	>> 642845
27	4000	3500	PRM MAT	ano			E	1161/124/60	>> 642739
27	4000	4050	PRM	ano			D	1161/124/60	>> 642951

VESPO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

VESPO LED 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3000	3150	PRM MAT				E	601/124/60	>> 639944
28	3000	3650	PRM				E	601/124/60	>> 639845
28	3000	3150	PRM MAT		ano		E	601/124/60	>> 642692
28	3000	3650	PRM		ano		E	601/124/60	>> 642920
28	3000	3150	PRM MAT	ano			E	601/124/60	>> 642814
28	3000	3650	PRM	ano			E	601/124/60	>> 643026
28	4000	3350	PRM MAT				E	601/124/60	>> 639999
28	4000	3900	PRM				D	601/124/60	>> 639890
28	4000	3350	PRM MAT		ano		E	601/124/60	>> 642715
28	4000	3900	PRM		ano		D	601/124/60	>> 642937
28	4000	3350	PRM MAT	ano			E	601/124/60	>> 642821
28	4000	3900	PRM	ano			D	601/124/60	>> 643033

VESPO LED 34W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	3000	4150	PRM MAT				D	1161/124/60	>> 643477
34	3000	4800	PRM				D	1161/124/60	>> 643453
34	3000	4150	PRM MAT			LS2	D	1161/124/60	>> 643552
34	3000	4800	PRM			LS2	D	1161/124/60	>> 643538
34	3000	4150	PRM MAT	ano			D	1161/124/60	>> 643514
34	3000	4800	PRM	ano			D	1161/124/60	>> 643491
34	4000	4450	PRM MAT				D	1161/124/60	>> 643484
34	4000	5150	PRM				C	1161/124/60	>> 643460
34	4000	4450	PRM MAT			LS2	D	1161/124/60	>> 643569
34	4000	5150	PRM			LS2	C	1161/124/60	>> 643545
34	4000	4450	PRM MAT	ano			D	1161/124/60	>> 643521
34	4000	5150	PRM	ano			C	1161/124/60	>> 643507

VESPO LED 48W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	3000	5700	PRM MAT			LS2	E	1441/124/60	>> 643088
48	3000	6600	PRM			LS2	D	1441/124/60	>> 643200
48	3000	5700	PRM MAT				E	1441/124/60	>> 639913
48	3000	6600	PRM				D	1441/124/60	>> 639814
48	3000	5700	PRM MAT		ano		E	1441/124/60	>> 642654
48	3000	6600	PRM		ano		D	1441/124/60	>> 642876

VESPO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	3000	5700	PRM MAT	ano			E	1441/124/60	>> 642760
48	3000	6600	PRM	ano			D	1441/124/60	>> 642982
48	4000	6100	PRM MAT			LS2	D	1441/124/60	>> 643095
48	4000	7100	PRM			LS2	D	1441/124/60	>> 643217
48	4000	6100	PRM MAT				D	1441/124/60	>> 639968
48	4000	7100	PRM				D	1441/124/60	>> 639869
48	4000	6100	PRM MAT		ano		D	1441/124/60	>> 642661
48	4000	7100	PRM		ano		D	1441/124/60	>> 642883
48	4000	6100	PRM MAT	ano			D	1441/124/60	>> 642777
48	4000	7100	PRM	ano			D	1441/124/60	>> 642999

VESPO LED 50W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
50	3000	5650	PRM				E	1161/124/60	>> 643309
50	3000	6550	PRM				D	1161/124/60	>> 643323
50	3000	5650	PRM MAT			LS2	E	1161/124/60	>> 643064
50	3000	6550	PRM			LS2	D	1161/124/60	>> 643187
50	3000	5650	PRM MAT				E	1161/124/60	>> 639920
50	3000	6550	PRM				D	1161/124/60	>> 639821
50	3000	5650	PRM MAT		ano		E	1161/124/60	>> 642630
50	3000	6550	PRM		ano		D	1161/124/60	>> 642852
50	3000	5650	PRM MAT	ano			E	1161/124/60	>> 642746
50	3000	6550	PRM	ano			D	1161/124/60	>> 642968
50	4000	6050	PRM				E	1161/124/60	>> 643316
50	4000	7000	PRM				D	1161/124/60	>> 643330
50	4000	6050	PRM MAT			LS2	E	1161/124/60	>> 643071
50	4000	7000	PRM			LS2	D	1161/124/60	>> 643194
50	4000	6050	PRM MAT				E	1161/124/60	>> 639975
50	4000	7000	PRM				D	1161/124/60	>> 639876
50	4000	6050	PRM MAT		ano		E	1161/124/60	>> 642647
50	4000	7000	PRM		ano		D	1161/124/60	>> 642869
50	4000	6050	PRM MAT	ano			E	1161/124/60	>> 642753
50	4000	7000	PRM	ano			D	1161/124/60	>> 642975

VESPO LED 71W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
71	3000	7850	PRM MAT			LS2	E	1441/124/60	>> 643101
71	3000	9100	PRM			LS2	D	1441/124/60	>> 643224

VESPO LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Energetická třída	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
71	3000	7850	PRM MAT				E	1441/124/60	>> 639906
71	3000	9100	PRM				D	1441/124/60	>> 639807
71	3000	7850	PRM MAT		ano		E	1441/124/60	>> 642678
71	3000	9100	PRM		ano		D	1441/124/60	>> 642890
71	3000	7850	PRM MAT	ano			E	1441/124/60	>> 642784
71	3000	9100	PRM	ano			D	1441/124/60	>> 643002
71	4000	8450	PRM MAT			LS2	E	1441/124/60	>> 643118
71	4000	9800	PRM			LS2	D	1441/124/60	>> 643231
71	4000	8450	PRM MAT				E	1441/124/60	>> 639951
71	4000	9800	PRM				D	1441/124/60	>> 639852
71	4000	8450	PRM MAT		ano		E	1441/124/60	>> 642685
71	4000	9800	PRM		ano		D	1441/124/60	>> 642913
71	4000	8450	PRM MAT	ano			E	1441/124/60	>> 642791
71	4000	9800	PRM	ano			D	1441/124/60	>> 643019


VESPO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



VESPO LED PRM



VESPO LED PRM MAT

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 332/2023; 40/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl