PIATTO 610

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	28.00; 45.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050 - 3200
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	F; G
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	bílé a zlaté; černá a stříbrná; černá a zlatá
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø610/150; ø610/150/1500;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tato řada svítidel se vyznačuje elegantním designem, který umožňuje její použití v různých uspořádáních. Minimalistická hliníková stínidla, která jsou standardně k dispozici ve třech módních barevných provedeních, podtrhnou atmosféru každého interiéru a vytvoří výrazný dekorativní akcent. Možnost povrchové i závěsné montáže umožňuje různá použití. Integrované energeticky úsporné LED moduly zajišťují vysokou kvalitu světla a dlouhodobé bezproblémové používání. Volitelně jsou k dispozici verze vybavené mikrovlnným snímačem pohybu (RCR) a možností ovládání prostřednictvím protokolu DALI, což zvyšuje úspornost a funkční vlastnosti svítidel.

APLIKACE

Lehké, závěsné nebo povrchové svítidlo rozzáří místnosti, které mají vyniknout svou estetikou. Lze jej použít ve veřejných prostorách, jako jsou restaurace a hotely, i v soukromých bytech.

PIATTO 610

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

PIATTO 610 povrchová montáž

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Barva těla	Energetická třída	Index
28	3000	2050	OPÁL			bílé a zlaté	G	>> 670022
28	4000	2200	OPÁL			bílé a zlaté	F	>> 670053
28	3000	2050	OPÁL	ano		bílé a zlaté	G	>> 670206
28	4000	2200	OPÁL	ano		bílé a zlaté	F	>> 670237
28	3000	2050	OPÁL			černá a stříbrná	G	>> 670015
28	4000	2200	OPÁL			černá a stříbrná	F	>> 670046
28	3000	2050	OPÁL	ano		černá a stříbrná	G	>> 670190
28	4000	2200	OPÁL	ano		černá a stříbrná	F	>> 670220
28	3000	2050	OPÁL			černá a zlatá	G	>> 670008
28	4000	2200	OPÁL			černá a zlatá	F	>> 670039
28	3000	2050	OPÁL	ano		černá a zlatá	G	>> 670183
28	4000	2200	OPÁL	ano		černá a zlatá	F	>> 670213
45	3000	2950	OPÁL			bílé a zlaté	G	>> 670084
45	4000	3200	OPÁL			bílé a zlaté	G	>> 670114
45	3000	2950	OPÁL		ano	bílé a zlaté	G	>> 670145
45	4000	3200	OPÁL		ano	bílé a zlaté	G	>> 670176
45	3000	2950	OPÁL	ano		bílé a zlaté	G	>> 670268
45	4000	3200	OPÁL	ano		bílé a zlaté	G	>> 670299
45	3000	2950	OPÁL			černá a stříbrná	G	>> 670077
45	4000	3200	OPÁL			černá a stříbrná	G	>> 670107
45	3000	2950	OPÁL		ano	černá a stříbrná	G	>> 670138
45	4000	3200	OPÁL		ano	černá a stříbrná	G	>> 670169
45	3000	2950	OPÁL	ano		černá a stříbrná	G	>> 670251
45	4000	3200	OPÁL	ano		černá a stříbrná	G	>> 670282
45	3000	2950	OPÁL			černá a zlatá	G	>> 654657
45	4000	3200	OPÁL			černá a zlatá	G	>> 670091
45	3000	2950	OPÁL		ano	černá a zlatá	G	>> 670121
45	4000	3200	OPÁL		ano	černá a zlatá	G	>> 670152
45	3000	2950	OPÁL	ano		černá a zlatá	G	>> 670244
45	4000	3200	OPÁL	ano		černá a zlatá	G	>> 670275

PIATTO 610

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PIATTO 610 závěsné

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Barva těla	Energetická třída	Index
28	3000	2050	OPÁL			bílé a zlaté	G	>> 670336
28	4000	2200	OPÁL			bílé a zlaté	F	>> 670374
28	3000	2050	OPÁL			černá a stříbrná	G	>> 670312
28	4000	2200	OPÁL			černá a stříbrná	F	>> 670367
28	3000	2050	OPÁL			černá a zlatá	G	>> 670305
28	4000	2200	OPÁL			černá a zlatá	F	>> 670343
28	3000	2050	OPÁL		ano	černá a zlatá	G	>> 654718
45	3000	2950	OPÁL			bílé a zlaté	G	>> 670404
45	4000	3200	OPÁL			bílé a zlaté	G	>> 670435
45	3000	2950	OPÁL		ano	bílé a zlaté	G	>> 670466
45	4000	3200	OPÁL		ano	bílé a zlaté	G	>> 670497
45	3000	2950	OPÁL			černá a stříbrná	G	>> 670398
45	4000	3200	OPÁL			černá a stříbrná	G	>> 670428
45	3000	2950	OPÁL		ano	černá a stříbrná	G	>> 670459
45	4000	3200	OPÁL		ano	černá a stříbrná	G	>> 670480
45	3000	2950	OPÁL			černá a zlatá	G	>> 670381
45	4000	3200	OPÁL			černá a zlatá	G	>> 670411
45	3000	2950	OPÁL		ano	černá a zlatá	G	>> 654664
45	4000	3200	OPÁL		ano	černá a zlatá	G	>> 654671

Datum vytvoření karty: 03 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 220/2023; 83/2020

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl