

# CORONA STREET LED EVO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	30.00 - 100.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4100 - 13250
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000; 5700
<b>SDCM:</b>	≤ 3; ≤ 5
<b>Index podání barev (Ra):</b>	> 70; >70
<b>Třída ochrany:</b>	I; II
<b>Energetická třída:</b>	C; D
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník; práškově lakovaný hliník
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo; tvrzené sklo
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Optika:</b>	RM1; lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku; na tyči
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	648/262/128;
<b>Certifikát CE:</b>	96/2023
<b>Certifikace ENEC:</b>	BBJ/004/2019; BBJ/005/2019
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo LED pro silniční provoz s integrovaným energeticky úsporným modulem LED a vysokým světelným tokem. Tělo a rukojeť jsou vyrobeny z hliníkového tlakového odlitku, práškově lakovaného šedou barvou (RAL9006). Kryt příslušenství z plastu. Kování používá směrové matrice z PMMA, dostupné verze: RM1 (Road Medium 1), RW1 (Road Wide 1). Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK08 činí tuto armaturu extrémně těsnou a odolnou proti nárazům (odolnou proti vandalismu). Integrovaná rukojeť s krokovou regulací umožňuje nastavení kování. Nastavení úhlu paprsku: 0° až +15° (od vrcholu k tyči); -15° až 0° (od strany k výložníku). Možnosti: Prvotřídní ochrana, Řízení DALI a LineSwitch, možnost naprogramovat 5stupňové snížení výkonu, CLO - udržování světelného toku v čase. Sériově vybaveno přepětovou ochranou SP10kV.

## APLIKACE

Toto silniční svítidlo je určeno k osvětlení otevřených ploch: dálnic, rychlostních silnic, ulic, místních komunikací, křižovatek a parkovišť.

# CORONA STREET LED EVO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### CORONA STREET LED EVO 30W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
30	5700	4300			I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644665</a>
30	4000	4100	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 645068</a>
30	5700	4300	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644788</a>
30	4000	4100	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 645051</a>
30	4000	4100	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644306</a>
30	4000	4100	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644429</a>
30	5700	4300	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644467</a>
30	5700	4300	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644931</a>
30	4000	4100	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641909</a>
30	4000	4100	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644047</a>
30	5700	4250	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641893</a>
30	5700	4250	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644023</a>
30	4000	4100	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641503</a>
30	4000	4100	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641640</a>
30	5700	4250	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641688</a>
30	5700	4250	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644184</a>

### CORONA STREET LED EVO 35W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
35	4000	4700	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644696</a>
35	4000	4700	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644795</a>
35	5700	4950	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644658</a>
35	5700	4950	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644382</a>
35	4000	4700	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644344</a>
35	4000	4700	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644559</a>
35	5700	4950	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644511</a>
35	5700	4950	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644948</a>
35	4000	4700	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641930</a>
35	4000	4700	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644030</a>
35	5700	4950	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641886</a>
35	5700	4950	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641596</a>
35	4000	4700	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641541</a>
35	4000	4700	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641787</a>
35	5700	4950	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641732</a>

# CORONA STREET LED EVO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
35	5700	4950	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644191</a>

## CORONA STREET LED EVO 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
42	4000	6000	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644801</a>
42	5700	6300	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644641</a>
42	5700	6300	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644405</a>
42	4000	6000	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644689</a>
42	4000	6000	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644443</a>
42	4000	6000	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644580</a>
42	5700	6300	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644832</a>
42	5700	6300	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644955</a>
42	4000	5950	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641923</a>
42	4000	5950	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644054</a>
42	5700	6250	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641879</a>
42	5700	6250	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641626</a>
42	4000	5950	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641664</a>
42	4000	5950	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641817</a>
42	5700	6250	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644085</a>
42	5700	6250	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644207</a>

## CORONA STREET LED EVO 47W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
47	4000	6600	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644672</a>
47	4000	6600	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644825</a>
47	5700	7000	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644634</a>
47	5700	7000	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644535</a>
47	4000	6600	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644498</a>
47	4000	6600	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644320</a>
47	5700	7000	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644849</a>
47	5700	7000	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644962</a>
47	4000	6650	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641916</a>
47	4000	6650	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644078</a>
47	5700	7000	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641862</a>
47	5700	7000	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641763</a>
47	4000	6650	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641718</a>
47	4000	6650	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641527</a>
47	5700	7000	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644092</a>
47	5700	7000	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644214</a>

# CORONA STREET LED EVO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### CORONA STREET LED EVO 53W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
53	4000	7300	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641381</a>
53	4000	7300	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641459</a>
53	5700	7650	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641404</a>
53	5700	7650	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641312</a>
53	4000	7300	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644436</a>
53	4000	7300	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644474</a>
53	5700	7650	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644863</a>
53	5700	7650	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644986</a>
53	4000	7300	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641220</a>
53	4000	7300	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641299</a>
53	5700	7650	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641244</a>
53	5700	7650	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641152</a>
53	4000	7300	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641657</a>
53	4000	7300	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641695</a>
53	5700	7650	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644115</a>
53	5700	7650	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 645099</a>

### CORONA STREET LED EVO 56W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
56	4000	7100	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641374</a>
56	4000	7100	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641466</a>
56	5700	7450	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641398</a>
56	5700	7450	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641343</a>
56	4000	7100	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 645037</a>
56	4000	7100	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 645020</a>
56	5700	7450	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644856</a>
56	5700	7450	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644979</a>
56	4000	7100	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641213</a>
56	4000	7100	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641305</a>
56	5700	7450	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641237</a>
56	5700	7450	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641183</a>
56	4000	7100	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641619</a>
56	4000	7100	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641565</a>
56	5700	7450	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644108</a>
56	5700	7450	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644221</a>

# CORONA STREET LED EVO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### CORONA STREET LED EVO 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
60	4000	8150	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644733</a>
60	4000	8150	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644818</a>
60	5700	8550	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644764</a>
60	5700	8550	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644351</a>
60	4000	8150	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644566</a>
60	4000	8150	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644528</a>
60	5700	8550	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644870</a>
60	5700	8550	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644993</a>
60	4000	8150	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641978</a>
60	4000	8150	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644061</a>
60	5700	8550	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644009</a>
60	5700	8550	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641558</a>
60	4000	8150	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641794</a>
60	4000	8150	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641749</a>
60	5700	8550	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 645082</a>
60	5700	8550	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644245</a>

### CORONA STREET LED EVO 65W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
65	4000	8800	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644726</a>
65	4000	8800	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644603</a>
65	5700	9250	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644757</a>
65	5700	9250	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644450</a>
65	4000	8800	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644597</a>
65	4000	8800	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644399</a>
65	5700	9250	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644887</a>
65	5700	9250	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 645006</a>
65	4000	8800	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641961</a>
65	4000	8800	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641831</a>
65	5700	9250	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641992</a>
65	5700	9250	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641671</a>
65	4000	8800	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641824</a>
65	4000	8800	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641602</a>
65	5700	9250	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 645075</a>
65	5700	9250	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644252</a>

# CORONA STREET LED EVO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### CORONA STREET LED EVO 72W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
72	5700	10250	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644504</a>
72	4000	9750	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644719</a>
72	4000	9750	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644627</a>
72	4000	9750	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644337</a>
72	4000	9750	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644412</a>
72	5700	10250	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 641985</a>
72	5700	10250	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641725</a>
72	4000	9750	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641954</a>
72	4000	9750	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641855</a>
72	5700	10250	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644146</a>
72	5700	10250	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644269</a>
72	4000	9750	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641534</a>
72	4000	9750	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641633</a>

### CORONA STREET LED EVO 85W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
85	4000	11250	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644610</a>
85	4000	11250	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644702</a>
85	5700	11800	RM1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644771</a>
85	5700	11800	RM1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644375</a>
85	4000	11250	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644542</a>
85	4000	11250	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644368</a>
85	5700	11800	RM1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644900</a>
85	5700	11800	RM1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 644276</a>
85	4000	11250	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641848</a>
85	4000	11250	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641947</a>
85	5700	11800	RW1		I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644016</a>
85	5700	11800	RW1		II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641589</a>
85	4000	11250	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641770</a>
85	4000	11250	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641572</a>
85	5700	11800	RW1	ano	I	C	<a href="#">&gt;&gt; 644153</a>
85	5700	11800	RW1	ano	II	C	<a href="#">&gt;&gt; 641473</a>

### CORONA STREET LED EVO 93W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
93	4000	12000	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641435</a>
93	4000	12000	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641367</a>
93	5700	12600	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641428</a>

# CORONA STREET LED EVO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
93	5700	12600	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641329</a>
93	4000	12000	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644481</a>
93	4000	12000	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644573</a>
93	5700	12600	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644917</a>
93	5700	12600	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644283</a>
93	4000	12000	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641275</a>
93	4000	12000	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641206</a>
93	5700	12600	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641268</a>
93	5700	12600	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641169</a>
93	4000	12000	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641701</a>
93	4000	12000	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641800</a>
93	5700	12600	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644160</a>
93	5700	12600	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641480</a>


## CORONA STREET LED EVO 100W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ vyzařování	DIMM DALI	Třída ochrany	Energetická třída	Index
100	4000	12600	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641442</a>
100	4000	12600	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641350</a>
100	5700	13250	RM1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641411</a>
100	5700	13250	RM1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641336</a>
100	4000	12600	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 645044</a>
100	4000	12600	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644313</a>
100	5700	13250	RM1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644924</a>
100	5700	13250	RM1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 644290</a>
100	4000	12600	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641282</a>
100	4000	12600	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641190</a>
100	5700	13250	RW1		I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641251</a>
100	5700	13250	RW1		II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641176</a>
100	4000	12600	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 641756</a>
100	4000	12600	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641510</a>
100	5700	13250	RW1	ano	I	D	<a href="#">&gt;&gt; 644177</a>
100	5700	13250	RW1	ano	II	D	<a href="#">&gt;&gt; 641497</a>


# CORONA STREET LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



CORONA STREET LED EVO RM1



CORONA STREET LED EVO RW1



# CORONA STREET LED EVO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
UL00141	76MM MONTÁŽNÍ DRŽÁK
	nástěnný držák (pozinkovaný)
	nástěnný držák (šedý)



76MM MONTÁŽNÍ DRŽÁK (UL00141)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 07 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 130/2018; 96/2023