

DIONE LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14.00 - 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1410 - 3700
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DIONE LED PLUS 13W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------	-----------	-------

DIONE LED PLUS 14W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
14	3000	1410				>> 952715
14	3000	1410				>> 952746
14	4000	1520				>> 952739
14	4000	1520				>> 952753
14	3000	1410	ano			>> 952777
14	3000	1410	ano			>> 952760
14	4000	1520	ano			>> 952722
14	4000	1520	ano			>> 952708
14	4000	1520	ano	ano	ano	>> 951732

DIONE LED PLUS 18W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
18	3000	1750				>> 952500
18	4000	1900				>> 952517
18	3000	1750	ano			>> 952548
18	4000	1900	ano			>> 952555
18	3000	1750				>> 952562
18	4000	1900				>> 952579
18	3000	1750	ano			>> 952623
18	4000	1900	ano			>> 952630
18	3000	1750			ano	>> 952524
18	4000	1900			ano	>> 952531
18	3000	1750			ano	>> 952609
18	4000	1900			ano	>> 952616
18	3000	1750	ano	ano	ano	>> 952586
18	4000	1900	ano	ano	ano	>> 952593
18	3000	1750	ano	ano	ano	>> 950346
18	4000	1900	ano	ano	ano	>> 950353

DIONE LED PLUS 22W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
22	3000	2350				>> 950360

DIONE LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
22	4000	2550				>> 950377
22	4000	2550	ano			>> 950414
22	3000	2350				>> 950421
22	4000	2550				>> 950438
22	3000	2350	ano			>> 950483
22	4000	2550	ano			>> 950490
22	3000	2350	ano			>> 950407
22	3000	2350			ano	>> 950384
22	4000	2550			ano	>> 950391
22	3000	2350			ano	>> 950469
22	4000	2550			ano	>> 950476
22	3000	2350	ano	ano	ano	>> 950506
22	4000	2550	ano	ano	ano	>> 950513
22	3000	2350	ano	ano	ano	>> 950445
22	4000	2550	ano	ano	ano	>> 950452

DIONE LED PLUS 25W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
25	3000	2700				>> 943379
25	4000	2900				>> 943386
25	3000	2700	ano			>> 943393
25	4000	2900	ano			>> 943409
25	3000	2700			ano	>> 943416
25	4000	2900			ano	>> 943423
25	3000	2700	ano	ano	ano	>> 943430
25	4000	2900	ano	ano	ano	>> 943447

DIONE LED PLUS 30W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
30	3000	3400				>> 943294
30	3000	3400	ano			>> 943317
30	4000	3700	ano			>> 943324
30	4000	3700				>> 943300
30	3000	3400			ano	>> 943331
30	4000	3700			ano	>> 943348
30	3000	3400	ano	ano	ano	>> 943355
30	4000	3700	ano	ano	ano	>> 943362

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 378/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

