

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14.00 - 30.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1410 - 3700
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie); 5
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

DIONE LED PLUS 13W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------	-----------	-------

DIONE LED PLUS 14W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
14	3000	1410				>> 952715
14	3000	1410				>> 952746
14	4000	1520				>> 952739
14	4000	1520				>> 952753
14	3000	1410	ano			>> 952777
14	3000	1410	ano			>> 952760
14	4000	1520	ano			>> 952722
14	4000	1520	ano			>> 952708
14	4000	1520	ano	ano	ano	>> 951732

DIONE LED PLUS 18W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
18	3000	1750				>> 952500
18	4000	1900				>> 952517
18	3000	1750	ano			>> 952548
18	4000	1900	ano			>> 952555
18	3000	1750				>> 952562
18	4000	1900				>> 952579
18	3000	1750	ano			>> 952623
18	4000	1900	ano			>> 952630
18	3000	1750			ano	>> 952524
18	4000	1900			ano	>> 952531
18	3000	1750			ano	>> 952609
18	4000	1900			ano	>> 952616
18	3000	1750	ano	ano	ano	>> 952586
18	4000	1900	ano	ano	ano	>> 952593
18	3000	1750	ano	ano	ano	>> 950346
18	4000	1900	ano	ano	ano	>> 950353

DIONE LED PLUS 22W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
22	3000	2350				>> 950360

DIONE LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
22	4000	2550				>> 950377
22	4000	2550	ano			>> 950414
22	3000	2350				>> 950421
22	4000	2550				>> 950438
22	3000	2350	ano			>> 950483
22	4000	2550	ano			>> 950490
22	3000	2350	ano			>> 950407
22	3000	2350			ano	>> 950384
22	4000	2550			ano	>> 950391
22	3000	2350			ano	>> 950469
22	4000	2550			ano	>> 950476
22	3000	2350	ano	ano	ano	>> 950506
22	4000	2550	ano	ano	ano	>> 950513
22	3000	2350	ano	ano	ano	>> 950445
22	4000	2550	ano	ano	ano	>> 950452

DIONE LED PLUS 25W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
25	3000	2700				>> 943379
25	4000	2900				>> 943386
25	3000	2700	ano			>> 943393
25	4000	2900	ano			>> 943409
25	3000	2700			ano	>> 943416
25	4000	2900			ano	>> 943423
25	3000	2700	ano	ano	ano	>> 943430
25	4000	2900	ano	ano	ano	>> 943447

DIONE LED PLUS 30W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Rádiový detektor pohybu	Funkce koridor	DIMM DALI	Index
30	3000	3400				>> 943294
30	3000	3400	ano			>> 943317
30	4000	3700	ano			>> 943324
30	4000	3700				>> 943300
30	3000	3400			ano	>> 943331
30	4000	3700			ano	>> 943348
30	3000	3400	ano	ano	ano	>> 943355
30	4000	3700	ano	ano	ano	>> 943362

DIONE LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: max 378/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

