SOLPACT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	24.00 - 60.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300 - 6000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/87;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Solpact LED je kombinací osvědčených řešení LED s pozoruhodným DESIGNEM. Svítidlo je určeno k instalaci do modulárních podhledů nebo k povrchové montáži. Vybaveno energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Může být použito jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodné pro použití jako zdroj světla na pracovištích, která vyžadují zaměření zraku.

SOLPACT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SOLPACT LED 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
24	3000	2300	OPÁL		F	>> 658501
24	3000	2300	OPÁL		F	>> 658389
24	4000	2500	OPÁL		E	>> 658518
24	4000	2500	OPÁL		E	>> 658396
24	3000	2300	OPÁL	ano	F	>> 658440
24	4000	2500	OPÁL	ano	E	>> 658457

SOLPACT LED 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
42	3000	3750	OPÁL		F	>> 658525
42	3000	3750	OPÁL		F	>> 658402
42	4000	4050	OPÁL		E	>> 658532
42	4000	4050	OPÁL		E	>> 658419
42	3000	3750	OPÁL	ano	F	>> 658464
42	4000	4050	OPÁL	ano	E	>> 658471

SOLPACT LED 60W


Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	DIMM DALI	Energetická třída	Index
60	3000	5300	OPÁL		F	>> 658549
60	3000	5300	OPÁL		F	>> 658426
60	4000	6000	OPÁL		F	>> 658556
60	4000	6000	OPÁL		F	>> 658433
60	3000	5300	OPÁL	ano	F	>> 658488
60	4000	6000	OPÁL	ano	F	>> 658495

SOLPACT LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 252/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl