VECTOR 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	16.00 - 60.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1950 - 6900
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM MAT
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125; 601/61/125; 1441/126/60;
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (bateria); 5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

VECTOR 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

VECTOR 3 LED 16W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
16	3000	1950	PRM MAT					601/61/125	E	>> 661228
16	4000	2100	PRM MAT					601/61/125	E	>> 661211
16	3000	1950	PRM MAT	ano				601/61/125	E	>> 661389
16	4000	2100	PRM MAT	ano				601/61/125	E	>> 661372
16	3000	1950	PRM MAT		ano			601/61/125	E	>> 661501
16	4000	2100	PRM MAT		ano			601/61/125	E	>> 661495
16	4000	2100	PRM MAT	ano	ano	ano		601/61/125	E	>> 661617
16	3000	1950	PRM MAT	ano	ano	ano		601/61/125	E	>> 661624

VECTOR 3 LED 24W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
24	4000	2750	PRM MAT	ano				601/61/125	E	>> 661396
24	3000	2600	PRM MAT	ano				601/61/125	E	>> 661402
24	4000	2750	PRM MAT					601/61/125	E	>> 661259
24	3000	2600	PRM MAT					601/61/125	E	>> 661266
24	3000	2600	PRM MAT		ano			601/61/125	E	>> 661525
24	4000	2750	PRM MAT		ano			601/61/125	E	>> 661518
24	4000	2750	PRM MAT	ano	ano	ano		601/61/125	E	>> 661631
24	3000	2600	PRM MAT	ano	ano	ano		601/61/125	E	>> 661648

VECTOR 3 LED 32W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
32	3000	3850	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661242

VECTOR 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
32	4000	4150	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661730
32	3000	3850	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661747
32	3000	3850	PRM MAT				LS2	1161/61/125	E	>> 661822
32	4000	4150	PRM MAT				LS2	1161/61/125	E	>> 661815
32	3000	3850	PRM MAT	ano				1161/61/125	E	>> 661426
32	4000	4150	PRM MAT	ano				1161/61/125	E	>> 661419
32	4000	4150	PRM MAT		ano			1161/61/125	E	>> 661532
32	3000	3850	PRM MAT		ano			1161/61/125	E	>> 661549
32	4000	4150	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661235
32	4000	4150	PRM MAT	ano	ano	ano		1161/61/125	E	>> 661655
32	3000	3850	PRM MAT	ano	ano	ano		1161/61/125	E	>> 661662

VECTOR 3 LED 40W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
40	3000	4700	PRM MAT					1441/126/60	E	>> 661365
40	3000	4700	PRM MAT					1441/126/60	E	>> 661785
40	4000	5100	PRM MAT					1441/126/60	D	>> 661778
40	4000	5100	PRM MAT	ano				1441/126/60	D	>> 661457
40	3000	4700	PRM MAT				LS2	1441/126/60	E	>> 661860
40	4000	5100	PRM MAT				LS2	1441/126/60	D	>> 661853
40	3000	4700	PRM MAT	ano				1441/126/60	E	>> 661464
40	4000	5100	PRM MAT		ano			1441/126/60	D	>> 661570
40	4000	5100	PRM MAT					1441/126/60	D	>> 661358
40	3000	4700	PRM MAT	ano	ano	ano		1441/126/60	E	>> 661709
40	4000	5100	PRM MAT	ano	ano	ano		1441/126/60	D	>> 661693

VECTOR 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

VECTOR 3 LED 48W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
48	3000	5300	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661280
48	4000	5700	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661754
48	3000	5300	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661761
48	4000	5700	PRM MAT	ano				1161/61/125	E	>> 661433
48	3000	5300	PRM MAT	ano				1161/61/125	E	>> 661440
48	4000	5700	PRM MAT				LS2	1161/61/125	E	>> 661839
48	3000	5300	PRM MAT				LS2	1161/61/125	E	>> 661846
48	3000	5300	PRM MAT		ano			1161/61/125	E	>> 661563
48	4000	5700	PRM MAT		ano			1161/61/125	E	>> 661556
48	4000	5700	PRM MAT					1161/61/125	E	>> 661273
48	3000	5300	PRM MAT	ano	ano	ano		1161/61/125	E	>> 661686
48	4000	5700	PRM MAT	ano	ano	ano		1161/61/125	E	>> 661679

VECTOR 3 LED 60W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
60	4000	6900	PRM MAT					1441/126/60	E	>> 661792
60	4000	6900	PRM MAT				LS2	1441/126/60	E	>> 661877
60	3000	6400	PRM MAT					1441/126/60	E	>> 661808
60	3000	6400	PRM MAT					1441/126/60	E	>> 661341
60	4000	6900	PRM MAT					1441/126/60	E	>> 661334
60	4000	6900	PRM MAT	ano				1441/126/60	E	>> 661471
60	3000	6400	PRM MAT	ano				1441/126/60	E	>> 661488
60	3000	6400	PRM MAT				LS2	1441/126/60	E	>> 661884
60	3000	6400	PRM MAT		ano			1441/126/60	E	>> 661600

VECTOR 3 LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Energetická třída	Index
60	4000	6900	PRM MAT		ano			1441/126/60	E	>> 661594
60	3000	6400	PRM MAT	ano	ano	ano		1441/126/60	E	>> 661723
60	4000	6900	PRM MAT	ano	ano	ano		1441/126/60	E	>> 661716


VECTOR 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



VECTOR 3 LED PRM



VECTOR 3 LED PRM MAT

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 27/2020; 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl