

TERRA 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	20.00 - 72.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900 - 8100
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílá matná; bílý; bílý lesk; černá mat
Optika:	ON; černý ON
Úhel osvětlení [°]:	90
Montážní verze:	povrchová montáž; povrchová montáž (magnet ver.); zapuštěné; závěsné
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TERRA 2 LED povrchová montáž

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
20	3000	1900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239120
20	4000	1900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238741
20	3000	2400	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239106
20	3000	2400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239113
20	4000	2600	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238727
20	4000	2600	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238734
20	4000	1900	černý ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 227073
31	3000	2400	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239151
31	4000	2550	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238772
31	3000	3300	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239137
31	3000	3300	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239144
31	4000	3500	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238758
31	4000	3500	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238765
36	3000	2800	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239182
36	4000	3000	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238802
36	3000	3950	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239168
36	3000	3950	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239175
36	4000	4200	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238789
36	4000	4200	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238796
41	4000	4750	ON	bílá matná	2x1	595/300/36	povrchová montáž	>> 237096
41	4000	4750	ON	bílý lesk	2x1	595/300/36	povrchová montáž	>> 237102
41	4000	3450	černý ON	bílý lesk	2x1	595/300/36	povrchová montáž	>> 227080
41	3000	3200	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239212
41	4000	3450	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238833
41	3000	4450	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239199
41	3000	4450	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239205
41	4000	4750	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238819
41	4000	4750	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238826
48	3000	3700	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239243
48	4000	3900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238864
48	3000	5050	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239229
48	3000	5050	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239236
48	4000	5400	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238840
48	4000	5400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 238857

TERRA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
62	3000	4800	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239762
62	4000	5100	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239526
62	3000	6600	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239748
62	3000	6600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239755
62	4000	7050	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239502
62	4000	7050	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239519
72	3000	5500	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239793
72	4000	5900	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239557
72	3000	7600	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239779
72	3000	7600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239786
72	4000	8100	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239533
72	4000	8100	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž	>> 239540

TERRA 2 LED povrchová montáž (magnet ver.)

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
20	3000	1900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991011
20	4000	1900	černý ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990960
20	4000	1900	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990809
20	3000	2400	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990915
20	3000	2400	černý ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991028
20	4000	2600	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990861
20	4000	2600	černý ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991035
31	3000	2400	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990977
31	4000	2550	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990755
31	3000	3300	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990922
31	3000	3300	černý ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990991
31	4000	3500	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990854
31	4000	3500	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990878
36	3000	2800	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990984
36	4000	3000	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991042

TERRA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
36	3000	3950	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990823
36	3000	3950	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990939
36	4000	4200	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990779
36	4000	4200	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990885
41	3000	3200	ON	bílý	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990816
41	4000	3450	ON	bílý	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990762
41	3000	4450	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990830
41	3000	4450	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990946
41	4000	4750	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990786
41	4000	4750	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990892
48	3000	3700	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991059
48	4000	3900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991004
48	3000	5050	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990847
48	3000	5050	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990953
48	4000	5400	ON	bílá matná	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990793
48	4000	5400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 990908
62	3000	4800	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991257
62	4000	5100	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991226
62	3000	6600	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991097
62	3000	6600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991172
62	4000	7050	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991066
62	4000	7050	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991141
72	3000	5500	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991264
72	4000	5900	černý ON	černá mat	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991233
72	3000	7600	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991103
72	3000	7600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991189
72	4000	8100	ON	bílá matná	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991073
72	4000	8100	ON	bílý lesk	4x1	595/595/36	povrchová montáž (magnet ver.)	>> 991158

TERRA 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

TERRA 2 LED zapuštěné

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
20	3000	2400	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239250
20	3000	2400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239267
20	4000	2600	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238871
20	4000	2600	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238888
31	4000	3500	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238901
31	4000	3500	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238895
31	4000	2550	černý ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 227097
36	4000	4200	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 226304
36	4000	4200	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 226311
36	3000	3950	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239298
36	3000	3950	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239304
36	4000	3000	černý ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 227103
41	4000	3450	černý ON	bílá matná	2x1	595/300/32	zapuštěné	>> 237218
41	3000	4450	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239311
41	3000	4450	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239328
41	4000	4750	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238918
41	4000	4750	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238925
48	3000	5050	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239335
48	3000	5050	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239342
48	4000	5400	ON	bílá matná	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238932
48	4000	5400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/32	zapuštěné	>> 238949
62	3000	6600	ON	bílá matná	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239830
62	3000	6600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239847
62	4000	7050	ON	bílá matná	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239595
62	4000	7050	ON	bílý lesk	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239601
72	3000	7600	ON	bílá matná	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239854
72	3000	7600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239861
72	4000	8100	ON	bílá matná	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239618
72	4000	8100	ON	bílý lesk	4x1	595/595/32	zapuštěné	>> 239625

TERRA 2 LED závěsné

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
20	3000	1900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239373
20	4000	1900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 238970
20	3000	2400	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239359
20	3000	2400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239366
20	4000	2600	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 238956

TERRA 2 LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	Barva těla	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Montážní verze	Index
20	4000	2600	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 238963
31	3000	2400	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239403
31	4000	2550	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239007
31	3000	3300	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239380
31	3000	3300	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239397
31	4000	3500	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 238987
31	4000	3500	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 238994
36	3000	2800	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239434
36	4000	3000	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239038
36	3000	3950	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239410
36	3000	3950	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239427
36	4000	4200	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239014
36	4000	4200	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239021
41	3000	3200	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239465
41	4000	3450	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239069
41	3000	4450	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239441
41	3000	4450	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239458
41	4000	4750	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239045
41	4000	4750	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239052
48	3000	3700	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239496
48	4000	3900	černý ON	černá mat	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239090
48	3000	5050	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239472
48	3000	5050	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239489
48	4000	5400	ON	bílá matná	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239076
48	4000	5400	ON	bílý lesk	2x1	595/595/38	závěsné	>> 239083
62	3000	4800	černý ON	černá mat	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239915
62	4000	5100	černý ON	černá mat	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239670
62	3000	6600	ON	bílá matná	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239892
62	3000	6600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239908
62	4000	7050	ON	bílá matná	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239656
62	4000	7050	ON	bílý lesk	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239663
72	3000	5500	černý ON	černá mat	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239946
72	4000	5900	černý ON	černá mat	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239700
72	3000	7600	ON	bílá matná	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239922
72	3000	7600	ON	bílý lesk	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239939
72	4000	8100	ON	bílá matná	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239687
72	4000	8100	ON	bílý lesk	4x1	595/595/38	závěsné	>> 239694

TERRA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




TERRA 2 LED

TERRA 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998973	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 248/2023; 249/2023; 94/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 8/8