NECTRA LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20; IP44/20
Nominální výkon [W]:	14.00 - 25.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1330 - 2450
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PC; PC + ocel
Barva těla:	bílý
Typ difuzoru:	OPÁL
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	145/66; 174/69; 224/84; 88/228/228;
Montážní verze:	povrchová montáž; zapuštěné
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. K dispozici jsou dvě barvy kroužků a tři výkonové verze. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace.

APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy. K dispozici jsou tři výkonové verze a dvě barevné varianty.

NECTRA LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

NECTRA LITE LED povrchová montáž

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Index
20	4000	2000	OPÁL	88/228/228	IP20	E	povrchová montáž	>> 502644
25	4000	2450	OPÁL	88/228/228	IP20	E	povrchová montáž	>> 502651


NECTRA LITE LED zapuštěné

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Stupeň těsnosti	Energetická třída	Montážní verze	Index
14	4000	1330	OPÁL	145/66	IP44/20	E	zapuštěné	>> 502606
17	4000	1650	OPÁL	174/69	IP44/20	E	zapuštěné	>> 502613
20	4000	2000	OPÁL	224/84	IP44/20	E	zapuštěné	>> 502620
25	4000	2450	OPÁL	224/84	IP44/20	E	zapuštěné	>> 502637


NECTRA LITE LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA




NECTRA LITE LED 14W



NECTRA LITE LED 17W



NECTRA LITE LED 20W



NECTRA LITE LED 25W

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 344/2023; 346/2023; 79/2020; 82/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl