

SQ 300 LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	24.00; 25.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100 - 2800
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/300/58;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.

SQ 300 LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SQ 300 LED PLUS

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
25	3000	2400	OPÁL		ano		bílý	>> 665868
25	3000	2400	OPÁL		ano		černá	>> 665875
25	3000	2400	OPÁL				bílý	>> 665776
25	3000	2400	OPÁL				černá	>> 665790
25	4000	2800	OPÁL		ano		bílý	>> 665844
25	4000	2800	OPÁL		ano		černá	>> 665851
25	4000	2800	OPÁL				bílý	>> 665769
25	4000	2800	OPÁL				černá	>> 665783
25	3000	2400	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	>> 665943
25	3000	2400	OPÁL	ano	ano	ano	černá	>> 665950
25	3000	2400	OPÁL	ano			bílý	>> 665820
25	3000	2400	OPÁL	ano			černá	>> 665837
25	4000	2800	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	>> 665929
25	4000	2800	OPÁL	ano	ano	ano	černá	>> 665936
25	4000	2800	OPÁL	ano			bílý	>> 665806
25	4000	2800	OPÁL	ano			černá	>> 665813

SQ 300 LED PLUS OBJEKTIV

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
24	3000	2100	OPÁL		ano		bílý	>> 664250
24	3000	2100	OPÁL				bílý	>> 664229
24	3000	2100	OPÁL				černá	>> 664274
24	4000	2300	OPÁL		ano		bílý	>> 664168
24	4000	2300	OPÁL				bílý	>> 664144
24	3000	2100	OPÁL		ano		černá	>> 664298
24	4000	2300	OPÁL		ano		černá	>> 664205
24	4000	2300	OPÁL				černá	>> 664182
24	3000	2100	OPÁL	ano			bílý	>> 664243
24	3000	2100	OPÁL	ano			černá	>> 664281
24	4000	2300	OPÁL	ano			bílý	>> 664151
24	4000	2300	OPÁL	ano			černá	>> 664199
24	3000	2100	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	>> 664335
24	3000	2100	OPÁL	ano	ano	ano	černá	>> 664342
24	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	>> 664311

SQ 300 LED PLUS


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
24	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	černá	>> 664328
25	3000	2250	OPÁL		ano		bílý	>> 665622
25	3000	2250	OPÁL		ano		černá	>> 665639
25	3000	2250	OPÁL				bílý	>> 665547
25	3000	2250	OPÁL				černá	>> 665554
25	4000	2600	OPÁL		ano		bílý	>> 665608
25	4000	2600	OPÁL		ano		černá	>> 665615
25	4000	2600	OPÁL				bílý	>> 665523
25	4000	2600	OPÁL				černá	>> 665530
25	3000	2250	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	>> 665707
25	3000	2250	OPÁL	ano	ano	ano	černá	>> 665714
25	3000	2250	OPÁL	ano			bílý	>> 665585
25	3000	2250	OPÁL	ano			černá	>> 665592
25	4000	2600	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	>> 665684
25	4000	2600	OPÁL	ano	ano	ano	černá	>> 665691
25	4000	2600	OPÁL	ano			bílý	>> 665561
25	4000	2600	OPÁL	ano			černá	>> 665578

SQ 300 LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 300 LED

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023; 162/2020

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4