

# SQ 300 LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24.00; 25.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2100 - 2800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Energetická třída:</b>	E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	300/300/58;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.

# SQ 300 LED PLUS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### SQ 300 LED PLUS

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
25	3000	2400	OPÁL		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665868</a>
25	3000	2400	OPÁL		ano		Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665875</a>
25	3000	2400	OPÁL				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665776</a>
25	3000	2400	OPÁL				Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665790</a>
25	4000	2800	OPÁL		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665844</a>
25	4000	2800	OPÁL		ano		Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665851</a>
25	4000	2800	OPÁL				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665769</a>
25	4000	2800	OPÁL				Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665783</a>
25	3000	2400	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665943</a>
25	3000	2400	OPÁL	ano	ano	ano	Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665950</a>
25	3000	2400	OPÁL	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665820</a>
25	3000	2400	OPÁL	ano			Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665837</a>
25	4000	2800	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665929</a>
25	4000	2800	OPÁL	ano	ano	ano	Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665936</a>
25	4000	2800	OPÁL	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665806</a>
25	4000	2800	OPÁL	ano			Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665813</a>

### SQ 300 LED PLUS OBJEKTIV

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
24	3000	2100	OPÁL		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664250</a>
24	3000	2100	OPÁL				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664229</a>
24	3000	2100	OPÁL				Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664274</a>
24	4000	2300	OPÁL		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664168</a>
24	4000	2300	OPÁL				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664144</a>
24	3000	2100	OPÁL		ano		Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664298</a>
24	4000	2300	OPÁL		ano		Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664205</a>
24	4000	2300	OPÁL				Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664182</a>
24	3000	2100	OPÁL	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664243</a>
24	3000	2100	OPÁL	ano			Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664281</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664151</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano			Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664199</a>
24	3000	2100	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664335</a>
24	3000	2100	OPÁL	ano	ano	ano	Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664342</a>
24	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 664311</a>

# SQ 300 LED PLUS


## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
24	4000	2300	OPÁL	ano	ano	ano	Černá	<a href="#">&gt;&gt; 664328</a>
25	3000	2250	OPÁL		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665622</a>
25	3000	2250	OPÁL		ano		Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665639</a>
25	3000	2250	OPÁL				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665547</a>
25	3000	2250	OPÁL				Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665554</a>
25	4000	2600	OPÁL		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665608</a>
25	4000	2600	OPÁL		ano		Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665615</a>
25	4000	2600	OPÁL				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665523</a>
25	4000	2600	OPÁL				Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665530</a>
25	3000	2250	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665707</a>
25	3000	2250	OPÁL	ano	ano	ano	Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665714</a>
25	3000	2250	OPÁL	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665585</a>
25	3000	2250	OPÁL	ano			Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665592</a>
25	4000	2600	OPÁL	ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665684</a>
25	4000	2600	OPÁL	ano	ano	ano	Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665691</a>
25	4000	2600	OPÁL	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 665561</a>
25	4000	2600	OPÁL	ano			Černá	<a href="#">&gt;&gt; 665578</a>

# SQ 300 LED PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 300 LED

Datum vytvoření karty: 17 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023; 162/2020

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4