

# SQ 600 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18.00 - 73.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2650 - 10900
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3; 5
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	592/592/44;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 600 LED je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: - s difuzorem OPAL - poskytuje měkké světlo; - s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslněním UGR <19 (18W, 24W, 32W verze). Dostupné možnosti: - Senzor RCR - senzor používaný pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor), - ovládání ve standardu DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti vniknutí - závisí na způsobu instalace: - povrchová montáž - IP20, - montáž pod omítku - IP44/20.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (s použitím sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# SQ 600 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### SQ 600 LED OPÁL

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
29	3000	2900	OPÁL			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668036</a>
29	3000	2900	OPÁL					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668012</a>
29	3000	2900	OPÁL		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668050</a>
29	4000	3100	OPÁL			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668029</a>
29	4000	3100	OPÁL					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668005</a>
29	4000	3100	OPÁL		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668043</a>
29	4000	3100	OPÁL		ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668067</a>
29	3000	2900	OPÁL			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668104</a>
29	3000	2900	OPÁL					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668081</a>
29	3000	2900	OPÁL		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668128</a>
29	4000	3100	OPÁL			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668098</a>
29	4000	3100	OPÁL					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668074</a>
29	4000	3100	OPÁL		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668111</a>
37	3000	3500	OPÁL			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668166</a>
37	3000	3500	OPÁL					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668142</a>
37	3000	3500	OPÁL		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668180</a>
37	4000	3700	OPÁL			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668159</a>
37	4000	3700	OPÁL					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668135</a>
37	4000	3700	OPÁL		ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668197</a>
37	4000	3700	OPÁL		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668173</a>
37	3000	3500	OPÁL			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668234</a>
37	3000	3500	OPÁL					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668210</a>
37	3000	3500	OPÁL		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668258</a>
37	4000	3700	OPÁL			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668227</a>
37	4000	3700	OPÁL					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668203</a>
37	4000	3700	OPÁL		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668241</a>
45	3000	4100	OPÁL			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668296</a>

# SQ 600 LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
45	3000	4100	OPÁL		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668319</a>
45	4000	4400	OPÁL			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668289</a>
45	4000	4400	OPÁL					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668265</a>
45	4000	4400	OPÁL		ano	ano	ano	bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668326</a>
45	4000	4400	OPÁL		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668302</a>
45	3000	4100	OPÁL			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668364</a>
45	3000	4100	OPÁL					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668340</a>
45	3000	4100	OPÁL		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668388</a>
45	4000	4400	OPÁL			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668357</a>
45	4000	4400	OPÁL					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668333</a>
45	4000	4400	OPÁL		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668371</a>

## SQ 600 LED PRM

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
18	3000	2650	PRM	<19		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668425</a>
18	3000	2650	PRM	<19				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668401</a>
18	3000	2650	PRM	<19	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668449</a>
18	4000	2800	PRM	<19		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668418</a>
18	4000	2800	PRM	<19	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668432</a>
18	4000	2800	PRM	<19				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668395</a>
18	3000	2650	PRM	<19		ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668487</a>
18	3000	2650	PRM	<19				černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668463</a>
18	3000	2650	PRM	<19	ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668500</a>
18	4000	2800	PRM	<19		ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668470</a>
18	4000	2800	PRM	<19				černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668456</a>
18	4000	2800	PRM	<19	ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668494</a>
24	3000	3400	PRM	<19		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668906</a>
24	3000	3400	PRM	<19				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668883</a>
24	3000	3400	PRM	<19	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668920</a>
24	4000	3700	PRM	<19		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668890</a>
24	4000	3700	PRM	<19				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668876</a>
24	4000	3700	PRM	<19	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668913</a>

# SQ 600 LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
24	3000	3400	PRM	<19		ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668968</a>
24	3000	3400	PRM	<19				černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668944</a>
24	3000	3400	PRM	<19	ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668982</a>
24	4000	3700	PRM	<19		ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668951</a>
24	4000	3700	PRM	<19				černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668937</a>
24	4000	3700	PRM	<19	ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668975</a>
32	3000	4400	PRM	≤ 19		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668548</a>
32	3000	4400	PRM	≤ 19				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668524</a>
32	3000	4400	PRM	≤ 19	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668562</a>
32	4000	4700	PRM	≤ 19		ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668531</a>
32	4000	4700	PRM	≤ 19				bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668517</a>
32	4000	4700	PRM	≤ 19	ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668555</a>
32	3000	4400	PRM	≤ 19		ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668609</a>
32	3000	4400	PRM	≤ 19				černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668586</a>
32	3000	4400	PRM	≤ 19	ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668623</a>
32	4000	4700	PRM	≤ 19		ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668593</a>
32	4000	4700	PRM	≤ 19				černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668579</a>
32	4000	4700	PRM	≤ 19	ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668616</a>
42	3000	5600	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668661</a>
42	3000	5600	PRM					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668647</a>
42	3000	5600	PRM		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668685</a>
42	4000	6000	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668654</a>
42	4000	6000	PRM					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668630</a>
42	4000	6000	PRM		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668678</a>
42	6500	6000	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 389511</a>
42	3000	5600	PRM			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668722</a>
42	3000	5600	PRM					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668708</a>
42	3000	5600	PRM		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668746</a>
42	4000	6000	PRM			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668715</a>

# SQ 600 LED


## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	UGR (4H8H)	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Funkce koridor	Barva těla	Index
42	4000	6000	PRM					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668692</a>
42	4000	6000	PRM		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668739</a>
52	3000	6350	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 669026</a>
52	3000	6350	PRM					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 669002</a>
52	3000	6350	PRM		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 669040</a>
52	4000	6800	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 669019</a>
52	4000	6800	PRM					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668999</a>
52	4000	6800	PRM		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 669033</a>
52	3000	6350	PRM			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 669088</a>
52	3000	6350	PRM					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 669064</a>
52	3000	6350	PRM		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 669101</a>
52	4000	6800	PRM			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 669071</a>
52	4000	6800	PRM					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 669057</a>
52	4000	6800	PRM		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 669095</a>
60	4000	8400	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668760</a>
60	4000	8400	PRM					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668753</a>
60	4000	8400	PRM		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668777</a>
60	4000	8400	PRM			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668791</a>
60	4000	8400	PRM					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668784</a>
60	4000	8400	PRM		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668807</a>
73	4000	10900	PRM			ano		bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668821</a>
73	4000	10900	PRM					bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668814</a>
73	4000	10900	PRM		ano			bílý	<a href="#">&gt;&gt; 668838</a>
73	4000	10900	PRM			ano		černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668852</a>
73	4000	10900	PRM					černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668845</a>
73	4000	10900	PRM		ano			černá mat	<a href="#">&gt;&gt; 668869</a>


# SQ 600 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 600 LED OPAL




SQ 600 LED PRM

# SQ 600 LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
<a href="#">998966</a>	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
<a href="#">374845</a>	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
<a href="#">998973</a>	Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"
<a href="#">978395</a>	Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 110/2023; 44/2023