

# TYTAN 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Nominální výkon [W]:</b>	16.00 - 69.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2450 - 11300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000; 5000
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 155 lm/W, která zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení, založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má také mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru a nastavitelné montážní držáky, které zajišťují montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava svítidla: spony z nerezové oceli (INOX). Záruka až 5 let. Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úsporným LED řešením. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN 2 LED 16W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
16	3000	2450	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941436</a>
16	3000	2450	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941467</a>
16	3000	2450	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941450</a>
16	3000	2450	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941481</a>
16	3000	2450	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941443</a>
16	4000	2650	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941023</a>
16	4000	2650	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941016</a>
16	4000	2650	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941047</a>
16	4000	2650	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909702</a>
16	4000	2650	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941009</a>
16	5000	2650	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941917</a>
16	5000	2650	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941948</a>
16	5000	2650	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941931</a>
16	5000	2650	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941962</a>
16	5000	2650	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941924</a>

### TYTAN 2 LED 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3000	4150	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941498</a>
28	3000	4150	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941528</a>
28	3000	4150	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941511</a>
28	3000	4150	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941542</a>
28	3000	4150	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941504</a>
28	4000	4550	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941078</a>
28	4000	4550	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941061</a>
28	4000	4550	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941092</a>
28	4000	4550	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909719</a>
28	4000	4550	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941054</a>
28	5000	4550	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941979</a>
28	5000	4550	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942006</a>
28	5000	4550	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941993</a>
28	5000	4550	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942020</a>
28	5000	4550	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941986</a>

# TYTAN 2 LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### TYTAN 2 LED 35W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3000	5250	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941733</a>
35	3000	5250	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941764</a>
35	3000	5250	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941757</a>
35	3000	5250	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941788</a>
35	3000	5250	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941740</a>
35	4000	5650	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941290</a>
35	4000	5650	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941283</a>
35	4000	5650	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941313</a>
35	4000	5650	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909740</a>
35	4000	5650	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941276</a>
35	5000	5650	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942228</a>
35	5000	5650	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942266</a>
35	5000	5650	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942259</a>
35	5000	5650	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942280</a>
35	5000	5650	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942242</a>

### TYTAN 2 LED 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
42	3000	6550	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941795</a>
42	3000	6550	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941825</a>
42	3000	6550	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941818</a>
42	3000	6550	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941849</a>
42	3000	6550	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941801</a>
42	4000	7050	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941344</a>
42	4000	7050	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941337</a>
42	4000	7050	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941368</a>
42	4000	7050	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909757</a>
42	4000	7050	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941320</a>
42	5000	7050	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942297</a>
42	5000	7050	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942327</a>
42	5000	7050	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942310</a>
42	5000	7050	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942341</a>
42	5000	7050	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942303</a>

# TYTAN 2 LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

### TYTAN 2 LED 47W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
47	3000	7300	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941559</a>
47	3000	7300	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941580</a>
47	3000	7300	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941573</a>
47	3000	7300	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941603</a>
47	3000	7300	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941566</a>
47	4000	7850	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941146</a>
47	4000	7850	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941115</a>
47	4000	7850	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941160</a>
47	4000	7850	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909726</a>
47	4000	7850	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941108</a>
47	5000	7850	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942037</a>
47	5000	7850	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942068</a>
47	5000	7850	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942051</a>
47	5000	7850	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942082</a>
47	5000	7850	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942044</a>

### TYTAN 2 LED 55W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
55	3000	8400	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941610</a>
55	3000	8400	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941641</a>
55	3000	8400	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941634</a>
55	3000	8400	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941665</a>
55	3000	8400	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941627</a>
55	4000	9050	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941191</a>
55	4000	9050	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941184</a>
55	4000	9050	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941214</a>
55	4000	9050	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909733</a>
55	4000	9050	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941177</a>
55	5000	9050	MAT					1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942099</a>
55	5000	9050	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942129</a>
55	5000	9050	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942112</a>
55	5000	9050	MAT	ano				1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942150</a>
55	5000	9050	MAT		ano			1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942105</a>

# TYTAN 2 LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


### TYTAN 2 LED 69W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
69	3000	10500	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941672</a>
69	3000	10500	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941702</a>
69	3000	10500	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941696</a>
69	3000	10500	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941726</a>
69	3000	10500	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941689</a>
69	4000	11300	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941245</a>
69	4000	11300	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941238</a>
69	4000	11300	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941269</a>
69	4000	11300	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 909764</a>
69	4000	11300	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941221</a>
69	5000	11300	MAT					1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942167</a>
69	5000	11300	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942198</a>
69	5000	11300	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942181</a>
69	5000	11300	MAT	ano				1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942211</a>
69	5000	11300	MAT		ano			1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942174</a>

# TYTAN 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA




TYTAN 2 LED

# TYTAN 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">942358</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - světelný modul
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
<a href="#">941375</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - světelný modul
<a href="#">941856</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
<a href="#">941863</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - světelný modul
<a href="#">942365</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - světelný modul
<a href="#">941382</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - světelný modul
<a href="#">941887</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - světelný modul
<a href="#">941405</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - světelný modul
<a href="#">942389</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - světelný modul
<a href="#">941894</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - světelný modul
<a href="#">942396</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - světelný modul
<a href="#">941412</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - světelný modul
<a href="#">941870</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - světelný modul
<a href="#">942372</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - světelný modul
<a href="#">942402</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - světelný modul
<a href="#">941429</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - světelný modul
<a href="#">941900</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - světelný modul



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 127/2023; 478/2023; 91/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

