

TYTAN 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	16.00 - 69.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450 - 11300
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5000
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	MAT
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 155 lm/W, která zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení, založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má také mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru a nastavitelné montážní držáky, které zajišťují montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava svítidla: spony z nerezové oceli (INOX). Záruka až 5 let. Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úsporným LED řešením. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN 2 LED 16W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
16	3000	2450	MAT					1152/85/80	>> 941436
16	3000	2450	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941467
16	3000	2450	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941450
16	3000	2450	MAT	ano				1152/85/80	>> 941481
16	3000	2450	MAT		ano			1152/85/80	>> 941443
16	4000	2650	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941023
16	4000	2650	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941016
16	4000	2650	MAT	ano				1152/85/80	>> 941047
16	4000	2650	MAT					1152/85/80	>> 909702
16	4000	2650	MAT		ano			1152/85/80	>> 941009
16	5000	2650	MAT					1152/85/80	>> 941917
16	5000	2650	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941948
16	5000	2650	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941931
16	5000	2650	MAT	ano				1152/85/80	>> 941962
16	5000	2650	MAT		ano			1152/85/80	>> 941924

TYTAN 2 LED 28W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3000	4150	MAT					1152/85/80	>> 941498
28	3000	4150	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941528
28	3000	4150	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941511
28	3000	4150	MAT	ano				1152/85/80	>> 941542
28	3000	4150	MAT		ano			1152/85/80	>> 941504
28	4000	4550	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941078
28	4000	4550	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941061
28	4000	4550	MAT	ano				1152/85/80	>> 941092
28	4000	4550	MAT					1152/85/80	>> 909719
28	4000	4550	MAT		ano			1152/85/80	>> 941054
28	5000	4550	MAT					1152/85/80	>> 941979
28	5000	4550	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 942006
28	5000	4550	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941993
28	5000	4550	MAT	ano				1152/85/80	>> 942020
28	5000	4550	MAT		ano			1152/85/80	>> 941986

TYTAN 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

TYTAN 2 LED 35W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3000	5250	MAT					1432/85/80	>> 941733
35	3000	5250	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 941764
35	3000	5250	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 941757
35	3000	5250	MAT	ano				1432/85/80	>> 941788
35	3000	5250	MAT		ano			1432/85/80	>> 941740
35	4000	5650	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 941290
35	4000	5650	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 941283
35	4000	5650	MAT	ano				1432/85/80	>> 941313
35	4000	5650	MAT					1432/85/80	>> 909740
35	4000	5650	MAT		ano			1432/85/80	>> 941276
35	5000	5650	MAT					1432/85/80	>> 942228
35	5000	5650	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 942266
35	5000	5650	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 942259
35	5000	5650	MAT	ano				1432/85/80	>> 942280
35	5000	5650	MAT		ano			1432/85/80	>> 942242

TYTAN 2 LED 42W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
42	3000	6550	MAT					1432/85/80	>> 941795
42	3000	6550	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 941825
42	3000	6550	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 941818
42	3000	6550	MAT	ano				1432/85/80	>> 941849
42	3000	6550	MAT		ano			1432/85/80	>> 941801
42	4000	7050	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 941344
42	4000	7050	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 941337
42	4000	7050	MAT	ano				1432/85/80	>> 941368
42	4000	7050	MAT					1432/85/80	>> 909757
42	4000	7050	MAT		ano			1432/85/80	>> 941320
42	5000	7050	MAT					1432/85/80	>> 942297
42	5000	7050	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 942327
42	5000	7050	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 942310
42	5000	7050	MAT	ano				1432/85/80	>> 942341
42	5000	7050	MAT		ano			1432/85/80	>> 942303

TYTAN 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

TYTAN 2 LED 47W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
47	3000	7300	MAT					1152/85/80	>> 941559
47	3000	7300	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941580
47	3000	7300	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941573
47	3000	7300	MAT	ano				1152/85/80	>> 941603
47	3000	7300	MAT		ano			1152/85/80	>> 941566
47	4000	7850	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941146
47	4000	7850	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941115
47	4000	7850	MAT	ano				1152/85/80	>> 941160
47	4000	7850	MAT					1152/85/80	>> 909726
47	4000	7850	MAT		ano			1152/85/80	>> 941108
47	5000	7850	MAT					1152/85/80	>> 942037
47	5000	7850	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 942068
47	5000	7850	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 942051
47	5000	7850	MAT	ano				1152/85/80	>> 942082
47	5000	7850	MAT		ano			1152/85/80	>> 942044

TYTAN 2 LED 55W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
55	3000	8400	MAT					1152/85/80	>> 941610
55	3000	8400	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941641
55	3000	8400	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941634
55	3000	8400	MAT	ano				1152/85/80	>> 941665
55	3000	8400	MAT		ano			1152/85/80	>> 941627
55	4000	9050	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 941191
55	4000	9050	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 941184
55	4000	9050	MAT	ano				1152/85/80	>> 941214
55	4000	9050	MAT					1152/85/80	>> 909733
55	4000	9050	MAT		ano			1152/85/80	>> 941177
55	5000	9050	MAT					1152/85/80	>> 942099
55	5000	9050	MAT			LS2	5x2,5	1152/85/80	>> 942129
55	5000	9050	MAT			LS2	5x1,5	1152/85/80	>> 942112
55	5000	9050	MAT	ano				1152/85/80	>> 942150
55	5000	9050	MAT		ano			1152/85/80	>> 942105

TYTAN 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


TYTAN 2 LED 69W

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Typ kabelu	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
69	3000	10500	MAT					1432/85/80	>> 941672
69	3000	10500	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 941702
69	3000	10500	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 941696
69	3000	10500	MAT	ano				1432/85/80	>> 941726
69	3000	10500	MAT		ano			1432/85/80	>> 941689
69	4000	11300	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 941245
69	4000	11300	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 941238
69	4000	11300	MAT	ano				1432/85/80	>> 941269
69	4000	11300	MAT					1432/85/80	>> 909764
69	4000	11300	MAT		ano			1432/85/80	>> 941221
69	5000	11300	MAT					1432/85/80	>> 942167
69	5000	11300	MAT			LS2	5x2,5	1432/85/80	>> 942198
69	5000	11300	MAT			LS2	5x1,5	1432/85/80	>> 942181
69	5000	11300	MAT	ano				1432/85/80	>> 942211
69	5000	11300	MAT		ano			1432/85/80	>> 942174

TYTAN 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




TYTAN 2 LED

TYTAN 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
942358	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - světelný modul
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
941375	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - světelný modul
941856	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
941863	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - světelný modul
942365	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - světelný modul
941382	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - světelný modul
941887	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - světelný modul
941405	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - světelný modul
942389	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - světelný modul
941894	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - světelný modul
942396	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - světelný modul
941412	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - světelný modul
941870	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - světelný modul
942372	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - světelný modul
942402	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - světelný modul
941429	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - světelný modul
941900	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - světelný modul



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 127/2023; 478/2023; 91/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

