

# RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP33; IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	17.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700 - 2200
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	D; E; F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT; OPÁL; PRM
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	166/86; 171/97;
<b>Atest PZH:</b>	B-BK-60112-0365/2022

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	Stupeň těsnosti	DIMM DALI	Nouzový modul - provozní doba [h]	Autotest	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
17	1700	3000	MAT	IP33				166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571770</a>
17	1700	3000	MAT	IP33		3		166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571787</a>
17	1700	3000	MAT	IP33	ano			166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571794</a>
17	1700	3000	MAT	IP44		3	ano	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574849</a>
17	1700	3000	MAT	IP44				171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573965</a>
17	1700	3000	MAT	IP44	ano			171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573989</a>
17	1800	4000	MAT	IP33				166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571688</a>
17	1800	4000	MAT	IP33		3		166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571695</a>
17	1800	4000	MAT	IP33	ano			166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571701</a>
17	1800	4000	MAT	IP44		3	ano	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574856</a>
17	1800	4000	MAT	IP44				171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573972</a>
17	1800	4000	MAT	IP44	ano			171/97	<a href="#">&gt;&gt; 573996</a>
17	1900	3000	OPÁL	IP33				166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571831</a>
17	1900	3000	OPÁL	IP33		3		166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571848</a>
17	1900	3000	OPÁL	IP33	ano			166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571855</a>
17	1900	3000	OPÁL	IP44				171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574863</a>
17	1900	3000	OPÁL	IP44		3	ano	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574900</a>
17	1900	3000	OPÁL	IP44	ano			171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574887</a>
17	2050	4000	OPÁL	IP33				166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571749</a>
17	2050	4000	OPÁL	IP33		3		166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571756</a>
17	2050	4000	OPÁL	IP33	ano			166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571763</a>
17	2050	4000	OPÁL	IP44				171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574870</a>
17	2050	4000	OPÁL	IP44		3	ano	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574917</a>
17	2050	4000	OPÁL	IP44	ano			171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574894</a>
17	2100	3000	PRM	IP33				166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571800</a>
17	2100	3000	PRM	IP33		3		166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571817</a>
17	2100	3000	PRM	IP33	ano			166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571824</a>
17	2100	3000	PRM	IP44		3	ano	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574962</a>
17	2100	3000	PRM	IP44				171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574924</a>
17	2100	3000	PRM	IP44	ano			171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574948</a>
17	2200	4000	PRM	IP33				166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571718</a>
17	2200	4000	PRM	IP33		3		166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571725</a>
17	2200	4000	PRM	IP33	ano			166/86	<a href="#">&gt;&gt; 571732</a>
17	2200	4000	PRM	IP44		3	ano	171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574979</a>
17	2200	4000	PRM	IP44				171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574931</a>

# RQ 160 LED PLUS N

---

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

17	2200	4000	PRM	IP44	ano			171/97	<a href="#">&gt;&gt; 574955</a>
----	------	------	-----	------	-----	--	--	--------	---------------------------------



# RQ 160 LED PLUS N

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2020; 321/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl