

INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stupeň těsnosti: | IP23 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 45.00 - 147.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6800 - 23600 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | B; C |
| Materiál karoserie: | ocelový pozinkovaný plech |
| Barva těla: | stříbrný |
| Materiál optiky: | PMMA |
| Optika: | lineární čočka |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1210/137/70; 1490/137/70; 1490/190/70; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky lineovým čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°. Teplota barev 4000 K, CRI>80. Standardní odchylka barev (SDCM): ≤3.

APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.

INDUSTRY 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

INDUSTRY 2 LED 45W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 45 | 4000 | 6800 | 45 | ano | LS1 | 1210/137/70 | >> 672224 |
| 45 | 4000 | 6800 | 45 | ano | LS2 | 1210/137/70 | >> 672231 |
| 45 | 4000 | 6800 | 45 | | LS1 | 1210/137/70 | >> 672200 |
| 45 | 4000 | 6800 | 45 | | LS2 | 1210/137/70 | >> 672217 |
| 45 | 4000 | 6950 | 60 | ano | LS1 | 1210/137/70 | >> 672422 |
| 45 | 4000 | 6950 | 60 | ano | LS2 | 1210/137/70 | >> 672439 |
| 45 | 4000 | 6950 | 60 | | LS1 | 1210/137/70 | >> 672408 |
| 45 | 4000 | 6950 | 60 | | LS2 | 1210/137/70 | >> 672415 |
| 45 | 4000 | 7000 | 90 | ano | LS1 | 1210/137/70 | >> 672026 |
| 45 | 4000 | 7000 | 90 | ano | LS2 | 1210/137/70 | >> 672033 |
| 45 | 4000 | 7000 | 90 | | LS1 | 1210/137/70 | >> 672002 |
| 45 | 4000 | 7000 | 90 | | LS2 | 1210/137/70 | >> 672019 |

INDUSTRY 2 LED 61W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 61 | 4000 | 8600 | 45 | ano | LS1 | 1210/137/70 | >> 973437 |
| 61 | 4000 | 8600 | 45 | ano | LS2 | 1210/137/70 | >> 973376 |
| 61 | 4000 | 8600 | 45 | | LS1 | 1210/137/70 | >> 973420 |
| 61 | 4000 | 8600 | 45 | | LS2 | 1210/137/70 | >> 973369 |
| 61 | 4000 | 8800 | 60 | ano | LS1 | 1210/137/70 | >> 973413 |
| 61 | 4000 | 8800 | 60 | ano | LS2 | 1210/137/70 | >> 973352 |
| 61 | 4000 | 8800 | 60 | | LS1 | 1210/137/70 | >> 973406 |
| 61 | 4000 | 8800 | 60 | | LS2 | 1210/137/70 | >> 973345 |
| 61 | 4000 | 8850 | 90 | ano | LS1 | 1210/137/70 | >> 973390 |
| 61 | 4000 | 8850 | 90 | ano | LS2 | 1210/137/70 | >> 973338 |
| 61 | 4000 | 8850 | 90 | | LS1 | 1210/137/70 | >> 973383 |
| 61 | 4000 | 8850 | 90 | | LS2 | 1210/137/70 | >> 973321 |

INDUSTRY 2 LED 66W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 66 | 4000 | 9750 | 45 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672262 |
| 66 | 4000 | 9750 | 45 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672279 |
| 66 | 4000 | 9750 | 45 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672248 |
| 66 | 4000 | 9750 | 45 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672255 |
| 66 | 4000 | 9900 | 60 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672460 |

INDUSTRY 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 66 | 4000 | 9900 | 60 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672477 |
| 66 | 4000 | 9900 | 60 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672446 |
| 66 | 4000 | 9900 | 60 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672453 |
| 66 | 4000 | 10000 | 90 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672064 |
| 66 | 4000 | 10000 | 90 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672071 |
| 66 | 4000 | 10000 | 90 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672040 |
| 66 | 4000 | 10000 | 90 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672057 |

INDUSTRY 2 LED 76W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 76 | 4000 | 10700 | 45 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 973550 |
| 76 | 4000 | 10700 | 45 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 973499 |
| 76 | 4000 | 10700 | 45 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 973543 |
| 76 | 4000 | 10700 | 45 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 973482 |
| 76 | 4000 | 10950 | 60 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 973536 |
| 76 | 4000 | 10950 | 60 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 973475 |
| 76 | 4000 | 10950 | 60 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 973529 |
| 76 | 4000 | 10950 | 60 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 973468 |
| 76 | 4000 | 11000 | 90 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 973512 |
| 76 | 4000 | 11000 | 90 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 973451 |
| 76 | 4000 | 11000 | 90 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 973505 |
| 76 | 4000 | 11000 | 90 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 973444 |

INDUSTRY 2 LED 91W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 91 | 4000 | 13350 | 45 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672309 |
| 91 | 4000 | 13350 | 45 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672316 |
| 91 | 4000 | 13350 | 45 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672286 |
| 91 | 4000 | 13350 | 45 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672293 |
| 91 | 4000 | 13550 | 60 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672507 |
| 91 | 4000 | 13550 | 60 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672514 |
| 91 | 4000 | 13550 | 60 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672484 |
| 91 | 4000 | 13550 | 60 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672491 |
| 91 | 4000 | 13700 | 90 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672101 |
| 91 | 4000 | 13700 | 90 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672118 |
| 91 | 4000 | 13700 | 90 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672088 |
| 91 | 4000 | 13700 | 90 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672095 |

INDUSTRY 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

INDUSTRY 2 LED 106W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 106 | 4000 | 15300 | 45 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672347 |
| 106 | 4000 | 15300 | 45 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672354 |
| 106 | 4000 | 15300 | 45 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672323 |
| 106 | 4000 | 15300 | 45 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672330 |
| 106 | 4000 | 15550 | 60 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672545 |
| 106 | 4000 | 15550 | 60 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672552 |
| 106 | 4000 | 15550 | 60 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672521 |
| 106 | 4000 | 15550 | 60 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672538 |
| 106 | 4000 | 15700 | 90 | ano | LS1 | 1490/137/70 | >> 672149 |
| 106 | 4000 | 15700 | 90 | ano | LS2 | 1490/137/70 | >> 672156 |
| 106 | 4000 | 15700 | 90 | | LS1 | 1490/137/70 | >> 672125 |
| 106 | 4000 | 15700 | 90 | | LS2 | 1490/137/70 | >> 672132 |

INDUSTRY 2 LED 134W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 134 | 4000 | 19650 | 45 | ano | LS1 | 1490/190/70 | >> 672385 |
| 134 | 4000 | 19650 | 45 | ano | LS2 | 1490/190/70 | >> 672392 |
| 134 | 4000 | 19650 | 45 | | LS1 | 1490/190/70 | >> 672361 |
| 134 | 4000 | 19650 | 45 | | LS2 | 1490/190/70 | >> 672378 |
| 134 | 4000 | 20000 | 60 | ano | LS1 | 1490/190/70 | >> 672583 |
| 134 | 4000 | 20000 | 60 | ano | LS2 | 1490/190/70 | >> 672590 |
| 134 | 4000 | 20000 | 60 | | LS1 | 1490/190/70 | >> 672569 |
| 134 | 4000 | 20000 | 60 | | LS2 | 1490/190/70 | >> 672576 |
| 134 | 4000 | 20200 | 90 | ano | LS1 | 1490/190/70 | >> 672187 |
| 134 | 4000 | 20200 | 90 | ano | LS2 | 1490/190/70 | >> 672194 |
| 134 | 4000 | 20200 | 90 | | LS1 | 1490/190/70 | >> 672163 |
| 134 | 4000 | 20200 | 90 | | LS2 | 1490/190/70 | >> 672170 |

INDUSTRY 2 LED 147W

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 147 | 4000 | 22900 | 45 | ano | LS1 | 1490/190/70 | >> 973314 |
| 147 | 4000 | 22900 | 45 | ano | LS2 | 1490/190/70 | >> 973253 |
| 147 | 4000 | 22900 | 45 | | LS1 | 1490/190/70 | >> 973307 |
| 147 | 4000 | 22900 | 45 | | LS2 | 1490/190/70 | >> 973246 |
| 147 | 4000 | 23350 | 60 | ano | LS1 | 1490/190/70 | >> 973291 |
| 147 | 4000 | 23350 | 60 | ano | LS2 | 1490/190/70 | >> 973239 |
| 147 | 4000 | 23350 | 60 | | LS1 | 1490/190/70 | >> 973284 |
| 147 | 4000 | 23350 | 60 | | LS2 | 1490/190/70 | >> 973222 |

INDUSTRY 2 LED


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 147 | 4000 | 23600 | 90 | ano | LS1 | 1490/190/70 | >> 973277 |
| 147 | 4000 | 23600 | 90 | ano | LS2 | 1490/190/70 | >> 973215 |
| 147 | 4000 | 23600 | 90 | | LS1 | 1490/190/70 | >> 973260 |
| 147 | 4000 | 23600 | 90 | | LS2 | 1490/190/70 | >> 973208 |


INDUSTRY 2 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



INDUSTRY 2 LED 45°



INDUSTRY 2 LED 60°



INDUSTRY 2 LED 90°

INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|--------|--|
| | INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) |
| | Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel |
| | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm |
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 540011 | INDUSTRY LED rastr 1210mm |
| 540004 | INDUSTRY LED rastr 1490mm |
| 541599 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm |
| 539992 | INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) |



INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) (541247)




Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel (543944)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm (541254)




NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)




INDUSTRY LED rastr 1210mm (540011)



INDUSTRY LED rastr 1490mm (540004)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm (541599)



INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) (539992)

Datum vytvoření karty: 22 listopad 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 165/2023; 32/2022