INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP23
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	45.00 - 147.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	6800 - 23600
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C
Materiál karoserie:	ocelový pozinkovaný plech
Barva těla:	stříbrný
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	lineární čočka
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1210/137/70; 1490/137/70; 1490/190/70;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky liniovým čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°. Teplota barev 4000 K, CRI>80. Standardní odchylka barev (SDCM): ≤3.

APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.

INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

INDUSTRY 2 LED 45W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
45	4000	6800	45	ano	LS2	1210/137/70	>> 672231
45	4000	6800	45	ano	LS1	1210/137/70	>> 672224
45	4000	6800	45		LS2	1210/137/70	>> 672217
45	4000	6800	45		LS1	1210/137/70	>> 672200
45	4000	6950	60	ano	LS1	1210/137/70	>> 672422
45	4000	6950	60	ano	LS2	1210/137/70	>> 672439
45	4000	6950	60		LS1	1210/137/70	>> 672408
45	4000	6950	60		LS2	1210/137/70	>> 672415
45	4000	7000	90	ano	LS1	1210/137/70	>> 672026
45	4000	7000	90	ano	LS2	1210/137/70	>> 672033
45	4000	7000	90		LS1	1210/137/70	>> 672002
45	4000	7000	90		LS2	1210/137/70	>> 672019

INDUSTRY 2 LED 61W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
61	4000	8600	45	ano	LS2	1210/137/70	>> 973376
61	4000	8600	45		LS2	1210/137/70	>> 973369
61	4000	8600	45		LS1	1210/137/70	>> 973420
61	4000	8600	45	ano	LS1	1210/137/70	>> 973437
61	4000	8800	60	ano	LS1	1210/137/70	>> 973413
61	4000	8800	60	ano	LS2	1210/137/70	>> 973352
61	4000	8800	60		LS1	1210/137/70	>> 973406
61	4000	8800	60		LS2	1210/137/70	>> 973345
61	4000	8850	90		LS1	1210/137/70	>> 973383
61	4000	8850	90	ano	LS1	1210/137/70	>> 973390
61	4000	8850	90	ano	LS2	1210/137/70	>> 973338
61	4000	8850	90		LS2	1210/137/70	>> 973321

INDUSTRY 2 LED 66W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	4000	9750	45	ano	LS1	1490/137/70	>> 672262
66	4000	9750	45	ano	LS2	1490/137/70	>> 672279
66	4000	9750	45		LS1	1490/137/70	>> 672248
66	4000	9750	45		LS2	1490/137/70	>> 672255
66	4000	9900	60	ano	LS1	1490/137/70	>> 672460

INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
66	4000	9900	60	ano	LS2	1490/137/70	>> 672477
66	4000	9900	60		LS1	1490/137/70	>> 672446
66	4000	9900	60		LS2	1490/137/70	>> 672453
66	4000	10000	90		LS2	1490/137/70	>> 672057
66	4000	10000	90		LS1	1490/137/70	>> 672040
66	4000	10000	90	ano	LS2	1490/137/70	>> 672071
66	4000	10000	90	ano	LS1	1490/137/70	>> 672064

INDUSTRY 2 LED 76W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
76	4000	10700	45	ano	LS2	1490/137/70	>> 973499
76	4000	10700	45		LS2	1490/137/70	>> 973482
76	4000	10700	45		LS1	1490/137/70	>> 973543
76	4000	10700	45	ano	LS1	1490/137/70	>> 973550
76	4000	10950	60		LS2	1490/137/70	>> 973468
76	4000	10950	60		LS1	1490/137/70	>> 973529
76	4000	10950	60	ano	LS2	1490/137/70	>> 973475
76	4000	10950	60	ano	LS1	1490/137/70	>> 973536
76	4000	11000	90	ano	LS2	1490/137/70	>> 973451
76	4000	11000	90		LS1	1490/137/70	>> 973505
76	4000	11000	90		LS2	1490/137/70	>> 973444
76	4000	11000	90	ano	LS1	1490/137/70	>> 973512

INDUSTRY 2 LED 91W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
91	4000	13350	45	ano	LS1	1490/137/70	>> 672309
91	4000	13350	45		LS2	1490/137/70	>> 672293
91	4000	13350	45		LS1	1490/137/70	>> 672286
91	4000	13350	45	ano	LS2	1490/137/70	>> 672316
91	4000	13550	60		LS2	1490/137/70	>> 672491
91	4000	13550	60		LS1	1490/137/70	>> 672484
91	4000	13550	60	ano	LS1	1490/137/70	>> 672507
91	4000	13550	60	ano	LS2	1490/137/70	>> 672514
91	4000	13700	90	ano	LS1	1490/137/70	>> 672101
91	4000	13700	90	ano	LS2	1490/137/70	>> 672118
91	4000	13700	90		LS1	1490/137/70	>> 672088
91	4000	13700	90		LS2	1490/137/70	>> 672095

INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

INDUSTRY 2 LED 106W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
106	4000	15300	45	ano	LS1	1490/137/70	>> 672347
106	4000	15300	45	ano	LS2	1490/137/70	>> 672354
106	4000	15300	45		LS1	1490/137/70	>> 672323
106	4000	15300	45		LS2	1490/137/70	>> 672330
106	4000	15550	60	ano	LS1	1490/137/70	>> 672545
106	4000	15550	60	ano	LS2	1490/137/70	>> 672552
106	4000	15550	60		LS1	1490/137/70	>> 672521
106	4000	15550	60		LS2	1490/137/70	>> 672538
106	4000	15700	90	ano	LS1	1490/137/70	>> 672149
106	4000	15700	90	ano	LS2	1490/137/70	>> 672156
106	4000	15700	90		LS1	1490/137/70	>> 672125
106	4000	15700	90		LS2	1490/137/70	>> 672132

INDUSTRY 2 LED 134W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
134	4000	19650	45		LS2	1490/190/70	>> 672378
134	4000	19650	45	ano	LS1	1490/190/70	>> 672385
134	4000	19650	45	ano	LS2	1490/190/70	>> 672392
134	4000	19650	45		LS1	1490/190/70	>> 672361
134	4000	20000	60		LS1	1490/190/70	>> 672569
134	4000	20000	60	ano	LS1	1490/190/70	>> 672583
134	4000	20000	60	ano	LS2	1490/190/70	>> 672590
134	4000	20000	60		LS2	1490/190/70	>> 672576
134	4000	20200	90	ano	LS1	1490/190/70	>> 672187
134	4000	20200	90		LS2	1490/190/70	>> 672170
134	4000	20200	90		LS1	1490/190/70	>> 672163
134	4000	20200	90	ano	LS2	1490/190/70	>> 672194

INDUSTRY 2 LED 147W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
147	4000	22900	45	ano	LS1	1490/190/70	>> 973314
147	4000	22900	45	ano	LS2	1490/190/70	>> 973253
147	4000	22900	45		LS1	1490/190/70	>> 973307
147	4000	22900	45		LS2	1490/190/70	>> 973246
147	4000	23350	60	ano	LS1	1490/190/70	>> 973291
147	4000	23350	60	ano	LS2	1490/190/70	>> 973239
147	4000	23350	60		LS1	1490/190/70	>> 973284
147	4000	23350	60		LS2	1490/190/70	>> 973222

INDUSTRY 2 LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
147	4000	23600	90	ano	LS1	1490/190/70	>> 973277
147	4000	23600	90	ano	LS2	1490/190/70	>> 973215
147	4000	23600	90		LS1	1490/190/70	>> 973260
147	4000	23600	90		LS2	1490/190/70	>> 973208


INDUSTRY 2 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



INDUSTRY 2 LED 45°



INDUSTRY 2 LED 60°




INDUSTRY 2 LED 90°

INDUSTRY 2 LED


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
539992	INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi)
541599	INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm
540004	INDUSTRY LED rastr 1490mm
540011	INDUSTRY LED rastr 1210mm
	INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech)
	INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm
	Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel




NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)




INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) (539992)




INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm (541599)




INDUSTRY LED rastr 1490mm (540004)



INDUSTRY LED rastr 1210mm (540011)



INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) (541247)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm (541254)



Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel (543944)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 165/2023; 32/2022

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl