

# LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	15.00 - 155.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2150 - 21000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	C; D
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Optika:</b>	45; 60; 90
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1680/47/52; 3360/47/52;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA 3 LED je systém závěsných a povrchových svítidel NEXT-GEN, nová generace svítidel navržených s ohledem na technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňuje rychlé zapojení svítidel do osvětlovací linky. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Těleso vyrobené od základu z hliníkového profilu dodává svítidlu pevnost a robustnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LED diody od renomovaných výrobců integrované do přepracovaných, zcela nových LED modulů zajišťují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zajištěna požadovaná úroveň osvětlení a výrazná úspora energie. Optika je vyrobena z plastu PMMA odolného proti UV záření. Díky použití lineárních čoček je možné přizpůsobení různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90, 60, 45.

## APLIKACE

Hodí se zejména pro použití v interiéru. Jsou určeny jako primární zdroj světla pro komerční prostory, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro nahrazení běžných svítidel T8 & amp; T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### LINEA 3 LED 1680/47/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
15	4000	2150	45	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974014</a>
15	4000	2150	60	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974038</a>
15	4000	2150	90	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974052</a>
15	4000	2150	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974007</a>
15	4000	2150	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974021</a>
15	4000	2150	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974045</a>
25	4000	3600	45	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974076</a>
25	4000	3600	60	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974090</a>
25	4000	3600	90	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974113</a>
25	4000	3600	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974069</a>
25	4000	3600	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974083</a>
25	4000	3600	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974106</a>
38	4000	5300	45	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974137</a>
38	4000	5300	60	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974151</a>
38	4000	5300	90	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974175</a>
38	4000	5300	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974120</a>
38	4000	5300	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974144</a>
38	4000	5300	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974168</a>
54	4000	7600	45	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974199</a>
54	4000	7600	60	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974212</a>
54	4000	7600	90	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974236</a>
54	4000	7600	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974182</a>
54	4000	7600	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974205</a>
54	4000	7600	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974229</a>
77	4000	10500	45	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974250</a>
77	4000	10500	60	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974274</a>
77	4000	10500	90	ano	7x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974298</a>
77	4000	10500	45		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974243</a>
77	4000	10500	60		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974267</a>
77	4000	10500	90		5x2,5	1680/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974281</a>

### LINEA 3 LED 3360/47/52mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	4300	45	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974311</a>

# LINEA 3 LED


## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Optika	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	4300	60	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974335</a>
30	4000	4300	90	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974359</a>
30	4000	4300	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974304</a>
30	4000	4300	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974328</a>
30	4000	4300	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974342</a>
51	4000	7100	45	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974373</a>
51	4000	7100	60	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974397</a>
51	4000	7100	90	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974410</a>
51	4000	7100	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974366</a>
51	4000	7100	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974380</a>
51	4000	7100	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974403</a>
76	4000	10500	45	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974434</a>
76	4000	10500	60	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974458</a>
76	4000	10500	90	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974472</a>
76	4000	10500	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974427</a>
76	4000	10500	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974441</a>
76	4000	10500	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974465</a>
108	4000	15200	45	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974496</a>
108	4000	15200	60	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974519</a>
108	4000	15200	90	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974533</a>
108	4000	15200	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974489</a>
108	4000	15200	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974502</a>
108	4000	15200	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974526</a>
155	4000	21000	45	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974557</a>
155	4000	21000	60	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974571</a>
155	4000	21000	90	ano	7x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974595</a>
155	4000	21000	45		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974540</a>
155	4000	21000	60		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974564</a>
155	4000	21000	90		5x2,5	3360/47/52	<a href="#">&gt;&gt; 974588</a>


# LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA



Linea 3 LED 45D



Linea 3 Led 60D



Linea 3 Led 90D

# LINEA 3 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">974601</a>	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 5P
<a href="#">974618</a>	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 7P
<a href="#">974625</a>	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 5P
<a href="#">974632</a>	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 7P
<a href="#">974649</a>	Linea 3 LED - zavírací sada

Datum vytvoření karty: 09 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 169/2023; 36/2022



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl