

BARIS 52 LED P SM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 9.00 - 45.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 850 - 4500 |
| Teplota barvy [K]: | 3000; 4000 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý; Černá; šedá |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL; PRM |
| Montážní verze: | zapuštěné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 593/69/60; 1193/69/60; 1793/69/60; |
| Záruka [roky]: | 5 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vestavné svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem, určené k instalaci do modulárních stropů. Svítidlo je k dispozici ve třech délkách: 595 mm, 1195 mm, 1795 mm. Kryt svítidla je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém má podobu speciálního pružného opálového difuzoru, který rovnoměrně osvětluje svítidlo, s prizmatickým difuzorem PRM. Svítidlo je vybaveno kompletním montážním systémem umožňujícím rychlou a snadnou instalaci do modulárních stropů (SM).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj hlavního světla a je vhodné pro kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Klasický design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zřetelem na reprezentativní místnosti, konferenční sály, chodby.

BARIS 52 LED P SM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 52 LED P SM 1193/69/60mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 18 | 3000 | 1800 | OPÁL | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 929083 |
| 18 | 3000 | 1800 | OPÁL | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 929120 |
| 18 | 3000 | 1800 | OPÁL | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 929168 |
| 18 | 3000 | 1800 | PRM | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 929090 |
| 18 | 3000 | 1800 | PRM | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 929137 |
| 18 | 3000 | 1800 | PRM | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 929175 |
| 18 | 3000 | 1800 | OPÁL | šedá | | 1193/69/60 | >> 928963 |
| 18 | 3000 | 1800 | OPÁL | bílý | | 1193/69/60 | >> 929007 |
| 18 | 3000 | 1800 | OPÁL | Černá | | 1193/69/60 | >> 929045 |
| 18 | 3000 | 1800 | PRM | šedá | | 1193/69/60 | >> 928970 |
| 18 | 3000 | 1800 | PRM | bílý | | 1193/69/60 | >> 929014 |
| 18 | 3000 | 1800 | PRM | Černá | | 1193/69/60 | >> 929052 |
| 18 | 4000 | 1900 | OPÁL | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 928369 |
| 18 | 4000 | 1900 | OPÁL | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 928406 |
| 18 | 4000 | 1900 | OPÁL | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 928444 |
| 18 | 4000 | 1900 | PRM | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 928376 |
| 18 | 4000 | 1900 | PRM | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 928413 |
| 18 | 4000 | 1900 | PRM | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 928451 |
| 18 | 4000 | 1900 | OPÁL | šedá | | 1193/69/60 | >> 928246 |
| 18 | 4000 | 1900 | OPÁL | bílý | | 1193/69/60 | >> 928284 |
| 18 | 4000 | 1900 | OPÁL | Černá | | 1193/69/60 | >> 928321 |
| 18 | 4000 | 1900 | PRM | šedá | | 1193/69/60 | >> 928253 |
| 18 | 4000 | 1900 | PRM | bílý | | 1193/69/60 | >> 928291 |
| 18 | 4000 | 1900 | PRM | Černá | | 1193/69/60 | >> 928338 |
| 30 | 3000 | 2800 | OPÁL | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 929106 |
| 30 | 3000 | 2800 | OPÁL | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 929144 |
| 30 | 3000 | 2800 | OPÁL | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 929182 |
| 30 | 3000 | 2800 | PRM | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 929113 |
| 30 | 3000 | 2800 | PRM | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 929151 |
| 30 | 3000 | 2800 | PRM | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 929199 |
| 30 | 3000 | 2800 | OPÁL | šedá | | 1193/69/60 | >> 928987 |
| 30 | 3000 | 2800 | OPÁL | bílý | | 1193/69/60 | >> 929021 |
| 30 | 3000 | 2800 | OPÁL | Černá | | 1193/69/60 | >> 929069 |
| 30 | 3000 | 2800 | PRM | šedá | | 1193/69/60 | >> 928994 |

BARIS 52 LED P SM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 30 | 3000 | 2800 | PRM | bílý | | 1193/69/60 | >> 929038 |
| 30 | 3000 | 2800 | PRM | Černá | | 1193/69/60 | >> 929076 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPÁL | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 928383 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPÁL | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 928420 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPÁL | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 928468 |
| 30 | 4000 | 3000 | PRM | šedá | ano | 1193/69/60 | >> 928390 |
| 30 | 4000 | 3000 | PRM | bílý | ano | 1193/69/60 | >> 928437 |
| 30 | 4000 | 3000 | PRM | Černá | ano | 1193/69/60 | >> 928475 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPÁL | šedá | | 1193/69/60 | >> 928260 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPÁL | bílý | | 1193/69/60 | >> 928307 |
| 30 | 4000 | 3000 | OPÁL | Černá | | 1193/69/60 | >> 928345 |
| 30 | 4000 | 3000 | PRM | šedá | | 1193/69/60 | >> 928277 |
| 30 | 4000 | 3000 | PRM | bílý | | 1193/69/60 | >> 928314 |
| 30 | 4000 | 3000 | PRM | Černá | | 1193/69/60 | >> 928352 |

BARIS 52 LED P SM 1793/69/60mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26 | 3000 | 2558 | OPÁL | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 929328 |
| 26 | 3000 | 2558 | OPÁL | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 929366 |
| 26 | 3000 | 2558 | OPÁL | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 929403 |
| 26 | 3000 | 2558 | PRM | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 929335 |
| 26 | 3000 | 2558 | PRM | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 929373 |
| 26 | 3000 | 2558 | PRM | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 929410 |
| 26 | 3000 | 2558 | OPÁL | šedá | | 1793/69/60 | >> 929205 |
| 26 | 3000 | 2558 | OPÁL | bílý | | 1793/69/60 | >> 929243 |
| 26 | 3000 | 2558 | OPÁL | Černá | | 1793/69/60 | >> 929281 |
| 26 | 3000 | 2558 | PRM | šedá | | 1793/69/60 | >> 929212 |
| 26 | 3000 | 2558 | PRM | bílý | | 1793/69/60 | >> 929250 |
| 26 | 3000 | 2558 | PRM | Černá | | 1793/69/60 | >> 929298 |
| 26 | 4000 | 2700 | OPÁL | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 928604 |
| 26 | 4000 | 2700 | OPÁL | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 928642 |
| 26 | 4000 | 2700 | OPÁL | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 928680 |
| 26 | 4000 | 2700 | PRM | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 928611 |
| 26 | 4000 | 2700 | PRM | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 928659 |
| 26 | 4000 | 2700 | PRM | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 928697 |
| 26 | 4000 | 2700 | OPÁL | šedá | | 1793/69/60 | >> 928482 |
| 26 | 4000 | 2700 | OPÁL | bílý | | 1793/69/60 | >> 928529 |
| 26 | 4000 | 2700 | OPÁL | Černá | | 1793/69/60 | >> 928567 |
| 26 | 4000 | 2700 | PRM | šedá | | 1793/69/60 | >> 928499 |

BARIS 52 LED P SM

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 26 | 4000 | 2700 | PRM | bílý | | 1793/69/60 | >> 928536 |
| 26 | 4000 | 2700 | PRM | Černá | | 1793/69/60 | >> 928574 |
| 45 | 3000 | 4200 | OPÁL | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 929342 |
| 45 | 3000 | 4200 | OPÁL | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 929380 |
| 45 | 3000 | 4200 | OPÁL | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 929427 |
| 45 | 3000 | 4200 | PRM | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 929359 |
| 45 | 3000 | 4200 | PRM | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 929397 |
| 45 | 3000 | 4200 | PRM | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 929434 |
| 45 | 3000 | 4200 | OPÁL | šedá | | 1793/69/60 | >> 929229 |
| 45 | 3000 | 4200 | OPÁL | bílý | | 1793/69/60 | >> 929267 |
| 45 | 3000 | 4200 | OPÁL | Černá | | 1793/69/60 | >> 929304 |
| 45 | 3000 | 4200 | PRM | šedá | | 1793/69/60 | >> 929236 |
| 45 | 3000 | 4200 | PRM | bílý | | 1793/69/60 | >> 929274 |
| 45 | 3000 | 4200 | PRM | Černá | | 1793/69/60 | >> 929311 |
| 45 | 4000 | 4500 | OPÁL | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 928628 |
| 45 | 4000 | 4500 | OPÁL | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 928666 |
| 45 | 4000 | 4500 | OPÁL | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 928703 |
| 45 | 4000 | 4500 | PRM | šedá | ano | 1793/69/60 | >> 928635 |
| 45 | 4000 | 4500 | PRM | bílý | ano | 1793/69/60 | >> 928673 |
| 45 | 4000 | 4500 | PRM | Černá | ano | 1793/69/60 | >> 928710 |
| 45 | 4000 | 4500 | OPÁL | šedá | | 1793/69/60 | >> 928505 |
| 45 | 4000 | 4500 | OPÁL | bílý | | 1793/69/60 | >> 928543 |
| 45 | 4000 | 4500 | OPÁL | Černá | | 1793/69/60 | >> 928581 |
| 45 | 4000 | 4500 | PRM | šedá | | 1793/69/60 | >> 928512 |
| 45 | 4000 | 4500 | PRM | bílý | | 1793/69/60 | >> 928550 |
| 45 | 4000 | 4500 | PRM | Černá | | 1793/69/60 | >> 928598 |

BARIS 52 LED P SM 593/69/60mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 9 | 3000 | 850 | OPÁL | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928840 |
| 9 | 3000 | 850 | OPÁL | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928888 |
| 9 | 3000 | 850 | OPÁL | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928925 |
| 9 | 3000 | 850 | PRM | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928857 |
| 9 | 3000 | 850 | PRM | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928895 |
| 9 | 3000 | 850 | PRM | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928932 |
| 9 | 3000 | 850 | OPÁL | šedá | | 593/69/60 | >> 928727 |
| 9 | 3000 | 850 | OPÁL | bílý | | 593/69/60 | >> 928765 |
| 9 | 3000 | 850 | OPÁL | Černá | | 593/69/60 | >> 928802 |
| 9 | 3000 | 850 | PRM | šedá | | 593/69/60 | >> 928734 |

BARIS 52 LED P SM

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru | Barva těla | DIMM DALI | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 9 | 3000 | 850 | PRM | bílý | | 593/69/60 | >> 928772 |
| 9 | 3000 | 850 | PRM | Černá | | 593/69/60 | >> 928819 |
| 9 | 4000 | 900 | OPÁL | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928123 |
| 9 | 4000 | 900 | OPÁL | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928161 |
| 9 | 4000 | 900 | OPÁL | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928208 |
| 9 | 4000 | 900 | PRM | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928130 |
| 9 | 4000 | 900 | PRM | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928178 |
| 9 | 4000 | 900 | PRM | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928215 |
| 9 | 4000 | 900 | OPÁL | šedá | | 593/69/60 | >> 928000 |
| 9 | 4000 | 900 | OPÁL | bílý | | 593/69/60 | >> 928048 |
| 9 | 4000 | 900 | OPÁL | Černá | | 593/69/60 | >> 928086 |
| 9 | 4000 | 900 | PRM | šedá | | 593/69/60 | >> 928017 |
| 9 | 4000 | 900 | PRM | bílý | | 593/69/60 | >> 928055 |
| 9 | 4000 | 900 | PRM | Černá | | 593/69/60 | >> 928093 |
| 16 | 3000 | 1400 | OPÁL | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928864 |
| 16 | 3000 | 1400 | OPÁL | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928901 |
| 16 | 3000 | 1400 | OPÁL | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928949 |
| 16 | 3000 | 1400 | PRM | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928871 |
| 16 | 3000 | 1400 | PRM | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928918 |
| 16 | 3000 | 1400 | PRM | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928956 |
| 16 | 3000 | 1400 | OPÁL | šedá | | 593/69/60 | >> 928741 |
| 16 | 3000 | 1400 | OPÁL | bílý | | 593/69/60 | >> 928789 |
| 16 | 3000 | 1400 | OPÁL | Černá | | 593/69/60 | >> 928826 |
| 16 | 3000 | 1400 | PRM | šedá | | 593/69/60 | >> 928758 |
| 16 | 3000 | 1400 | PRM | bílý | | 593/69/60 | >> 928796 |
| 16 | 3000 | 1400 | PRM | Černá | | 593/69/60 | >> 928833 |
| 16 | 4000 | 1500 | OPÁL | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928147 |
| 16 | 4000 | 1500 | OPÁL | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928185 |
| 16 | 4000 | 1500 | OPÁL | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928222 |
| 16 | 4000 | 1500 | PRM | šedá | ano | 593/69/60 | >> 928154 |
| 16 | 4000 | 1500 | PRM | bílý | ano | 593/69/60 | >> 928192 |
| 16 | 4000 | 1500 | PRM | Černá | ano | 593/69/60 | >> 928239 |
| 16 | 4000 | 1500 | OPÁL | šedá | | 593/69/60 | >> 928024 |
| 16 | 4000 | 1500 | OPÁL | bílý | | 593/69/60 | >> 928062 |
| 16 | 4000 | 1500 | OPÁL | Černá | | 593/69/60 | >> 928109 |
| 16 | 4000 | 1500 | PRM | šedá | | 593/69/60 | >> 928031 |
| 16 | 4000 | 1500 | PRM | bílý | | 593/69/60 | >> 928079 |
| 16 | 4000 | 1500 | PRM | Černá | | 593/69/60 | >> 928116 |

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 245/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

