


# BARIS SQUARE 52 LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	32.00 - 145.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3850 - 18575
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; průhledný
<b>Barva difuzoru:</b>	mléko; průhledný
<b>Barva těla:</b>	bílý; černá; šedá
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prismatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

## APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### BARIS SQUARE 52 LED 1173/1173/69mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
65	7825	3000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938818</a>
65	7825	3000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939013</a>
65	7950	3000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939112</a>
65	7950	3000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938917</a>
65	8200	4000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938023</a>
65	8200	4000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938610</a>
65	8325	4000	mléko	šedá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939310</a>
65	8325	4000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938245</a>
65	8325	4000	mléko	bílý	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939303</a>
65	8325	4000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938719</a>
116	13950	3000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938863</a>
116	13950	3000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939068</a>
116	14200	3000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938993</a>
116	14200	3000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939198</a>
116	14600	4000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938139</a>
116	14600	4000	průhledný	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938665</a>
116	14850	4000	mléko	šedá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939297</a>
116	14850	4000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938597</a>
116	14850	4000	průhledný	bílý	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 939280</a>
116	14850	4000	mléko	černá	1173/1173/69	<a href="#">&gt;&gt; 938795</a>

### BARIS SQUARE 52 LED 1453/1453/69mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	9625	3000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938825</a>
80	9625	3000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939020</a>
80	9800	3000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938924</a>
80	9800	3000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939129</a>
80	10075	4000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938030</a>
80	10075	4000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938627</a>
80	10250	4000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938726</a>
80	10250	4000	průhledný	bílý	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939426</a>
80	10250	4000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938252</a>
80	10250	4000	mléko	šedá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939433</a>
145	17425	3000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938870</a>

# BARIS SQUARE 52 LED

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
145	17425	3000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939075</a>
145	17750	3000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939174</a>
145	17750	3000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938979</a>
145	18250	4000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938672</a>
145	18250	4000	průhledný	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938146</a>
145	18575	4000	mléko	šedá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939419</a>
145	18575	4000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938573</a>
145	18575	4000	mléko	černá	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 938771</a>
145	18575	4000	mléko	bílý	1453/1453/69	<a href="#">&gt;&gt; 939402</a>

## BARIS SQUARE 52 LED 613/613/69mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32	3850	3000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938450</a>
32	3850	3000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938474</a>
32	3925	3000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938481</a>
32	3925	3000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938467</a>
32	4050	4000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938412</a>
32	4050	4000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938009</a>
32	4100	4000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938429</a>
32	4100	4000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938221</a>
56	6750	3000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938399</a>
56	6750	3000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938382</a>
56	6850	3000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938375</a>
56	6850	3000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938368</a>
56	7050	4000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938115</a>
56	7050	4000	průhledný	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938283</a>
56	7175	4000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938290</a>
56	7175	4000	mléko	černá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 938269</a>
56	7175	4000	průhledný	bílý	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 939204</a>
56	7175	4000	mléko	šedá	613/613/69	<a href="#">&gt;&gt; 939211</a>

## BARIS SQUARE 52 LED 893/893/69mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	5775	3000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939006</a>
48	5775	3000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938801</a>
48	5875	3000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939105</a>
48	5875	3000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938900</a>
48	6050	4000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938603</a>
48	6050	4000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938016</a>
48	6150	4000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938238</a>

# BARIS SQUARE 52 LED

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Barva difuzoru	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
48	6150	4000	mléko	šedá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939396</a>
48	6150	4000	průhledný	bílý	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939389</a>
48	6150	4000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938702</a>
86	10350	3000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939051</a>
86	10350	3000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938856</a>
86	10525	3000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939181</a>
86	10525	3000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938986</a>
86	10825	4000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938658</a>
86	10825	4000	průhledný	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938122</a>
86	11025	4000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938788</a>
86	11025	4000	mléko	bílý	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939365</a>
86	11025	4000	mléko	černá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 938580</a>
86	11025	4000	mléko	šedá	893/893/69	<a href="#">&gt;&gt; 939372</a>

Datum vytvoření karty: 16 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2023

