TERRACO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00; 8.00; 12.00; 17.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	240 - 1600
Energetická třída:	E; F; G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	70; 80
Materiál difuzoru:	PMMA
Barva difuzoru:	bílý; průhledný
Materiál karoserie:	hliník; hliník s povrchovou úpravou
Barva těla:	bílý (RAL 9016); grafit RAL7024; černá (RAL 9005); šedá RAL 9006
Odolnost proti nárazu:	IK04
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/100;
Nominální výkon [W]:	6.00; 12.00
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	RM12; RM8; RW10; RW5; obecná

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco LED je modernistické svítidlo, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Práškově lakované hliníkové tělo svítidla je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Množství verzí s různými světelnými plochami umožňuje jeho použití na různých místech a různými způsoby: vertikálně i horizontálně. Instalováno na fasádě budovy může svítit směrem dolů, nahoru i do stran. Má vysoký stupeň krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.

TERRACO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TERRACO LED 6W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Typ vyzařování	Optika	Barva těla	Index
6	600	3000	70	DIR	RW10	bílý (RAL 9016)	>> 774379
6	600	3000	70	DIR	RW10	černá (RAL 9005)	>> 774515
6	600	3000	70	DIR	RW10	grafit RAL7024	>> 774591
6	600	3000	70	DIR	RW10	šedá RAL 9006	>> 774430
6	700	4000	70	DIR	RW5	šedá RAL 9006	>> 774492
6	700	4000	70	DIR	RW5	grafit RAL7024	>> 774652
6	700	4000	70	DIR	RW5	černá (RAL 9005)	>> 774577
6	700	4000	70	DIR	RW5	bílý (RAL 9016)	>> 774348
6	700	4000	70	DIR	RW10	bílý (RAL 9016)	>> 774386
6	700	4000	70	DIR	RW10	černá (RAL 9005)	>> 774546
6	700	4000	70	DIR	RW10	grafit RAL7024	>> 774621
6	700	4000	70	DIR	RW10	šedá RAL 9006	>> 774461

TERRACO LED 8W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Typ vyzařování	Optika	Barva těla	Index
8	240	4000	80	SIDE DIR	obecná	černá (RAL 9005)	>> 774201
8	250	4000	80	SIDE DIR	obecná	grafit RAL7024	>> 774218
8	270	4000	80	SIDE DIR	obecná	šedá RAL 9006	>> 774225
8	440	4000	80	SIDE DIR	obecná	bílý (RAL 9016)	>> 774232

TERRACO LED 12W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Typ vyzařování	Optika	Barva těla	Index
12	1400	3000	70	DIR	RM8	šedá RAL 9006	>> 774454
12	1400	3000	70	DIR	RM8	grafit RAL7024	>> 774614
12	1400	3000	70	DIR	RM8	černá (RAL 9005)	>> 774539
12	1400	3000	70	DIR	RM8	bílý (RAL 9016)	>> 774409
12	1500	3000	70	DIR	RM12	bílý (RAL 9016)	>> 774393
12	1500	3000	70	DIR	RM12	černá (RAL 9005)	>> 774553
12	1500	3000	70	DIR	RM12	grafit RAL7024	>> 774638
12	1500	3000	70	DIR	RM12	šedá RAL 9006	>> 774478
12	1500	4000	70	DIR	RM8	bílý (RAL 9016)	>> 774362
12	1500	4000	70	DIR	RM8	černá (RAL 9005)	>> 774560
12	1500	4000	70	DIR	RM8	grafit RAL7024	>> 774645
12	1500	4000	70	DIR	RM8	šedá RAL 9006	>> 774485
12	1600	4000	70	DIR	RM12	bílý (RAL 9016)	>> 774355

TERRACO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Typ vyzařování	Optika	Barva těla	Index
12	1600	4000	70	DIR	RM12	černá (RAL 9005)	>> 774584
12	1600	4000	70	DIR	RM12	grafit RAL7024	>> 774669
12	1600	4000	70	DIR	RM12	šedá RAL 9006	>> 774508

TERRACO LED 17W

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra) >	Typ vyzařování	Optika	Barva těla	Index
17	640	4000	80	DIR	obecná	grafit RAL7024	>> 774065
17	640	4000	80	DIR	obecná	černá (RAL 9005)	>> 774058
17	690	4000	80	DIR	obecná	šedá RAL 9006	>> 774072
17	1020	4000	80	DIR	obecná	bílý (RAL 9016)	>> 774041
17	370	4000	80	DIR/IND	obecná	černá (RAL 9005)	>> 995958
17	390	4000	80	DIR/IND	obecná	grafit RAL7024	>> 995941
17	480	4000	80	DIR/IND	obecná	šedá RAL 9006	>> 995934
17	1020	4000	80	DIR/IND	obecná	bílý (RAL 9016)	>> 995965
17	630	4000	80	PŘEDNÍ	obecná	grafit RAL7024	>> 774157
17	630	4000	80	PŘEDNÍ	obecná	šedá RAL 9006	>> 774133
17	640	4000	80	PŘEDNÍ	obecná	černá (RAL 9005)	>> 774140
17	1100	4000	80	PŘEDNÍ	obecná	bílý (RAL 9016)	>> 774126
17	510	4000	80	SIDE DIR/IND	obecná	černá (RAL 9005)	>> 774287
17	530	4000	80	SIDE DIR/IND	obecná	grafit RAL7024	>> 774294
17	540	4000	80	SIDE DIR/IND	obecná	šedá RAL 9006	>> 774300
17	870	4000	80	SIDE DIR/IND	obecná	bílý (RAL 9016)	>> 774317

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 101/2025; 184/2023; 90/2025; 91/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl