

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	10.00 - 53.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400 - 6300
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	102.00 - 155.00
Klasa energetyczna:	C; D; E
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Typ rozsyłu:	symetryczny
Optyka:	soczewka
Materiał optyki:	PC
Stopień szczelności:	IP20
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	198/38/1115; 398/38/1115; 598/38/1115;

CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wytłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzaniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Colline x Terrano H20.120

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	1400	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 407314
10	1400	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 407307
10	1450	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 407284
10	1450	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 407277
10	1500	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 407291
10	1550	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 407260
15	1950	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 407253
15	1950	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 407246
15	2000	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 407222
15	2000	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 407215
15	2100	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 407239
15	2150	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 407208
21	2700	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414206
21	2700	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414008
21	2800	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414251
21	2800	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414053
21	2900	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414152
21	3000	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414107
28	3000	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414213
28	3000	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414015
28	3200	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414268
28	3200	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414060
28	3300	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414169
28	3500	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414114
35	3700	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414220
35	3700	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414022
35	3900	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414275
35	3900	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414077

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4100	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414176
35	4300	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414121
40	4100	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414237
40	4100	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414039
40	4400	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414282
40	4400	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414084
40	4600	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414183
40	4800	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414138
44	4600	3000	H20.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 409783
44	4600	3000	H20.120	60	tak	PC	czarny	198/38/1115	>> 409707
44	4800	4000	H20.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 409806
44	4800	4000	H20.120	60	tak	PC	czarny	198/38/1115	>> 409721
44	5000	4000	H20.120	60	tak	PC	biały	198/38/1115	>> 409769
44	5300	3000	H20.120	60	tak	PC	biały	198/38/1115	>> 409745
53	5400	3000	H20.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 409790
53	5400	3000	H20.120	60	tak	PC	czarny	198/38/1115	>> 409714
53	5400	3000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414244
53	5400	3000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414046
53	5700	4000	H20.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 409813
53	5700	4000	H20.120	60	tak	PC	czarny	198/38/1115	>> 409738
53	5700	4000	H20.120	60		PC	bordowy RAL3005	198/38/1115	>> 414299
53	5700	4000	H20.120	60		PC	czarny	198/38/1115	>> 414091
53	5900	3000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414190
53	5900	4000	H20.120	60	tak	PC	biały	198/38/1115	>> 409776
53	6300	3000	H20.120	60	tak	PC	biały	198/38/1115	>> 409752
53	6300	4000	H20.120	60		PC	biały	198/38/1115	>> 414145
53	6000	4000	H20.120	70		PC	biały	198/38/1115	>> 420900

Colline x Terrano H40.120

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	1400	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 407437
10	1400	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 407420
10	1450	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 407406

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	1450	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 407390
10	1500	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 407413
10	1550	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 407383
15	1950	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 407376
15	1950	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 407369
15	2000	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 407345
15	2000	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 407338
15	2100	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 407352
15	2150	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 407321
21	2700	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414503
21	2700	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414305
21	2800	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414558
21	2800	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414350
21	2900	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414459
21	3000	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414404
28	3000	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414510
28	3000	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414312
28	3200	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414565
28	3200	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414367
28	3300	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414466
28	3500	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414411
35	3700	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414527
35	3700	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414329
35	3900	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414572
35	3900	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414374
35	4100	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414473
35	4300	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414428
40	4100	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414534
40	4100	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414336
40	4400	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414589
40	4400	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414381
40	4600	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414480
40	4800	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414435

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
44	4600	3000	H40.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 409905
44	4600	3000	H40.120	60	tak	PC	czarny	398/38/1115	>> 409820
44	4800	4000	H40.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 409929
44	4800	4000	H40.120	60	tak	PC	czarny	398/38/1115	>> 409844
44	5000	4000	H40.120	60	tak	PC	biały	398/38/1115	>> 409882
44	5300	3000	H40.120	60	tak	PC	biały	398/38/1115	>> 409868
53	5400	3000	H40.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 409912
53	5400	3000	H40.120	60	tak	PC	czarny	398/38/1115	>> 409837
53	5400	3000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414541
53	5400	3000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414343
53	5700	4000	H40.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 409936
53	5700	4000	H40.120	60	tak	PC	czarny	398/38/1115	>> 409851
53	5700	4000	H40.120	60		PC	bordowy RAL3005	398/38/1115	>> 414596
53	5700	4000	H40.120	60		PC	czarny	398/38/1115	>> 414398
53	5900	3000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414497
53	5900	4000	H40.120	60	tak	PC	biały	398/38/1115	>> 409899
53	6300	3000	H40.120	60	tak	PC	biały	398/38/1115	>> 409875
53	6300	4000	H40.120	60		PC	biały	398/38/1115	>> 414442
53	6000	4000	H40.120	70		PC	biały	398/38/1115	>> 420917

Colline x Terrano H60.120

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	1400	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 407550
10	1400	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 407543
10	1450	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 407529
10	1450	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 407512
10	1500	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 407536
10	1550	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 407505
15	1950	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 407499
15	1950	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 407482
15	2000	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 407468
15	2000	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 407451
15	2100	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 407475

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
15	2150	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 407444
21	2700	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414800
21	2700	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414602
21	2800	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414855
21	2800	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414657
21	2900	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414756
21	3000	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414701
28	3000	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414817
28	3000	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414619
28	3200	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414862
28	3200	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414664
28	3300	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414763
28	3500	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414718
35	3700	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414824
35	3700	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414626
35	3900	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414879
35	3900	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414671
35	4100	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414770
35	4300	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414725
40	4100	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414831
40	4100	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414633
40	4400	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414886
40	4400	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414688
40	4600	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414787
40	4800	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414732
44	4600	3000	H60.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 410789
44	4600	3000	H60.120	60	tak	PC	czarny	598/38/1115	>> 410703
44	4800	4000	H60.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 410802
44	4800	4000	H60.120	60	tak	PC	czarny	598/38/1115	>> 410727
44	5000	4000	H60.120	60	tak	PC	biały	598/38/1115	>> 410765
44	5300	3000	H60.120	60	tak	PC	biały	598/38/1115	>> 410741
53	5400	3000	H60.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 410796

COLLINE X TERRANO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Wersja	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Materiał optyki	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
53	5400	3000	H60.120	60	tak	PC	czarny	598/38/1115	>> 410710
53	5400	3000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414848
53	5400	3000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414640
53	5700	4000	H60.120	60	tak	PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 410819
53	5700	4000	H60.120	60	tak	PC	czarny	598/38/1115	>> 410734
53	5700	4000	H60.120	60		PC	bordowy RAL3005	598/38/1115	>> 414893
53	5700	4000	H60.120	60		PC	czarny	598/38/1115	>> 414695
53	5900	3000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414794
53	5900	4000	H60.120	60	tak	PC	biały	598/38/1115	>> 410772
53	6300	3000	H60.120	60	tak	PC	biały	598/38/1115	>> 410758
53	6300	4000	H60.120	60		PC	biały	598/38/1115	>> 414749
53	6000	4000	H60.120	70		PC	biały	598/38/1115	>> 420924

Data utworzenia karty: 25 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:206/2023; 464/2023

