

COLLINE X TERRANO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	10.00 - 53.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1400 - 6300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102.00 - 155.00
Energetická třída:	C; D; E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
Typ vyzařování:	symetrický
Optika:	objektiv
Materiál optiky:	PC
Stupeň těsnosti:	IP20
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115; 398/38/1115; 598/38/1115;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzařují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Colline x Terrano H20.120

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	1400	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 407314
10	1400	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 407307
10	1450	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 407284
10	1450	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 407277
10	1500	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 407291
10	1550	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 407260
15	1950	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 407253
15	1950	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 407246
15	2000	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 407222
15	2000	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 407215
15	2100	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 407239
15	2150	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 407208
21	2700	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414206
21	2700	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414008
21	2800	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414251
21	2800	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414053
21	2900	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414152
28	3000	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414213
28	3000	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414015
21	3000	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414107
28	3200	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414268
28	3200	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414060
28	3300	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414169
28	3500	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414114
35	3700	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414220
35	3700	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414022
35	3900	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414275
35	3900	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414077

COLLINE X TERRANO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4100	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414176
40	4100	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414237
40	4100	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414039
35	4300	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414121
40	4400	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414282
40	4400	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414084
44	4600	3000	H20.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 409783
44	4600	3000	H20.120	ano	PC	černá	198/38/1115	>> 409707
40	4600	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414183
44	4800	4000	H20.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 409806
44	4800	4000	H20.120	ano	PC	černá	198/38/1115	>> 409721
40	4800	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414138
44	5000	4000	H20.120	ano	PC	bílý	198/38/1115	>> 409769
44	5300	3000	H20.120	ano	PC	bílý	198/38/1115	>> 409745
53	5400	3000	H20.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 409790
53	5400	3000	H20.120	ano	PC	černá	198/38/1115	>> 409714
53	5400	3000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414244
53	5400	3000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414046
53	5700	4000	H20.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 409813
53	5700	4000	H20.120	ano	PC	černá	198/38/1115	>> 409738
53	5700	4000	H20.120		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	>> 414299
53	5700	4000	H20.120		PC	černá	198/38/1115	>> 414091
53	5900	3000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414190
53	5900	4000	H20.120	ano	PC	bílý	198/38/1115	>> 409776
53	6300	3000	H20.120	ano	PC	bílý	198/38/1115	>> 409752
53	6300	4000	H20.120		PC	bílý	198/38/1115	>> 414145

Colline x Terrano H40.120

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	2700	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414503
21	2700	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414305
21	2800	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414558
21	2800	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414350

COLLINE X TERRANO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	2900	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414459
28	3000	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414510
28	3000	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414312
21	3000	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414404
28	3200	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414565
28	3200	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414367
28	3300	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414466
28	3500	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414411
35	3700	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414527
35	3700	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414329
35	3900	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414572
35	3900	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414374
35	4100	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414473
40	4100	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414534
40	4100	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414336
35	4300	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414428
40	4400	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414589
40	4400	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414381
44	4600	3000	H40.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 409905
44	4600	3000	H40.120	ano	PC	černá	398/38/1115	>> 409820
40	4600	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414480
44	4800	4000	H40.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 409929
44	4800	4000	H40.120	ano	PC	černá	398/38/1115	>> 409844
40	4800	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414435
44	5000	4000	H40.120	ano	PC	bílý	398/38/1115	>> 409882
44	5300	3000	H40.120	ano	PC	bílý	398/38/1115	>> 409868
53	5400	3000	H40.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 409912
53	5400	3000	H40.120	ano	PC	černá	398/38/1115	>> 409837
53	5400	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414541
53	5400	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414343
53	5700	4000	H40.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 409936
53	5700	4000	H40.120	ano	PC	černá	398/38/1115	>> 409851

COLLINE X TERRANO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
53	5700	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 414596
53	5700	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 414398
53	5900	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414497
53	5900	4000	H40.120	ano	PC	bílý	398/38/1115	>> 409899
53	6300	3000	H40.120	ano	PC	bílý	398/38/1115	>> 409875
53	6300	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 414442
10	1400	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 407437
10	1400	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 407420
10	1450	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 407406
10	1450	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 407390
10	1500	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 407413
10	1550	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 407383
15	1950	3000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 407376
15	1950	3000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 407369
15	2000	4000	H40.120		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	>> 407345
15	2000	4000	H40.120		PC	černá	398/38/1115	>> 407338
15	2100	3000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 407352
15	2150	4000	H40.120		PC	bílý	398/38/1115	>> 407321

Colline x Terrano H60.120

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	2700	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414800
21	2700	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414602
21	2800	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414855
21	2800	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414657
21	2900	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414756
28	3000	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414817
28	3000	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414619
21	3000	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414701
28	3200	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414862
28	3200	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414664
28	3300	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414763
28	3500	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414718

COLLINE X TERRANO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	3700	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414824
35	3700	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414626
35	3900	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414879
35	3900	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414671
35	4100	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414770
40	4100	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414831
40	4100	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414633
35	4300	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414725
40	4400	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414886
40	4400	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414688
44	4600	3000	H60.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 410789
44	4600	3000	H60.120	ano	PC	černá	598/38/1115	>> 410703
40	4600	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414787
44	4800	4000	H60.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 410802
44	4800	4000	H60.120	ano	PC	černá	598/38/1115	>> 410727
40	4800	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414732
44	5000	4000	H60.120	ano	PC	bílý	598/38/1115	>> 410765
44	5300	3000	H60.120	ano	PC	bílý	598/38/1115	>> 410741
53	5400	3000	H60.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 410796
53	5400	3000	H60.120	ano	PC	černá	598/38/1115	>> 410710
53	5400	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414848
53	5400	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414640
53	5700	4000	H60.120	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 410819
53	5700	4000	H60.120	ano	PC	černá	598/38/1115	>> 410734
53	5700	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 414893
53	5700	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 414695
53	5900	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414794
53	5900	4000	H60.120	ano	PC	bílý	598/38/1115	>> 410772
53	6300	3000	H60.120	ano	PC	bílý	598/38/1115	>> 410758
53	6300	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 414749
10	1400	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 407550
10	1400	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 407543

COLLINE X TERRANO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	1450	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 407529
10	1450	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 407512
10	1500	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 407536
10	1550	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 407505
15	1950	3000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 407499
15	1950	3000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 407482
15	2000	4000	H60.120		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	>> 407468
15	2000	4000	H60.120		PC	černá	598/38/1115	>> 407451
15	2100	3000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 407475
15	2150	4000	H60.120		PC	bílý	598/38/1115	>> 407444

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 206/2023; 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

