

# COLLINE X TERRANO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	10.00 - 53.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1400 - 6300
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	102.00 - 155.00
<b>Energetická třída:</b>	C; D; E
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Typ vyzařování:</b>	symetrický
<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	198/38/1115; 398/38/1115; 598/38/1115;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslinění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzařují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

## APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

# COLLINE X TERRANO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Colline x Terrano H20.120

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	1400	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407314</a>
10	1400	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407307</a>
10	1450	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407284</a>
10	1450	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407277</a>
10	1500	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407291</a>
10	1550	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407260</a>
15	1950	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407253</a>
15	1950	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407246</a>
15	2000	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407222</a>
15	2000	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407215</a>
15	2100	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407239</a>
15	2150	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407208</a>
21	2700	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414206</a>
21	2700	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414008</a>
21	2800	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414251</a>
21	2800	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414053</a>
21	2900	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414152</a>
28	3000	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414213</a>
28	3000	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414015</a>
21	3000	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414107</a>
28	3200	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414268</a>
28	3200	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414060</a>
28	3300	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414169</a>
28	3500	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414114</a>
35	3700	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414220</a>
35	3700	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414022</a>
35	3900	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414275</a>
35	3900	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414077</a>

# COLLINE X TERRANO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
35	4100	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414176</a>
40	4100	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414237</a>
40	4100	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414039</a>
35	4300	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414121</a>
40	4400	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414282</a>
40	4400	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414084</a>
44	4600	3000	H20.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409783</a>
44	4600	3000	H20.120	60	ano	PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409707</a>
40	4600	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414183</a>
44	4800	4000	H20.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409806</a>
44	4800	4000	H20.120	60	ano	PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409721</a>
40	4800	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414138</a>
44	5000	4000	H20.120	60	ano	PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409769</a>
44	5300	3000	H20.120	60	ano	PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409745</a>
53	5400	3000	H20.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409790</a>
53	5400	3000	H20.120	60	ano	PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409714</a>
53	5400	3000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414244</a>
53	5400	3000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414046</a>
53	5700	4000	H20.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409813</a>
53	5700	4000	H20.120	60	ano	PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409738</a>
53	5700	4000	H20.120	60		PC	kaštanové RAL3005	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414299</a>
53	5700	4000	H20.120	60		PC	černá	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414091</a>
53	5900	3000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414190</a>
53	5900	4000	H20.120	60	ano	PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409776</a>
53	6300	3000	H20.120	60	ano	PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409752</a>
53	6300	4000	H20.120	60		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414145</a>
53	6000	4000	H20.120	70		PC	bílý	198/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 420900</a>

### Colline x Terrano H40.120

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	2700	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414503</a>
21	2700	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414305</a>
21	2800	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414558</a>

# COLLINE X TERRANO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	2800	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414350</a>
21	2900	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414459</a>
28	3000	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414510</a>
28	3000	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414312</a>
21	3000	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414404</a>
28	3200	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414565</a>
28	3200	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414367</a>
28	3300	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414466</a>
28	3500	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414411</a>
35	3700	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414527</a>
35	3700	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414329</a>
35	3900	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414572</a>
35	3900	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414374</a>
35	4100	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414473</a>
40	4100	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414534</a>
40	4100	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414336</a>
35	4300	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414428</a>
40	4400	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414589</a>
40	4400	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414381</a>
44	4600	3000	H40.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409905</a>
44	4600	3000	H40.120	60	ano	PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409820</a>
40	4600	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414480</a>
44	4800	4000	H40.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409929</a>
44	4800	4000	H40.120	60	ano	PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409844</a>
40	4800	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414435</a>
44	5000	4000	H40.120	60	ano	PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409882</a>
44	5300	3000	H40.120	60	ano	PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409868</a>
53	5400	3000	H40.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409912</a>
53	5400	3000	H40.120	60	ano	PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409837</a>
53	5400	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414541</a>
53	5400	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414343</a>
53	5700	4000	H40.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409936</a>

# COLLINE X TERRANO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
53	5700	4000	H40.120	60	ano	PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409851</a>
53	5700	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414596</a>
53	5700	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414398</a>
53	5900	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414497</a>
53	5900	4000	H40.120	60	ano	PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409899</a>
53	6300	3000	H40.120	60	ano	PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 409875</a>
53	6300	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414442</a>
10	1400	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407437</a>
10	1400	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407420</a>
10	1450	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407406</a>
10	1450	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407390</a>
10	1500	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407413</a>
10	1550	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407383</a>
15	1950	3000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407376</a>
15	1950	3000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407369</a>
15	2000	4000	H40.120	60		PC	kaštanové RAL3005	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407345</a>
15	2000	4000	H40.120	60		PC	černá	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407338</a>
15	2100	3000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407352</a>
15	2150	4000	H40.120	60		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407321</a>
53	6000	4000	H40.120	70		PC	bílý	398/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 420917</a>

## Colline x Terrano H60.120

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	2700	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414800</a>
21	2700	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414602</a>
21	2800	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414855</a>
21	2800	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414657</a>
21	2900	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414756</a>
28	3000	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414817</a>
28	3000	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414619</a>
21	3000	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414701</a>
28	3200	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414862</a>
28	3200	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414664</a>

# COLLINE X TERRANO

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	3300	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414763</a>
28	3500	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414718</a>
35	3700	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414824</a>
35	3700	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414626</a>
35	3900	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414879</a>
35	3900	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414671</a>
35	4100	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414770</a>
40	4100	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414831</a>
40	4100	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414633</a>
35	4300	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414725</a>
40	4400	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414886</a>
40	4400	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414688</a>
44	4600	3000	H60.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410789</a>
44	4600	3000	H60.120	60	ano	PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410703</a>
40	4600	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414787</a>
44	4800	4000	H60.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410802</a>
44	4800	4000	H60.120	60	ano	PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410727</a>
40	4800	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414732</a>
44	5000	4000	H60.120	60	ano	PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410765</a>
44	5300	3000	H60.120	60	ano	PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410741</a>
53	5400	3000	H60.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410796</a>
53	5400	3000	H60.120	60	ano	PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410710</a>
53	5400	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414848</a>
53	5400	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414640</a>
53	5700	4000	H60.120	60	ano	PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410819</a>
53	5700	4000	H60.120	60	ano	PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410734</a>
53	5700	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414893</a>
53	5700	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414695</a>
53	5900	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414794</a>
53	5900	4000	H60.120	60	ano	PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410772</a>
53	6300	3000	H60.120	60	ano	PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 410758</a>
53	6300	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 414749</a>

# COLLINE X TERRANO

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Verze	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Materiál optiky	Barva těla	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
10	1400	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407550</a>
10	1400	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407543</a>
10	1450	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407529</a>
10	1450	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407512</a>
10	1500	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407536</a>
10	1550	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407505</a>
15	1950	3000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407499</a>
15	1950	3000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407482</a>
15	2000	4000	H60.120	60		PC	kaštanové RAL3005	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407468</a>
15	2000	4000	H60.120	60		PC	černá	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407451</a>
15	2100	3000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407475</a>
15	2150	4000	H60.120	60		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 407444</a>
53	6000	4000	H60.120	70		PC	bílý	598/38/1115	<a href="#">&gt;&gt; 420924</a>

Datum vytvoření karty: 25 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 206/2023; 464/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

