RQ 220 LED P PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20.00; 24.00; 33.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450; 2700; 2900; 3100; 3300
Energetická třída:	C; D; E
Třída ochrany:	I; II
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; mat
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51;
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED P PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Typ difuzoru	DIMM DALI	Verze	Index
20	2300	3000	mat	ano	Trio (3 kusy)	>> 983177
20	2300	3000	mat		Trio (3 kusy)	>> 983139
20	2300	3000	mat			>> 983030
20	2300	3000	mat	ano		>> 983054
20	2300	3000	mat			>> 983047
20	2450	4000	mat	ano	Trio (3 kusy)	>> 983160
20	2450	4000	mat		Trio (3 kusy)	>> 983122
20	2450	4000	mat			>> 983009
20	2450	4000	mat			>> 983016
20	2450	4000	mat	ano		>> 983023
20	2650	3000	PRM	ano		>> 983115
20	2650	3000	PRM		Trio (3 kusy)	>> 983153
20	2650	3000	PRM			>> 983092
20	2650	3000	PRM			>> 983108
20	2750	3000	PRM	ano	Trio (3 kusy)	>> 983191
20	2850	4000	PRM			>> 983061
20	2850	4000	PRM			>> 983078
20	2850	4000	PRM	ano		>> 983085
20	2850	4000	PRM	ano	Trio (3 kusy)	>> 983184
20	2850	4000	PRM		Trio (3 kusy)	>> 983146
24	2700	3000	OPÁL		Trio (3 kusy)	>> 947636
24	2700	3000	OPÁL	ano	Trio (3 kusy)	>> 947759
24	2700	3000	mat	ano		>> 947056
24	2700	3000	mat			>> 947049
24	2700	3000	mat			>> 947032
24	2900	4000	mat			>> 947018
24	2900	4000	OPÁL	ano	Trio (3 kusy)	>> 947742
24	2900	4000	OPÁL		Trio (3 kusy)	>> 947629
24	2900	4000	mat	ano		>> 947025
24	2900	4000	mat			>> 947001
24	3100	3000	PRM	ano	Trio (3 kusy)	>> 947773
24	3100	3000	PRM		Trio (3 kusy)	>> 947650
24	3100	3000	PRM	ano		>> 947117
24	3100	3000	PRM			>> 947100
24	3100	3000	PRM			>> 947094

RQ 220 LED P PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

24	3300	4000	PRM	ano	Trio (3 kusy)	>> 947766
24	3300	4000	PRM		Trio (3 kusy)	>> 947643
24	3300	4000	PRM	ano		>> 947087
24	3300	4000	PRM			>> 947070
24	3300	4000	PRM			>> 947063
33	4500	4000	PRM			>> 969980

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 11/2023; 135/2025; 301/2023; 302/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl